- Bord tombé 4 façes, hauteur 40 mm avec contre pli
- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220, collé sur panneau mélaminé 2 faces de 19 mm
- Piètement en tube 35 x 35 x 1,5 mm, entretoise 25 x 25 x 1,5 mm soudé sous argon • Roulette ø 100 galva
- Étagère basse inox 15/10 avec pli et contre-pli et renfort central

TABLE INOX CENTRALE MOBILE

• 6 pieds bâtis au delà de 2,2 m

Dessin non contractuel



TABLE CENTRALE MOBILE STANDARD		
	1 Simple	2 Avec étagère basse
Longueur x Largeur	Réf.	Réf.
600 x 600	YTCM066	YTCME 066
800 x 600	YTCM086	YTCME 086
1000 x 600	YTCM106	YTCME 106
1200 x 600	YTCM126	YTCME 126
1400 x 600	YTCM146	YTCME 146
1600 x 600	YTCM166	YTCME 166
1800 x 600	YTCM186	YTCME 186
2000 x 600	YTCM206	YTCME 206
600 x 700	YTCM067	YTCME 067
800 x 700	YTCM087	YTCME 087
1000 x 700	YTCM107	YTCME 107
1200 x 700	YTCM 127	YTCME 127
1400 x 700	YTCM 147	YTCME 147
1600 x 700	YTCM 167	YTCME 167
1800 x 700	YTCM 187	YTCME 187
2000 x 700	YTCM 207	YTCME 207

	(1) Simple	(2) Avec étagère basse
Longueur x Largeur	Réf.	Réf.
(400 à 600) x 600	YTCMSM4/66	YTCMESM4/66
(601 à 800) × 600	YTCMSM6/86	YTCMESM6/86
(801 à 1000) x 600	YTCMSM8/106	YTCMESM8/106
(1001 à 1200) x 600	YTCMSM10/126	YTCMESM10/126
(1201 à 1400) x 600	YTCMSM12/146	YTCMESM12/146
(1401 à 1600) x 600	YTCMSM14/166	YTCMESM14/166
(1601 à 1800) x 600	YTCMSM16/186	YTCMESM16/186
(1801 à 2000) x 600	YTCMSM18/206	YTCMESM18/206
(2001 à 2200) x 600	YTCMSM20/226	YTCMESM20/226
(2201 à 2400) x 600	YTCMSM22/246	YTCMESM22/246
(2401 à 2600) x 600	YTCMSM24/266	YTCMESM24/266
(2601 à 2800) x 600	YTCMSM26/286	YTCMESM26/286
(2801 à 3000) x 600	YTCMSM28/306	YTCMESM28/306
(400 à 600) × 700	YTCMSM4/67	YTCMESM4/67
(601 à 800) × 700	YTCMSM6/87	YTCMESM6/87
(801 à 1000) x 700	YTCMSM8/107	YTCMESM8/107
(1001 à 1200) × 700	YTCMSM10/127	YTCMESM10/127
1201 à 1400) × 700	YTCMSM12/147	YTCMESM12/147
(1401 à 1600) x 700	YTCMSM14/167	YTCMESM14/167
(1601 à 1800) × 700	YTCMSM16/187	YTCMESM16/187
(1801 à 2000) × 700	YTCMSM18/207	YTCMESM18/207
(2001 à 2200) × 700	YTCMSM20/227	YTCMESM20/227
(2201 à 2400) × 700	YTCMSM22/247	YTCMESM22/247
(2401 à 2600) × 700	YTCMSM24/267	YTCMESM24/267
(2601 à 2800) × 700	YTCMSM26/287	YTCMESM26/287