

The background of the entire page is a high-contrast, industrial scene. It features a dark, metallic surface, possibly a laser-cut metal plate, with a grid of hexagonal patterns. A bright, intense light source, likely a laser or plasma cutter, is positioned at the top left, creating a dense spray of bright orange and yellow sparks that cascade downwards and outwards. The sparks are captured in motion, creating a sense of dynamic energy. In the upper left corner, there are mechanical components, including what appears to be a pressure gauge and various bolts and nuts. The overall color palette is dominated by dark blues and greys, punctuated by the vibrant oranges and yellows of the sparks. A large, semi-transparent diamond shape is overlaid on the center of the image, containing a black circle with the text 'TARIFS 2022'.

# TARIFS 2022

The logo for YVELINOX is located at the bottom center of the page. It consists of the word 'YVELINOX' in a bold, white, sans-serif font, set against a red rectangular background. To the right of the text, there is a white curved line that forms a partial circle, suggesting a stylized 'Y' or a specific material property.

**YVELINOX**

## TABLES

- 3 Table inox centrale
- 4 Table inox centrale mobile
- 5 Table inox adossée
- 6 Table inox adossée mobile
- 7 Table du chef
- 8 Table de déboitage
- 9 Table de déssouvidage et découpe
- 10 Options et accessoires

## PLONGES

- 13 Plonge standard
- 14 Plonge sur mesure
- 15 Options et accessoires

## ÉTAGÈRES

- 17 Étagère murale inox
- 18 Étagère murale inox barreaudée
- 19 Étagère rabattable / sur colonnette / chauffante
- 20 Étagère murale bac gastro / inox éco
- 21 Options et accessoires

## LAVÉRIE

- 23 Table de tri / guichet alvéolé
- 24 Table de glissement
- 25 Table à rouleaux
- 26 Étagère à casiers
- 27 Casier à batterie
- 28 Divers laverie
- 29 Options et accessoires

## HABILLAGE

- 31 Habillage divers

## HYGIÈNE

- 35 Lave-mains / armoire à stériliser / bac de stérilisation
- 36 Bac à glace / de trempages / à déchets
- 37 Matériel / distributeur de charlottes
- 38 Caniveaux de sol / siphon de sol

## RANGEMENT

- 41 Rayonnage
- 42 Pupitre / meuble bas à tiroir
- 43 Armoire vestiaire / suspendue
- 44 Armoire de rangement
- 45 Meuble neutre bas ouvert
- 46 Meuble neutre bas adossé
- 47 Meuble neutre bas central
- 48 Dessus de meuble inox

## CHARIOTS

- 51 Chariot glissières
- 52 Chariot desserte
- 53 Chariot stockage bac GN1 / 1 vertical / plate forme / socle rouleur
- 54 Chariot de débarrassage
- 55 Chariot du chef / ustensiles / cuvier

## CHAUD / FROID

- 57 Meuble étuve
- 58 Plaques chauffantes vitro
- 59 Meuble réfrigéré Top Table
- 59 Meuble réfrigéré sur mesure

## AGENCEMENT


- 61 Étal poissons / podium marée
- 62 Matériel et accessoires
- 63 Boucherie, triperie
- 64 Modules fruits et légumes / rampe
- 65 Protection au sol

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

# TABLES



- 3 Table inox centrale
- 4 Table inox centrale mobile
- 5 Table inox adossée
- 6 Table inox adossée mobile
- 7 Table du chef
- 8 Table de déboitage
- 9 Table de déssouvidage et découpe
- 10 Options et accessoires





## TABLE INOX CENTRALE

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220, collé sur panneau mélaminé 2 faces de 19 mm
- Bord tombé 4 faces, hauteur 40 mm avec contre pli
- Piètement en tube 35 x 35 x 1,5 mm, entretoise 25 x 25 x 1,5 mm soudé sous argon
- Vérins ABS agréé LERPAC
- Étagère basse inox 15/10 avec pli et contre-pli et renfort central
- 6 pieds bâtis au delà de 2,2 m

Dessin non contractuel

TABLE CENTRALE STANDARD				
Longueur x Largeur	1 Simple		2 Avec étagère basse	
	Réf.	€ H.T	Réf.	€ H.T
600 x 600	YTC066	578	YTCE066	705
800 x 600	YTC086	620	YTCE086	752
1000 x 600	YTC106	658	YTCE106	804
1200 x 600	YTC126	704	YTCE126	867
1400 x 600	YTC146	760	YTCE146	947
1600 x 600	YTC166	810	YTCE166	1017
1800 x 600	YTC186	861	YTCE186	1087
2000 x 600	YTC206	911	YTCE206	1155
600 x 700	YTC067	598	YTCE067	662
800 x 700	YTC087	636	YTCE087	700
1000 x 700	YTC107	677	YTCE107	746
1200 x 700	YTC127	722	YTCE127	795
1400 x 700	YTC147	786	YTCE147	864
1600 x 700	YTC167	832	YTCE167	916
1800 x 700	YTC187	894	YTCE187	986
2000 x 700	YTC207	940	YTCE207	1038

TABLE CENTRALE HORS STANDARD				
Longueur x Largeur	1 Simple		2 Avec étagère basse	
	Réf.	€ H.T	Réf.	€ H.T
(400 à 600) x 600	YTCSM4/66	622	YTCSM4/66	751
(601 à 800) x 600	YTCSM6/86	665	YTCSM6/86	809
(801 à 1000) x 600	YTCSM8/106	710	YTCSM8/106	865
(1001 à 1200) x 600	YTCSM10/126	756	YTCSM10/126	927
(1201 à 1400) x 600	YTCSM12/146	806	YTCSM12/146	998
(1401 à 1600) x 600	YTCSM14/166	872	YTCSM14/166	1087
(1601 à 1800) x 600	YTCSM16/186	934	YTCSM16/186	1168
(1801 à 2000) x 600	YTCSM18/206	992	YTCSM18/206	1251
(2001 à 2200) x 600	YTCSM20/226	1047	YTCSM20/226	1326
(2201 à 2400) x 600	YTCSM22/246	1118	YTCSM22/246	1403
(2401 à 2600) x 600	YTCSM24/266	1191	YTCSM24/266	1488
(2601 à 2800) x 600	YTCSM26/286	1235	YTCSM26/286	1565
(2801 à 3000) x 600	YTCSM28/306	1293	YTCSM28/306	1643
(400 à 600) x 700	YTCSM4/67	642	YTCSM4/67	827
(601 à 800) x 700	YTCSM6/87	683	YTCSM6/87	856
(801 à 1000) x 700	YTCSM8/107	730	YTCSM8/107	886
(1001 à 1200) x 700	YTCSM10/127	779	YTCSM10/127	954
(1201 à 1400) x 700	YTCSM12/147	832	YTCSM12/147	1033
(1401 à 1600) x 700	YTCSM14/167	900	YTCSM14/167	1120
(1601 à 1800) x 700	YTCSM16/187	956	YTCSM16/187	1201
(1801 à 2000) x 700	YTCSM18/207	1027	YTCSM18/207	1289
(2001 à 2200) x 700	YTCSM20/227	1084	YTCSM20/227	1376
(2201 à 2400) x 700	YTCSM22/247	1133	YTCSM22/247	1446
(2401 à 2600) x 700	YTCSM24/267	1201	YTCSM24/267	1525
(2601 à 2800) x 700	YTCSM26/287	1283	YTCSM26/287	1604
(2801 à 3000) x 700	YTCSM28/307	1329	YTCSM28/307	1684



## TABLE INOX CENTRALE MOBILE

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220, collé sur panneau mélaminé 2 faces de 19 mm
- Bord tombé 4 faces, hauteur 40 mm avec contre pli
- Piètement en tube 35 x 35 x 1,5 mm, entretoise 25 x 25 x 1,5 mm soudé sous argon
- Roulette ø 100 galva
- Étagère basse inox 15/10 avec pli et contre-pli et renfort central
- 6 pieds bâtis au delà de 2,2 m


Dessin non contractuel

### TABLE CENTRALE MOBILE STANDARD

Longueur x Largeur	1 Simple		2 Avec étagère basse	
	Réf.	€ H.T	Réf.	€ H.T
600 x 600	YTCM066	769	YTCME 066	852
800 x 600	YTCM086	809	YTCME 086	890
1000 x 600	YTCM106	851	YTCME 106	937
1200 x 600	YTCM126	894	YTCME 126	989
1400 x 600	YTCM146	950	YTCME 146	1055
1600 x 600	YTCM166	1000	YTCME 166	1107
1800 x 600	YTCM186	1052	YTCME 186	1174
2000 x 600	YTCM206	1101	YTCME 206	1229
600 x 700	YTCM067	788	YTCME 067	895
800 x 700	YTCM087	826	YTCME 087	942
1000 x 700	YTCM107	867	YTCME 107	996
1200 x 700	YTCM 127	914	YTCME 127	1058
1400 x 700	YTCM 147	975	YTCME 147	1138
1600 x 700	YTCM 167	1023	YTCME 167	1206
1800 x 700	YTCM 187	1084	YTCME 187	1278
2000 x 700	YTCM 207	1133	YTCME 207	1346

### TABLE CENTRALE MOBILE HORS STANDARD

Longueur x Largeur	1 Simple		2 Avec étagère basse	
	Réf.	€ H.T	Réf.	€ H.T
(400 à 600) x 600	YTCMSM4/66	811	YTCMESM4/66	940
(601 à 800) x 600	YTCMSM6/86	857	YTCMESM6/86	999
(801 à 1000) x 600	YTCMSM8/106	900	YTCMESM8/106	1056
(1001 à 1200) x 600	YTCMSM10/126	945	YTCMESM10/126	1118
(1201 à 1400) x 600	YTCMSM12/146	999	YTCMESM12/146	1190
(1401 à 1600) x 600	YTCMSM14/166	1062	YTCMESM14/166	1278
(1601 à 1800) x 600	YTCMSM16/186	1127	YTCMESM16/186	1357
(1801 à 2000) x 600	YTCMSM18/206	1180	YTCMESM18/206	1440
(2001 à 2200) x 600	YTCMSM20/226	1236	YTCMESM20/226	1516
(2201 à 2400) x 600	YTCMSM22/246	1308	YTCMESM22/246	1594
(2401 à 2600) x 600	YTCMSM24/266	1381	YTCMESM24/266	1682
(2601 à 2800) x 600	YTCMSM26/286	1425	YTCMESM26/286	1753
(2801 à 3000) x 600	YTCMSM28/306	1484	YTCMESM28/306	1832
(400 à 600) x 700	YTCMSM4/67	831	YTCMESM4/67	1018
(601 à 800) x 700	YTCMSM6/87	872	YTCMESM6/87	1046
(801 à 1000) x 700	YTCMSM8/107	921	YTCMESM8/107	1075
(1001 à 1200) x 700	YTCMSM10/127	971	YTCMESM10/127	1146
(1201 à 1400) x 700	YTCMSM12/147	1023	YTCMESM12/147	1225
(1401 à 1600) x 700	YTCMSM14/167	1089	YTCMESM14/167	1310
(1601 à 1800) x 700	YTCMSM16/187	1147	YTCMESM16/187	1392
(1801 à 2000) x 700	YTCMSM18/207	1216	YTCMESM18/207	1478
(2001 à 2200) x 700	YTCMSM20/227	1274	YTCMESM20/227	1566
(2201 à 2400) x 700	YTCMSM22/247	1323	YTCMESM22/247	1637
(2401 à 2600) x 700	YTCMSM24/267	1392	YTCMESM24/267	1715
(2601 à 2800) x 700	YTCMSM26/287	1472	YTCMESM26/287	1796
(2801 à 3000) x 700	YTCMSM28/307	1520	YTCMESM28/307	1871



## TABLE INOX ADOSSÉE

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220, collé sur panneau mélaminé 2 faces de 19 mm
- Bord tombé 3 faces, hauteur 40 mm avec contre pli, dossier hauteur 100 x 20 mm
- Piètement tube 35 x 35 x 1,5 mm, entretoise 25 x 25 x 1,5 mm soudé sous argon
- Vérins ABS agréé LERPAC
- Étagère basse inox 15/10 avec pli et contre-pli et renfort central
- 6 pieds bâtis au delà de 2,2 m


Dessin non contractuel

### TABLE ADOSSÉE STANDARD

Longueur x Largeur	1 Simple		2 Avec étagère basse	
	Réf.	€ H.T	Réf.	€ H.T
600 x 600	YTA 066	646	YTAE 066	768
800 x 600	YTA 086	680	YTAE 086	821
1000 x 600	YTA 106	727	YTAE 106	889
1200 x 600	YTA 126	780	YTAE 126	962
1400 x 600	YTA 146	832	YTAE 146	1027
1600 x 600	YTA 166	896	YTAE 166	1120
1800 x 600	YTA 186	952	YTAE 186	1191
2000 x 600	YTA 206	1011	YTAE 206	1274
600 x 700	YTA 067	660	YTAE 067	808
800 x 700	YTA 087	693	YTAE 087	847
1000 x 700	YTA 107	802	YTAE 107	916
1200 x 700	YTA 127	828	YTAE 127	993
1400 x 700	YTA 147	858	YTAE 147	1061
1600 x 700	YTA 167	917	YTAE 167	1153
1800 x 700	YTA 187	980	YTAE 187	1229
2000 x 700	YTA 207	1044	YTAE 207	1306

### TABLE ADOSSÉE HORS STANDARD

Longueur x Largeur	1 Simple		2 Avec étagère basse	
	Réf.	€ H.T	Réf.	€ H.T
(400 à 600) x 600	YTASM4/66	704	YTAESM4/66	800
(601 à 800) x 600	YTASM6/86	744	YTAESM6/86	855
(801 à 1000) x 600	YTASM8/106	784	YTAESM8/106	899
(1001 à 1200) x 600	YTASM10/126	834	YTAESM10/126	952
(1201 à 1400) x 600	YTASM12/146	896	YTAESM12/146	1022
(1401 à 1600) x 600	YTASM14/166	956	YTAESM14/166	1090
(1601 à 1800) x 600	YTASM16/186	1031	YTAESM16/186	1179
(1801 à 2000) x 600	YTASM18/206	1095	YTAESM18/206	1260
(2001 à 2200) x 600	YTASM20/226	1161	YTAESM20/226	1344
(2201 à 2400) x 600	YTASM22/246	1229	YTAESM22/246	1444
(2401 à 2600) x 600	YTASM24/266	1296	YTAESM24/266	1507
(2601 à 2800) x 600	YTASM26/286	1363	YTAESM26/286	1587
(2801 à 3000) x 600	YTASM28/306	1437	YTAESM28/306	1658
(400 à 600) x 700	YTASM4/67	714	YTAESM4/67	822
(601 à 800) x 700	YTASM6/87	755	YTAESM6/87	861
(801 à 1000) x 700	YTASM8/107	859	YTAESM8/107	977
(1001 à 1200) x 700	YTASM10/127	886	YTAESM10/127	1007
(1201 à 1400) x 700	YTASM12/147	920	YTAESM12/147	1047
(1401 à 1600) x 700	YTASM14/167	980	YTAESM14/167	1119
(1601 à 1800) x 700	YTASM16/187	998	YTAESM16/187	1193
(1801 à 2000) x 700	YTASM18/207	1058	YTAESM18/207	1275
(2001 à 2200) x 700	YTASM20/227	1125	YTAESM20/227	1362
(2201 à 2400) x 700	YTASM22/247	1202	YTAESM22/247	1467
(2401 à 2600) x 700	YTASM24/267	1267	YTAESM24/267	1535
(2601 à 2800) x 700	YTASM26/287	1401	YTAESM26/287	1626
(2801 à 3000) x 700	YTASM28/307	1467	YTAESM28/307	1688



## TABLE INOX ADOSSÉE MOBILE

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220, collé sur panneau mélaminé 2 faces de 19 mm
- Bord tombé 3 faces, hauteur 40 mm avec contre pli, dossier hauteur 100 x 20 mm
- Piètement tube 35 x 35 x 1,5 mm, entretoise 25 x 25 x 1,5 mm soudé sous argon
- Roulette ø 100 galva
- Étagère basse inox 15/10 avec pli et contre-pli et renfort central
- 6 pieds bâtis au delà de 2,2 m


Dessin non contractuel

### TABLE ADOSSÉE MOBILE STANDARD

Longueur x Largeur	1 Simple		2 Avec étagère basse	
	Réf.	€ H.T	Réf.	€ H.T
600 x 600	YTAM 066	835	YTAME 066	936
800 x 600	YTAM 086	871	YTAME 086	989
1000 x 600	YTAM 106	916	YTAME 106	1052
1200 x 600	YTAM 126	972	YTAME 126	1100
1400 x 600	YTAM 146	1023	YTAME 146	1183
1600 x 600	YTAM 166	1087	YTAME 166	1279
1800 x 600	YTAM 186	1144	YTAME 186	1346
2000 x 600	YTAM 206	1201	YTAME 206	1427
600 x 700	YTAM 067	851	YTAME 067	974
800 x 700	YTAM 087	887	YTAME 087	1014
1000 x 700	YTAM 107	936	YTAME 107	1081
1200 x 700	YTAM 127	993	YTAME 127	1157
1400 x 700	YTAM 147	1047	YTAME 147	1218
1600 x 700	YTAM 167	1111	YTAME 167	1308
1800 x 700	YTAM 187	1172	YTAME 187	1382
2000 x 700	YTAM 207	1235	YTAME 207	1459

### TABLE ADOSSÉE MOBILE HORS STANDARD

Longueur x Largeur	1 Simple		2 Avec étagère basse	
	Réf.	€ H.T	Réf.	€ H.T
(400 à 600) x 600	YTAMSM4/66	894	YTAMESM4/66	990
(601 à 800) x 600	YTAMSM6/86	935	YTAMESM6/86	1046
(801 à 1000) x 600	YTAMSM8/106	974	YTAMESM8/106	1105
(1001 à 1200) x 600	YTAMSM10/126	1027	YTAMESM10/126	1180
(1201 à 1400) x 600	YTAMSM12/146	1087	YTAMESM12/146	1260
(1401 à 1600) x 600	YTAMSM14/166	1149	YTAMESM14/166	1334
(1601 à 1800) x 600	YTAMSM16/186	1218	YTAMESM16/186	1440
(1801 à 2000) x 600	YTAMSM18/206	1288	YTAMESM18/206	1516
(2001 à 2200) x 600	YTAMSM20/226	1351	YTAMESM20/226	1612
(2201 à 2400) x 600	YTAMSM22/246	1421	YTAMESM22/246	1696
(2401 à 2600) x 600	YTAMSM24/266	1487	YTAMESM24/266	1781
(2601 à 2800) x 600	YTAMSM26/286	1557	YTAMESM26/286	1871
(2801 à 3000) x 600	YTAMSM28/306	1626	YTAMESM28/306	1958
(400 à 600) x 700	YTAMSM4/67	889	YTAMESM4/67	1048
(601 à 800) x 700	YTAMSM6/87	937	YTAMESM6/87	1090
(801 à 1000) x 700	YTAMSM8/107	991	YTAMESM8/107	1137
(1001 à 1200) x 700	YTAMSM10/127	1047	YTAMESM10/127	1211
(1201 à 1400) x 700	YTAMSM12/147	1112	YTAMESM12/147	1295
(1401 à 1600) x 700	YTAMSM14/167	1175	YTAMESM14/167	1376
(1601 à 1800) x 700	YTAMSM16/187	1251	YTAMESM16/187	1474
(1801 à 2000) x 700	YTAMSM18/207	1317	YTAMESM18/207	1561
(2001 à 2200) x 700	YTAMSM20/227	1391	YTAMESM20/227	1649
(2201 à 2400) x 700	YTAMSM22/247	1456	YTAMESM22/247	1738
(2401 à 2600) x 700	YTAMSM24/267	1520	YTAMESM24/267	1822
(2601 à 2800) x 700	YTAMSM26/287	1592	YTAMESM26/287	1914
(2801 à 3000) x 700	YTAMSM28/307	1658	YTAMESM28/307	2000




## TABLE DU CHEF

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220, collé sur panneau mélaminé 2 faces de 19 mm
- Bord tombé 3 faces, hauteur 40 mm avec contre-pli, dossier hauteur 100 x 20 mm
- Piètement tube 35 x 35 x 1,5 mm, entretoise 25 x 251 mm soudé sous argon
- Vérins ABS agréé LERPAC
- Étagère basse inox 15/10 avec pli et contre-pli et renfort central 1 bac 400 x 400 x 250 avec bonde et tube surverse
- Robinet non compris

Dessin non contractuel

1 TABLE ADOSSÉE STANDARD				
Longueur x Largeur	Simple		Avec étagère basse	
	Réf.	€ H.T	Réf.	€ H.T
600 x 600	YTAC066	1203	YTAEC066	1296
800 x 600	YTAC086	1234	YTAEC086	1351
1000 x 600	YTAC106	1285	YTAEC106	1418
1200 x 600	YTAC126	1334	YTAEC126	1486
1400 x 600	YTAC146	1386	YTAEC146	1549
1600 x 600	YTAC166	1451	YTAEC166	1642
1800 x 600	YTAC186	1508	YTAEC186	1710
2000 x 600	YTAC206	1564	YTAEC206	1790
600 x 700	YTAC067	1211	YTAEC067	1338
800 x 700	YTAC087	1249	YTAEC087	1379
1000 x 700	YTAC107	1296	YTAEC107	1443
1200 x 700	YTAC127	1353	YTAEC127	1518
1400 x 700	YTAC147	1413	YTAEC147	1584
1600 x 700	YTAC167	1472	YTAEC167	1670
1800 x 700	YTAC187	1536	YTAEC187	1743
2000 x 700	YTAC207	1598	YTAEC207	1824




## TABLE DE DÉBOÎTAGE

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220
- Bord tombé 4 faces, hauteur 40 mm avec contre-pli, dossier hauteur 100 x 20 mm
- Piètement tube 35 x 35 x 1,5 mm
- Entretoise 25 x 25 mm soudé sous argon
- Vérins ABS agréé LERPAC
- **Ajouter le bac à la table**

Dessin non contractuel

1 TABLE DE DÉBOÎTAGE		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T
(800 à 1000) x 700	YTD8/107	878
(1001 à 1200) x 700	YTD10/127	949
(1201 à 1400) x 700	YTD12/147	1013
(1401 à 1600) x 700	YTD14/167	1085
(1601 à 1800) x 700	YTD16/187	1159
(1801 à 2000) x 700	YTD18/207	1229
(800 à 1000) x 800	YTD8/108	920
(1001 à 1200) x 800	YTD10/128	975
(1201 à 1400) x 800	YTD12/148	1058
(1401 à 1600) x 800	YTD14/168	1139
(1601 à 1800) x 800	YTD16/188	1213
(1801 à 2000) x 800	YTD18/208	1290

2 BAC INOX ÉQUIPÉ BONDE SUBVERSE		
Dimensions	Réf.	€ H.T
310 x 510 x 215	YCUGN1/1	506
650 x 510 x 230	YCUGN2/1	737
960 x 510 x 230	YCUGN3/1	949
1280 x 510 x 230	YCUGN4/1	1013



## TABLE DE DÉSSOUVIDAGE ET DÉCOUPE

- Plan de travail inox 18/10, décaissé avec écoulement et bac de récupération
- Grille perforée arrière ou côté
- Pour découpe, dessus polyéthylène épaisseur 25 mm complet ou partiel
- Dossieret hauteur 100 x 20 mm
- Piètement tube 35 x 35 x 1,5 mm, entretoise 25 x 25 x 1,5 soudée
- Vérins ABS agréé LERPAC

Dessin non contractuel

1 TABLE DE DESSOUVIDAGE Largeur 700			
Longueur	Réf.	€ H.T.	
1300	YTDD13	1510	
1800	YTDD18	1889	
Sur mesure	YTDD	*	

\* Prix : nous consulter

2 TABLE DE DÉCOUPE SIMPLE Largeur 700			
Longueur	Réf.	€ H.T.	
1000	YTDS10	1107	
1200	YTDS12	1262	
1400	YTDS14	1352	
1600	YTDS16	1510	
1800	YTDS18	1636	
2000	YTDS20	1703	

3 TABLE DE DÉCOUPE MIXTE Largeur 700			
Longueur	Réf.	€ H.T.	
800	YTDM08	769	
1200	YTDM12	1271	
1400	YTDM14	1338	
1900	YTDM19	1616	

4 PLAQUE ET BILLOT POLYÉTHYLÈNE			
Désignation	Réf.	€ H.T.	
Plaque polyéthylène blanc ép. 15 mm/m <sup>2</sup>	YPPB15	234	
Plaque polyéthylène blanc ép. 25 mm/m <sup>2</sup>	YPPB25	392	
Plaque polyéthylène rouge ép. 25 mm/m <sup>2</sup>	YPPR25	488	
Billot polyéthylène blanc 600 x 600 x 100	YBPB100	767	
Billot polyéthylène rouge 600 x 600 x 100	YBPR100	1089	
Billot polyéthylène blanc 600 x 600 x 150	YBPB150	1260	
Billot polyéthylène rouge 600 x 600 x 150	YBPR150	1435	
Billot bois 600 x 600/100	YBDB100	500	
Billot bois 600 x 600/150	YBDB150	708	
Piètement billot 600 x 600	YPPB6/6	569	

# OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Pour table centrale, table adossée, table du chef, table de dessouvidage et découpe

## ACCESSOIRES

Désignation	Réf.	€ H.T.
Etagère basse supplémentaire/ml	YEIS	174
Etagère basse barraudée/ml	YEBB	250
Plus value pour table prof. 800	YPV800	+ 5%
Plus value pour table prof. 900	YPV900	+ 10 %
Plus value plateau perforé	YPP	+ 5%
Jeu de roulettes inox Ø 100	YJ4RI	130
Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 100	YTAB100	311
Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 150	YTAB150	347
Dossier latéral	YDLDG	107
Robinet monotrou 1/4 tour	YRM	129
Robinet électronique ECO	YRES	177
Robinet électronique Delabie MIX3	YRESM	534
Douchette EF monotrou	YDPEF	473
Douchette de prélavage + col de cygne	YDPC	296
Robinet Chavonnet grand débit monotrou	YRCBGD	437
Consoles réglables Lg 650	YCR650	327
Consoles réglables Lg 750	YCR750	344
Commande femorale équipée	YCFE	399

## OPTIONS

	Modèle	Réf.	€ H.T.
Angle rayonné		YAR100	257
Pan coupé		YPC10	191
Découpe pilier angle		YDPA	249
Découpe pilier central		YDPCE	191
Découpe sur plateau		YDSP	257
Côté non d'équerre		YCNE	204
Coin sphérique r=10		YCS10	126

## BAC INOX ÉQUIPÉ BONDE SURVERSE


Dimensions	Réf.	€ H.T.
340 x 400 x 200	YBC1	444
400 x 400 x 250	YBC2	486
400 x 400 x 300	YBC3	504
450 x 450 x 300	YBC4	552
500 x 400 x 300	YBC5	552
500 x 500 x 300	YBC6	609



# PLONGES



- 13 Plonge standard
- 14 Plonge sur mesure
- 15 Options et accessoires





## PLONGE STANDARD

- Plan de travail inox 18/10, embouti bord anti-ruissellement
- 3 faces, adossé arrière 100 x 20 mm
- Piètement 35 x 35 x 1,5
- Cache bac 3 faces piètement en retrait à l'arrière
- Bac équipé de bonde surverse et siphon, sans robinet
- Article livré soudé
- ø trou pour robinet à préciser

Dessin non contractuel

1 PLONGE STANDARD				
Longueur x Largeur	Bac	Cuve	Réf.	€ H.T.
700 x 600	1	500 x 400 x 300	YPS76	1085
1200 x 600	1/EGD	500 x 400 x 300	YPS126D	1162
1200 x 600	1/EGG	500 x 400 x 300	YPS126G	1162
1200 x 600	2	500 x 400 x 300	YPS1262	1362
1400 x 600	1/EGD	500 x 400 x 300	YPS146D	1191
1400 x 600	1/EGG	500 x 400 x 300	YPS146G	1191
1400 x 600	2	500 x 400 x 300	YPS1462	1481
1600 x 600	2/EGD	500 x 400 x 300	YPS1662D	1535
1600 x 600	2/EGG	500 x 400 x 300	YPS1662G	1535
1800 x 600	2/EGD	500 x 400 x 300	YPS1862D	1699
1800 x 600	2/EGG	500 x 400 x 300	YPS1862G	1699
700 x 700	1	600 x 500 x 300	YPS77	1103
1200 x 700	1/EGD	500 x 500 x 300	YPS127D	1191
1200 x 700	1/EGG	500 x 500 x 300	YPS127G	1191
1200 x 700	2	500 x 500 x 300	YPS1272	1381
1400 x 700	1/EGD	600 x 500 x 300	YPS147D	1212
1400 x 700	1/EGG	600 x 500 x 300	YPS147G	1212
1400 x 700	2	600 x 500 x 300	YPS1472	1565
1600 x 700	2/EGD	500 x 500 x 300	YPS1672D	1561
1600 x 700	2/EGG	500 x 500 x 300	YPS1672G	1561
1800 x 700	2/EGD	500 x 500 x 300	YPS1872D	1748
1800 x 700	2/EGG	500 x 500 x 300	YPS1872G	1748
1900 x 700	2/EGD	600 x 500 x 300	YPS1972D	1863
1900 x 700	2/EGG	600 x 500 x 300	YPS1972G	1863
2400 x 700	2/2EG	500 x 500 x 300	YPS2472	2086

2 PLONGE POUR MACHINE À LAVER ENCASTRÉE				
Longueur x Largeur	Bac	Cuve	Réf.	€ H.T.
1200 x 700	1/EGD	500 x 500 x 300	YPV127D	1125
1200 x 700	1/EGG	500 x 500 x 300	YPV127G	1125
1400 x 700	1/EGD	600 x 500 x 300	YPV147D	1212
1400 x 700	1/EGG	600 x 500 x 300	YPV147G	1212
1800 x 700	2/EGD	500 x 500 x 300	YPV187D	1693
1800 x 700	2/EGG	500 x 500 x 300	YPV187G	1693



## PLONGE SUR MESURE

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10 bord anti-ruissellement
- 3 faces, adossé arrière 100 x 20 mm piètement 35 x 35 x 1,5
- Cache bac 3 faces piètement en retrait à l'arrière
- Pour le calcul du prix de votre plonge, il conviendra d'ajouter le prix du ou des bacs
- Ø trou pour robinet à préciser

Dessin non contractuel

1 PLONGE SUR MESURE		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
(600 à 800) x 600	YPSM686	835
(801 à 1000) x 600	YPSM8106	894
(1001 à 1200) x 600	YPSM10126	953
(1201 à 1400) x 600	YPSM12146	1004
(1401 à 1600) x 600	YPSM14166	1066
(1601 à 1800) x 600	YPSM16186	1124
(1801 à 2000) x 600	YPSM18206	1190
(2001 à 2200) x 600	YPSM20226	1279
(2201 à 2400) x 600	YPSM22246	1340
(2401 à 2600) x 600	YPSM24266	1400
(2601 à 2800) x 600	YPSM26286	1461
(2801 à 3000) x 600	YPSM28306	1524
(600 à 800) x 700	YPSM687	882
(801 à 1000) x 700	YPSM8107	938
(1001 à 1200) x 700	YPSM10127	1004
(1201 à 1400) x 700	YPSM12147	1057
(1401 à 1600) x 700	YPSM14167	1122
(1601 à 1800) x 700	YPSM16187	1182
(1801 à 2000) x 700	YPSM18207	1251
(2001 à 2200) x 700	YPSM20227	1346
(2201 à 2400) x 700	YPSM22247	1413
(2401 à 2600) x 700	YPSM24267	1474
(2601 à 2800) x 700	YPSM26287	1537
(2801 à 3000) x 700	YPSM28307	1602

2 BAC ÉQUIPÉ AVEC SURVERSE		
Dimensions	Réf.	€ H.T.
340 x 400 x 200	YBC1	444
400 x 400 x 250	YBC2	486
400 x 400 x 300	YBC3	504
450 x 450 x 300	YBC4	552
500 x 400 x 300	YBC5	552
500 x 500 x 300	YBC6	609
600 x 500 x 310	YBC8	737
760 x 510 x 380	YBC9	1047
800 x 600 x 450	YBC10	1372
Ø 300 x 180	YBC11	435

# OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Pour plonge sur mesure


## ACCESSOIRES

Désignation	Réf.	€ H.T.
Étagère inox basse supplémentaire/ML	YEIS	174
Étagère inox basse barradée/ML	YEBB	250
Moins valeur piètement	YMPIE	-30%
Plus value pour table prof. 800	YPV800	+5%
Plus value pour table prof. 900	YPV900	+10%
Plus value plateau perforé	YPP	+5%
Jeu de roulettes inox Ø 100	YJ4RI	130
Tiroir inox avec bac PVC GN1/1 prof. 100	YTAB100	311
Tiroir inox avec bac PVC GN1/1 prof. 150	YTAB150	347
Dosseret latéral	YDLDG	107
Robinet monotrou 1/4 tour	YRM	129
Robinet électronique ECO	YRES	177
Robinet électronique Delabie MIX3	YRESM	534
Douchette EF monotrou	YDPEF	473
Douchette de pré lavage + col de cygne	YDPC	296
Bonde surverse crépiné 250	YBSC25	101
Bonde surverse crépiné 300	YBSC30	104
Bonde surverse crépiné 350	YBSC35	107
Bonde surverse simple 250	YBSS25	37
Bonde surverse simple 300	YBSS30	39
Bonde surverse simple 350	YBSS35	44
Siphon laiton	YSL	45
Robinet Delabie grand débit monotrou 45 l/mn 5640T2	YRCBGD	437
Égouttoir perforé	YEP	500
Commande femorale équipée	YCFE	399

## OPTIONS


	Modèle	Réf.	€ H.T.
Angle rayonné		YAR100	257
Pan coupé		YPC10	191
Découpe pilier angle		YDPA	249
Découpe pilier central		YDPCE	191
Découpe sur plateau		YDSP	257
Côté non d'équerre		YCNE	204
Coin sphérique r=10		YCS10	126

# ÉTAGÈRES



- 17 Étagère murale inox
- 18 Étagère murale inox barreadée
- 19 Étagère rabattable /sur colonnette / chauffante
- 20 Étagère murale bac gastro / inox éco
- 21 Options et accessoires

1




Dessin non contractuel

## ÉTAGÈRE MURALE INOX

- Plateau inox 18/10, épaisseur 10/10
- Construction inox 304. Largeur 300, 350, 400 et 500 mm
- Fixation murale crémaillère inox et console réglable
- Au delà de 2 m, 3 consoles

1 ÉTAGÈRE MURALE INOX		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
500 x 300	YEM053	197
600 x 300	YEM063	207
800 x 300	YEM083	214
1000 x 300	YEM103	221
1200 x 300	YEM123	235
1400 x 300	YEM143	241
1600 x 300	YEM163	252
1800 x 300	YEM183	291
2000 x 300	YEM203	334
2200 x 300	YEM223	343
2400 x 300	YEM243	355
2600 x 300	YEM263	364
2800 x 300	YEM283	374
2900 x 300	YEM293	382
500 x 350	YEM0535	202
600 x 350	YEM0635	209
800 x 350	YEM0835	219
1000 x 350	YEM1035	233
1200 x 350	YEM1235	241
1400 x 350	YEM1435	252
1600 x 350	YEM1635	262
1800 x 350	YEM1835	299
2000 x 350	YEM2035	339
2200 x 350	YEM2235	350
2400 x 350	YEM2435	362
2600 x 350	YEM2635	374
2800 x 350	YEM2835	390
2900 x 350	YEM2935	403
500 x 400	YEM054	212
600 x 400	YEM064	218
800 x 400	YEM084	226
1000 x 400	YEM104	235
1200 x 400	YEM124	247
1400 x 400	YEM144	255
1600 x 400	YEM164	268
1800 x 400	YEM184	301
2000 x 400	YEM204	342
2200 x 400	YEM224	355
2400 x 400	YEM244	365
2600 x 400	YEM264	377
2800 x 400	YEM284	393
2900 x 400	YEM294	407
500 x 500	YEM055	236
600 x 500	YEM065	247
800 x 500	YEM085	259
1000 x 500	YEM105	277
1200 x 500	YEM125	290
1400 x 500	YEM145	292
1600 x 500	YEM165	305
1800 x 500	YEM185	318
2000 x 500	YEM205	349
2200 x 500	YEM225	357
2400 x 500	YEM245	383
2600 x 500	YEM265	410
2800 x 500	YEM285	433
2900 x 500	YEM295	462

1



Dessin non contractuel

## ÉTAGÈRE MURALE INOX BARREAUDÉE


- Construction inox 304. Largeur 300, 350, 400 et 500 mm
- Fixation murale crémaillère inox et console réglable
- Au delà de 2 m, 3 consoles
- Tube 30 x 30

1


### ÉTAGÈRE MURALE BARREAUDÉE

Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
400 x 300	YEMB043	258
500 x 300	YEMB053	268
600 x 300	YEMB063	277
800 x 300	YEMB083	287
1000 x 300	YEMB103	302
1200 x 300	YEMB123	313
1400 x 300	YEMB143	328
1600 x 300	YEMB163	340
1800 x 300	YEMB183	392
2000 x 300	YEMB203	451
2200 x 300	YEMB223	469
2400 x 300	YEMB243	477
2600 x 300	YEMB263	491
2800 x 300	YEMB283	504
2900 x 300	YEMB293	519
400 x 350	YEMB0435	265
500 x 350	YEMB0535	275
600 x 350	YEMB0635	281
800 x 350	YEMB0835	296
1000 x 350	YEMB1035	310
1200 x 350	YEMB1235	325
1400 x 350	YEMB1435	345
1600 x 350	YEMB1635	357
1800 x 350	YEMB1835	368
2000 x 350	YEMB2035	459
2200 x 350	YEMB2235	475
2400 x 350	YEMB2435	489
2600 x 350	YEMB2635	508
2800 x 350	YEMB2835	524
2900 x 350	YEMB2935	540
400 x 400	YEMB044	277
500 x 400	YEMB054	284
600 x 400	YEMB064	292
800 x 400	YEMB084	305
1000 x 400	YEMB104	318
1200 x 400	YEMB124	328
1400 x 400	YEMB144	355
1600 x 400	YEMB164	364
1800 x 400	YEMB184	377
2000 x 400	YEMB204	470
2200 x 400	YEMB224	485
2400 x 400	YEMB244	494
2600 x 400	YEMB264	514
2800 x 400	YEMB284	532
2900 x 400	YEMB294	553
400 x 500	YEMB045	300
500 x 500	YEMB055	318
600 x 500	YEMB065	334
800 x 500	YEMB085	355
1000 x 500	YEMB105	368
1200 x 500	YEMB125	386
1400 x 500	YEMB145	392
1600 x 500	YEMB165	413
1800 x 500	YEMB185	436
2000 x 500	YEMB205	489
2200 x 500	YEMB225	504
2400 x 500	YEMB245	515
2600 x 500	YEMB265	551
2800 x 500	YEMB285	586
2900 x 500	YEMB295	621

1



2



## ÉTAGÈRE RABATTABLE / SUR COLONNETTE / CHAUFFANTE

- Plateau inox 18/10, épaisseur 15/10 avec renfort
- Pour étagère rabattable, console escamotable en alliage chromé et inox
- Pour étagère colonnette support tube inox,  $\varnothing$  42,4 x 2 avec embase évasée
- Pour étagères chauffantes, plateau inox 18/10, épaisseur 15/10 avec renfort, céramique infrarouge
- 1 doseur d'énergie par étagère

Dessin non contractuel

1

### ÉTAGÈRE RABATTABLE HORS STANDARD

Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
600 x 250	YEMR625	365
800 x 250	YEMR825	373
1000 x 250	YEMR1025	383
1200 x 250	YEMR1225	392
1400 x 250	YEMR1425	425
1600 x 250	YEMR1625	434
600 x 350	YEMR635	383
800 x 350	YEMR835	393
1000 x 350	YEMR1035	401
1200 x 350	YEMR1235	410
1400 x 350	YEMR1435	444
1600 x 350	YEMR1635	454
600 x 400	YEMR640	402
800 x 400	YEMR840	411
1000 x 400	YEMR1040	417
1200 x 400	YEMR1240	429
1400 x 400	YEMR1440	488
1600 x 400	YEMR1640	501
600 x 500	YEMR650	418
800 x 500	YEMR850	430
1000 x 500	YEMR1050	437
1200 x 500	YEMR1250	452
1400 x 500	YEMR1450	512
1600 x 500	YEMR1650	529

2

### ÉTAGÈRE SUR COLONNETTE HORS STANDARD

Longueur x Largeur	1 niveau		2 niveaux	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
(600 à 800) x 300	YEC6831	512	YEC6832	707
(801 à 1000) x 300	YEC81031	532	YEC81032	737
(1001 à 1200) x 300	YEC101231	550	YEC101232	767
(1201 à 1400) x 300	YEC121431	570	YEC121432	796
(1401 à 1600) x 300	YEC141631	593	YEC141632	827
(1601 à 1800) x 300	YEC161831	608	YEC161832	859
(1801 à 2000) x 300	YEC182031	634	YEC182032	893
(2001 à 2200) x 300	YEC202231	697	YEC202232	979
(2201 à 2400) x 300	YEC222431	724	YEC222432	1020
(2401 à 2600) x 300	YEC242631	756	YEC242632	1058
(2601 à 2800) x 300	YEC262831	784	YEC262832	1103
(600 à 800) x 400	YEC6841	529	YEC6842	727
(801 à 1000) x 400	YEC81041	546	YEC81042	756
(1001 à 1200) x 400	YEC101241	569	YEC101242	786
(1201 à 1400) x 400	YEC121441	592	YEC121442	816
(1401 à 1600) x 400	YEC141641	617	YEC141642	851
(1601 à 1800) x 400	YEC161841	638	YEC161842	886
(1801 à 2000) x 400	YEC182041	663	YEC182042	917
(2001 à 2200) x 400	YEC202241	730	YEC202242	1013
(2201 à 2400) x 400	YEC222441	760	YEC222442	1049
(2401 à 2600) x 400	YEC242641	791	YEC242642	1090
(2601 à 2800) x 400	YEC262841	824	YEC262842	1139

### OPTIONS



Désignation	Réf.	€ H.T.
Montage étagère sur meuble	YMESN	135

### ÉQUIPEMENT CHAUFFANT POUR ÉTAGÈRE SUR COLONNETTE PAR NIVEAUX ATTENTION : l'étagère n'est pas comprise

Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
(600 à 800) x 300 ou 400 - 500 W mono	YECC68	561
(801 à 1000) x 300 ou 400 - 500 W mono	YECC810	719
(1001 à 1200) x 300 ou 400 - 1000 W mono	YECC1012	879
(1201 à 1400) x 300 ou 400 - 1000 W mono	YECC1214	917
(1401 à 1600) x 300 ou 400 - 1500 W mono	YECC1416	1037
(1601 à 1800) x 300 ou 400 - 1500 W mono	YECC1618	1197
(1801 à 2000) x 300 ou 400 - 2000 W mono	YECC1820	1245
(2001 à 2200) x 300 ou 400 - 2000 W mono	YECC2022	1363
(2201 à 2400) x 300 ou 400 - 2500 W mono	YECC2224	1447
(2401 à 2600) x 300 ou 400 - 2500 W mono	YECC2426	1529
(2601 à 2800) x 300 ou 400 - 2500 W mono	YECC2628	1540

19

YDELINOX



## ÉTAGÈRE MURALE BAC GASTRO / INOX ÉCO

- Pour bac gastro, construction en tube inox 25 x 25 x 1,2
- Inclinée, destinée à recevoir des bacs gastro 1/3, 1/6 ou 1/9 (non fournis) vertical ou horizontal
- Murale ou sur pied
- Construction inox 304 épaisseur 15/10.
- Largeur 300, 350, 400

Dessin non contractuel

1 ÉTAGÈRE MURALE POUR BAC GASTRO GN 1/3 Vertical					
Longueur	Bacs	Murale		Sur pied	
		Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
580	3	YEMGV3	275	YEPGV3	287
755	4	YEMGV4	300	YEPGV4	313
930	5	YEMGV5	325	YEPGV5	342
1106	6	YEMGV6	354	YEPGV6	366
1280	7	YEMGV7	375	YEPGV7	395
1460	8	YEMGV8	404	YEPGV8	418
1630	9	YEMGV9	429	YEPGV9	444
1810	10	YEMGV10	454	YEPGV10	473

1 ÉTAGÈRE MURALE POUR BAC GASTRO GN 1/3 Horizontal					
Longueur	Bacs	Murale		Sur pied	
		Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
700	2	YEMGH2	277	YEPGH2	289
1025	3	YEMGH3	291	YEPGH3	313
1350	4	YEMGH4	363	YEPGH4	388
1675	5	YEMGH5	408	YEPGH5	434
2000	6	YEMGH6	437	YEPGH6	466

2 ÉTAGÈRE MURALE INOX ÉCO			
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.	
600 x 300	YEMECO063	176	
800 x 300	YEMECO083	180	
1000 x 300	YEMECO103	187	
1200 x 300	YEMECO123	198	
1400 x 300	YEMECO143	204	
600 x 350	YEMECO0635	177	
800 x 350	YEMECO0835	185	
1000 x 350	YEMECO1035	196	
1200 x 350	YEMECO1235	204	
1400 x 350	YEMECO1435	216	
600 x 400	YEMECO064	183	
800 x 400	YEMECO084	189	
1000 x 400	YEMECO104	198	
1200 x 400	YEMECO124	209	
1400 x 400	YEMECO144	218	

# OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Pour étagère murale, perforée, barreadée, rabattable, sur colonette

## ACCESSOIRES

Désignation	Réf.	€ H.T.
Crémaillère largeur 300	YCR300	39
Crémaillère largeur 600	YCR600	48
Crémaillère largeur 1200	YCR1200	69
Console supplémentaire 300	YC300	48
Console supplémentaire 350	YC350	50
Console supplémentaire 400	YC400	52
Console supplémentaire 500	YC500	53
Moins value crémaillère et console d'étagère murale	YCCR	-71
Console rabattable	YCR	126
Console tube 300	YCT300	87
Console tube 350	YCT350	95
Console tube 400	YCT400	99
Console tube 500	YCT500	103
Console tube renforcé 300	YCTR300	120
Console tube renforcé 400	YCTR400	130
Console tube renforcé 500	YCTR500	137
Céramique infra rouge 500 W	YCIR500	76
Support bac ingrédients GN1/3 + bac inox	YCB11/3	84
Plus value perforation sur étagère	YEMP	+5%


## OPTIONS

Modèle	Réf.	€ H.T.
Angle rayonné 	YEMAR100	257
Pan coupé 	YEMPC10	133
Découpe pilier angle 	YEMDPA	187
Découpe sur plateau 	YEMDSP	197
Côté non d'équerre 	YEMCNE	133

# LAVERIE



- 23 Table de tri / guichet alvéolé
- 24 Table de glissement
- 25 Table à rouleaux
- 26 Étagère à casiers
- 27 Casier à batterie
- 28 Divers laverie
- 29 Options et accessoires



## TABLE DE TRI / GUICHET ALVÉOLÉ

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10 brossé grain 220 avec bord anti-ruissellement et dossier arrière, piètement en tube 35 x 35
- pieds au delà de 2,20 m comprenant 1 trou vide-déchets + collerette ou à pointe de diamant et bonde
- Pour guichet alvéolé, construction tôle inox 18/10, épaisseur 10/10 et tube de séparation  $\varnothing$  21 mm
- Cadre inox, habillage mur 2 faces

Dessin non contractuel

1 TABLE DE TRI HORS STANDARD			
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.	
(600 à 800) x 700	YTTL687	1117	
(801 à 1000) x 700	YTTL8107	1172	
(1001 à 1200) x 700	YTTL10127	1235	
(1201 à 1400) x 700	YTTL12147	1288	
(1401 à 1600) x 700	YTTL14167	1351	
(1601 à 1800) x 700	YTTL16187	1413	
(1801 à 2000) x 700	YTTL18207	1472	
(2001 à 2200) x 700	YTTL20227	1535	
(2201 à 2400) x 700	YTTL22247	1572	
(2401 à 2600) x 700	YTTL24267	1595	
(2601 à 2800) x 700	YTTL26287	1659	
(2801 à 3000) x 700	YTTL28307	1719	
(600 à 800) x 800	YTTL688	1172	
(801 à 1000) x 800	YTTL8108	1235	
(1001 à 1200) x 800	YTTL10128	1288	
(1201 à 1400) x 800	YTTL12148	1351	
(1401 à 1600) x 800	YTTL14168	1418	
(1601 à 1800) x 800	YTTL16188	1472	
(1801 à 2000) x 800	YTTL18208	1535	
(2001 à 2200) x 800	YTTL20228	1595	
(2201 à 2400) x 800	YTTL22248	1625	
(2401 à 2600) x 800	YTTL24268	1659	
(2601 à 2800) x 800	YTTL26288	1719	
(2801 à 3000) x 800	YTTL28308	1893	


2 GUICHET ALVÉOLÉ			
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
400 x 150 x 400	YGAAC	135	

3 RAMPE À PLATEAUX			
Désignation	Réf.	€ H.T.	
Rampe à plateaux 3 tubes /ML	YRPF	297	
Rampe à plateaux rabattable /ML	YRPR	417	

# TABLE DE GLISEMENT

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10 brossé grain 220 avec bord mouluré 3 faces, accrochage tout type de machine à laver (modèle à nous préciser)
- Bâti démontable, sur vérins réglables


Dessin non contractuel



1 TABLE DE GLISEMENT STANDARD		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
600 x 600	YTGS6	612
1100 x 600	YTGS11	734
1600 x 600	YTGS16	834
2100 x 600	YTGS21	996
2600 x 600	YTGS26	1082
Avec plage et dossieret		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
600 x 740	YTGPD6	825
1100 x 740	YTGPD11	890
1600 x 740	YTGPD16	1046
2100 x 740	YTGPD21	1118
2600 x 740	YTGPD26	1235

2 TABLE DE GLISEMENT HORS STANDARD		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
(600 à 800) x 600	YTG68	677
(801 à 1000) x 600	YTG810	749
(1001 à 1200) x 600	YTG1012	814
(1201 à 1400) x 600	YTG1214	871
(1401 à 1600) x 600	YTG1416	931
(1601 à 1800) x 600	YTG1618	983
(1801 à 2000) x 600	YTG1820	1044
(2001 à 2200) x 600	YTG2022	1105
(2201 à 2400) x 600	YTG2224	1153
(2401 à 2600) x 600	YTG2426	1202
(2601 à 2800) x 600	YTG2628	1258
(2801 à 3000) x 600	YTG2830	1315
Avec plage et dossieret		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
(600 à 800) x 740	YTGPD68	916
(801 à 1000) x 740	YTGPD810	951
(1001 à 1200) x 740	YTGPD1012	989
(1201 à 1400) x 740	YTGPD1214	1075
(1401 à 1600) x 740	YTGPD1416	1161
(1601 à 1800) x 740	YTGPD1618	1216
(1801 à 2000) x 740	YTGPD1820	1278
(2001 à 2200) x 740	YTGPD2022	1340
(2201 à 2400) x 740	YTGPD2224	1406
(2401 à 2600) x 740	YTGPD2426	1479
(2601 à 2800) x 740	YTGPD2628	1553
(2801 à 3000) x 740	YTGPD2830	1628

3 TABLE D'ANGLE		
Dimensions	Réf.	€ H.T.
700 x 700	YTGA77	1079
1100 x 700	YTGA117	1162
1800 x 700	YTGA187	1286
1100 x 1100	YTGA1111	1472



## TABLE À ROULEAUX

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10 brossé grain 220
- Avec bord mouluré 3 faces, écoulement par bonde centrale
- Cadre à rouleaux PVC ø 40, amovible, accrochage machine, bâti démontable, sur vérins

Dessin non contractuel

1 TABLE À ROULEAUX STANDARD		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
300 x 630	YTGR3	473
600 x 630	YTGR6	867
1100 x 630	YTGR11	1191
1600 x 630	YTGR16	1621
2100 x 630	YTGR21	1977
2600 x 630	YTGR26	2321

TABLE À ROULEAUX HORS STANDARD		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
(600 à 800) x 630	YTGR68	971
(801 à 1000) x 630	YTGR810	1129
(1001 à 1200) x 630	YTGR1012	1271
(1201 à 1400) x 630	YTGR1214	1452
(1401 à 1600) x 630	YTGR1416	1658
(1601 à 1800) x 630	YTGR1618	1889
(1801 à 2000) x 630	YTGR1820	2028
(2001 à 2200) x 630	YTGR2022	2120
(2201 à 2400) x 630	YTGR2224	2253
(2401 à 2600) x 630	YTGR2426	2378
(2601 à 2800) x 630	YTGR2628	2538
(2801 à 3000) x 630	YTGR2830	2664


2 TABLE D'ANGLE À ROULEAUX		
1140 x 1140 / Largeur 630		
Angle	Réf.	€ H.T.
90°	YTRA90°	1928
180°	YTRA180°	3672

OPTIONS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Plus value plage arrière pour table à rouleaux	YPVPA	+25%

# ÉTAGÈRE À CASIERS

- Construction inox 18/10 en tube 30 x 30 et plateau avec évacuation
- Fixation par console ou pied central pour casier de machine à laver 500 x 500

Dessin non contractuel




1 ÉTAGÈRE DOUBLE FACE CENTRALE			
Largeur	Réf.	€ H.T.	
600	YEDF6	621	
1100	YEDF11	730	
1600	YEDF16	780	
2100	YEDF21	835	
2600	YEDF26	893	
3000	YEDF30	977	

2 ÉTAGÈRE MURALE MIXTE			
Largeur	Réf.	€ H.T.	
600	YEMD6	658	
1100	YEMD11	791	
1600	YEMD16	882	
2100	YEMD21	1033	
2600	YEMD26	1182	
3000	YEMD30	1306	

3 ÉTAGÈRE MURALE HORIZONTALE			
Largeur	Réf.	€ H.T.	
600	YERC6	332	
1100	YERC11	398	
1600	YERC16	468	
2100	YERC21	530	
2600	YERC26	598	
3000	YERC30	680	

4 ÉTAGÈRE MURALE INCLINÉE			
Largeur	Réf.	€ H.T.	
600	YEI6	418	
1100	YEI11	565	
1600	YEI16	624	
2100	YEI21	693	
2600	YEI26	765	



# CASIER À BATTERIE

- Construction inox 18/10, épaisseur 15/10, vérins ZAMAC
- Plateau plein avec renfort central
- Plateau barreaudé tube 30x30, espacement 80mm
- Bâti soudé



Dessin non contractuel

1 CASIER À BATTERIES PLATEAUX PLEINS				
Longueur x Largeur	3 niveaux		4 niveaux	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
800 x 500	YCB3N085	868	YCB4N085	1039
1000 x 500	YCB3N105	905	YCB4N105	1081
1200 x 500	YCB3N125	945	YCB4N125	1121
1400 x 500	YCB3N145	986	YCB4N145	1162
1600 x 500	YCB3N165	1028	YCB4N165	1205
1800 x 500	YCB3N185	1069	YCB4N185	1250
800 x 600	YCB3N086	1033	YCB4N086	1236
1000 x 600	YCB3N106	1078	YCB4N106	1287
1200 x 600	YCB3N126	1125	YCB4N126	1333
1400 x 600	YCB3N146	1173	YCB4N146	1382
1600 x 600	YCB3N166	1225	YCB4N166	1435
1800 x 600	YCB3N186	1274	YCB4N186	1484

OPTIONS			
Désignation	Réf.	€ H.T.	
Plus value jeu de roulettes inox Ø 100	YJ4RI	130	
Plus value jeu de roulettes standard Ø 100 2AF + 2SF	YJ4RS	95	
Plus value étagère perforée		+7%	
Plus value niveau supplémentaire largeur 500		+16%	
Plus value niveau supplémentaire largeur 600		+17%	


2 CASIER À BATTERIE PLATEAUX BARREAUDÉS				
Longueur x Largeur	3 niveaux		4 niveaux	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
800 x 500	YCBB3N085	952	YCBB4N085	1137
1000 x 500	YCBB3N105	997	YCBB4N105	1190
1200 x 500	YCBB3N125	1038	YCBB4N125	1236
1400 x 500	YCBB3N145	1085	YCBB4N145	1293
1600 x 500	YCBB3N165	1129	YCBB4N165	1349
1800 x 500	YCBB3N185	1176	YCBB4N185	1403
800 x 600	YCBB3N086	1046	YCBB4N086	1271
1000 x 600	YCBB3N106	1094	YCBB4N106	1328
1200 x 600	YCBB3N126	1144	YCBB4N126	1385
1400 x 600	YCBB3N146	1192	YCBB4N146	1444
1600 x 600	YCBB3N166	1243	YCBB4N166	1508
1800 x 600	YCBB3N186	1298	YCBB4N186	1575

OPTIONS	
Désignation	€ H.T.
Plus value niveau supplémentaire barreaudé largeur 500	+ 17%
Plus value niveau supplémentaire barreaudé largeur 600	+ 19%

# DIVERS LAVERIE

- Construction inox 18/10, épaisseur 15/10 brossé grain 220
- Assemblage par brides et consoles de maintien
- Dessus inox épaisseur 15/10 avec bord anti-ruissellement et dosseret
- Couvercle inox 15/10 double parois avec isolation laine de roche 30mm et joint d'étanchéité

Dessin non contractuel



1 GOULOTTE À DÉCHETS		
	Réf.	€ H.T.
Goulotte à bouteilles ø 175/ML	YGDB175	519
Goulotte à déchets ø 480/ML	YGD480	906
Goulotte à déchets ø 600/ML	YGD600	1036
Coude ø 175	YGDC175	260
Coude ø 480	YGDC480	446
Coude ø 600	YGDC600	519
Dessus adossé + couvercle 1000 x 700 x ø 480	YGDDC480	964
Dessus adossé + couvercle 1000 x 700 x ø 600	YGDDC600	1107
Dessus adossé 1000 x 700 x ø 175	YGDD175	689

2 GOULOTTE À DÉCHETS MURALE		
	Réf.	€ H.T.
Goulotte 500 x 400 x 250	YGDM	1352

3 GOULOTTE À COUVERTS		
	Réf.	€ H.T.
Goulotte 300 x 200 x 200	YLGC	383
Décaissé pour Panier Verres/couverts	YLPVC	355

4 SUPPORT MACHINE GLAÇONS/LAVE-VERRE/VAISSELLE		
	Réf.	€ H.T.
Support 400 x 400 x 150	YSLV4412	332
Support 500 x 500 x 150	YSLV5512	345
Support 500 x 500 x 400	YSLV5534	374
Support 600 x 600 x 150	YSLV6612	414
Support 600 x 600 x 400	YSLV6634	451

# OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Pour table de tri, table de glissement et table à rouleaux

## ACCESSOIRES

Désignation	Réf.	€ H.T.
Bac inox équipé bonde surverse 400 x 400 x 250	YBC2	486
Bac inox équipé bonde surverse 400 x 400 x 300	YBC3	504
Bac inox équipé bonde surverse 450 x 450 x 300	YBC4	552
Bac inox équipé bonde surverse 500 x 400 x 300	YBC5	552
Trou vide-déchets + colerette caoutchouc Ø 200	YTVDC	257
Trou vide déchets non encastre Ø 200	YTVD	156
Trou vide-déchets accrochable avec colerette Ø 200	YTDA	185
Colerette caoutchouc seule Ø 200	YCVD20	143
Colerette caoutchouc seule Ø 250	YCVD25	156
Support douche monotrou	YSD1	116
Panier à déchets bac 400 x 400	YPD44	143
Panier à déchets bac 450 x 450	YPD45	152
Panier à déchets bac 500 x 400	YPD54	152
Dosseret latéral	YDL	107
Sécurité fin de course	YSFC	121
Pont de tri rabattable	YPTR	512
Pont de tri amovible	YPTA	191
Robinet monotrou 1/4 de tour	YRM	129
Robinet électronique ECO	YRES	177
Robinet électronique Delabie MIX3	YRESM	534
Douche EF monotrou	YDPEF	473
Douche de prélavage EC/EF + col de cygne	YDPC	296
Bonde surverse à crépine	YBSC	139
Étagère basse pour table glissement/ML	YEBTG	174
Étagère basse barreudée pour table glissement/ML 2 ou 3 tubes	YEBTGB	246
Plus value plateau 900	YPV900	+5%
Plus value plateau 1000	YPV1000	+10%
Cadre à rouleaux PVC standard	YCRPVC	268
Cadre à rouleaux inox L500	YCRIN	373
Cadre mini rouleaux inox	YCMR	361
Cadre mini rouleaux pvc	YCMRP	321
Poteau support douche hauteur 1900	YPSD	189
Commande fémorale équipée	YCFE	399
Rail de glissement pour Bac 500	YRG5	173
Réhausse fond de bac 500 x 500	YRFB5	207

## OPTIONS

Modèle	Réf.	€ H.T.
Angle rayonné 	YAR100	257
Pan coupé 	YPC10	192
Découpe pilier angle 	YDPA	248
Découpe pilier central 	YDPCE	192
Découpe sur plateau 	YDSP	257
Côté non d'équerre 	YCNE	203
Coin sphérique r=10 	YCS10	126

# HABILLAGE




31

32

Habillage divers

# HABILLAGE DIVERS



Dessin non contractuel

HABILLAGES DIVERS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Dosseret latéral	YDLDG	92
Plinthe inox à coller hauteur 100/ML	YPLI100	54
Plinthe inox à coller hauteur 150/ML	YPLI150	62

HABILLAGES DIVERS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Plinthe démontable hauteur 100/ML	YPLID100	139
Plinthe démontable hauteur 150/ML	YPLID150	144

HABILLAGES DIVERS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Barre à louches	YBL100	167


HABILLAGES DIVERS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Barre à crochets /ML (par 10)	YBC100	168

HABILLAGES DIVERS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Barre à dents 30 x 6	YBD100	222
Support barre à dents 150 mm/ML	YSBD150	209

HABILLAGES DIVERS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Barre magnétique longueur 350	YAB35	69



HABILLAGES DIVERS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Barre à billes pour fiches longueur 600	YBB06	61
Barre à billes pour fiches longueur 1200	YBB12	116

HABILLAGES DIVERS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Tube 20 x 20/ML	YT2020	20
Tube 25 x 25/ML	YT2525	24
Tube 30 x 30/ML	YT3030	27
Tube 35 x 35/ML	YT3535	41
Tube 40 x 40/ML	YT4040	45
Goulotte fluide 150 x 150/ML	YGF15	268
Verin ABS 30 x 30	YVA30	6
Verin ABS 35 x 35	YVA35	6
Verin ABS 40 x 40	YVA40	8
Verin ZAMAC 30 x 30	YVZ30	9
Verin ZAMAC 35 x 35	YVZ35	10
Verin Inox 40 x 40	YVI40	16
Bouchon plastique 25 x 25/10	YB25	11
Bouchon plastique 30 x 30/10	YB30	14
Bouchon plastique 35 x 35/10	YB35	17
Tôle alu strié 3 x 4,5/m <sup>2</sup>	YTAL	339
Barrette pour bac GN1/1 530 x 25	YAGFF18	16
Barrette pour bac GN1/3 325 x 25	YAGFF17	14



## HABILLAGE DIVERS

Dosseret mural inox, épaisseur 15/10, cornière et U mural, habillage bas de porte, cornière d'angle de mur pour carrelage



Dessin non contractuel

1 DOSSERET MURAL		
	Réf.	€ H.T./m <sup>2</sup>
Simple	YDM	252
Avec pli	YDMP	315
Isolé	YDMI	492

2 CORNIÈRE D'ANGLE		
Dimensions	Réf.	€ H.T./ML
20 x 20	YCAM20	45
30 x 30	YCAM30	49
35 x 35	YCAM35	50
40 x 40	YCAM40	52
50 x 50	YCAM50	58
80 x 80	YCAM80	72
100 x 100	YCAM100	82
150 x 150	YCAM150	132
20 x 30	YCAM2030	47
20 x 50	YCAM2050	50
30 x 80	YCAM3080	60
50 x 100	YCAM50100	70
50 x 150	YCAM50150	82

3 HABILLAGE BAS DE PORTE		
Hauteur x Largeur	Réf.	€ H.T.
800 x 800	YHBP88	164
800 x 900	YHBP89	182
900 x 800	YHBP98	182
900 x 900	YHBP99	203

4 U D'ANGLE		
Dimensions	Réf.	€ H.T./ML
20 x 20 x 20	YUAM20	50
20 x 50 x 20	YUAM2050	70
50 x 50 x 50	YUAM5050	84
20 x 100 x 20	YUAM20100	84
20 x 150 x 20	YUAM20150	99
50 x 100 x 50	YUAM50100	101
50 x 150 x 50	YUAM50150	111
50 x 200 x 50	YUAM50200	124

5 CORNIÈRE D'ANGLE MUR ENCASTRÉE POUR CARRELAGE		
Dimensions	Réf.	€ H.T./ML
30 x 30 x 10	YCAME30	76
50 x 50 x 10	YCAME50	110



# HYGIÈNE




- 35 Lave-mains / armoire à stériliser / bac de stérilisation
- 36 Bac à glace / de trempages / à déchets
- 37 Matériel / distributeur de charlottes
- 38 Caniveaux de sol / siphon de sol

# LAVE-MAINS / ARMOIRE À STÉRILISER / BAC DE STÉRILISATION

- Pour lave-mains, construction inox 18/10, dossier arrière, col de cygne orientable, commande au genou
- Distributeur de savon, mitigeur pour le LMPS
- Pour LMPEL, robinet électronique 230v / ou à piles
- Pour Armoire à stériliser, construction inox 18/10, porte plexiglass
- Minuterie, barre magnétique, alimentation 230V
- Pour bac de stérilisation, bac inox avec renouvellement continu
- YLMPL col de cygne fixe, limiteur débit, rallonge de raccordement, bonde et syphon laiton

Dessin non contractuel



1	LAVE-MAINS STANDARD		
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
400 x 335 x 560	YLMP5	284	

2	LAVE-MAINS LUXE		
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
400 x 335 x 560	YLMPL	641	

3	LAVE-MAINS ELECTRONIQUE		
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
400 x 335 x 560 robinet électronique	YLMPEL	553	

OPTIONS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Distributeur savon	YDISA	109
Mitigeur EF/EC	YMIFC	18
Siphon laiton chromé	YBLC	46
Robinet électronique ECO	YRES	177
Robinet électronique Delabie MIX3	YRESM	534

4	ARMOIRE À STÉRILISER		
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
310 x 600 x 125 - 13 w	YAST10	593	
540 x 645 x 150 - 15 w	YAST15	710	
1020 x 645 x 150 - 30 w	YAST20	952	

BAC DE STÉRILISATION		
Dimensions	Réf.	€ H.T.
230 x 100 x 330	YYBS1	889




# BAC À GLACE / DE TREMPAGE / À DÉCHETS

- Pour bac à glace, construction en polyéthylène alimentaire, 4 roulettes, robinet et raccord
- Pour bac de trempage, construction inox 18/10
- Angle rayonné
- 4 roulettes  $\varnothing$  100 dont 2 fixes
- Bonde + surverse
- Pour bac à déchets, construction en acier inoxydable alimentaire



Dessin non contractuel



1 BAC À GLACE			
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
900 x 700 x 540	YBP220	1341	
1030 x 800 x 600	YBP310	1125	
1250 x 965 x 775	YBP500	1844	

2 BAC À GLACE			
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
1040 x 800 x 800	YBP360	1425	

3 BAC DE TREMPAGE			
Cuves	Réf.	€ H.T.	
600 x 500 x 550 (Ht680)	YBT150L	905	
800 x 600 x 400 (Ht530)	YBT180L	982	

4 BAC À DÉCHETS			
Désignation	Réf.	€ H.T.	
$\varnothing$ 475 hauteur 700	YBD90L	254	
$\varnothing$ 475 hauteur 700 à pédale	YBD105L	279	
Porte-feuille	YBD100L	208	
110 litres	YBD110L	543	

# MATÉRIEL / DISTRIBUTEUR DE CHARLOTTES

## COUTELLERIE

- Couteau boucher ou trancheur
- Couteau à saigner ou à désosser
- Couteau à dénervier ou chevalin
- Couteau à dépouiller ou hambourg
- Couteau à jambon
- Couteau de cuisine
- Couteau poisson
- Couteau fromage
- Couteau pâtisserie
- Etc.

Tarifs : nous consulter




## TAILLANDERIE

- Couperet charcutier ou de cuisine
- Feuille inox à pâte
- Applatisseur à viande
- Racloir de plot à deux mains
- Racloir à viande
- Scie américaine
- Scie parisienne
- Couperet parisien
- Feuille turque
- Feuille parisienne
- Feuille suisse
- Etc.

Tarifs : nous consulter


## PETIT MATÉRIEL

Désignation	Réf.	€ H.T.
Calot blanc réglable (liseret rouge ou bleu) par 1000	YCBR	272
Boîte distributrice inox calots	YBDIC	72
Boîte distributrice de charlottes	YBDC	511
Tablier bleu poissonnière	YTBP	68
Tablier protection lamex	YTPL	245
Gants cote de maille inox 5 doigts	YGCM5	232
Raclette longueur 700 mm	YRS700	57
Balai souple 400 x 50 mm	YBS400	88
Manche à balai fibre de verre long. 1300	YBM1300	50
Caillebotis polyéthylène 1200 x 600 mm	YCP126	428
Pelle à glace PVC alimentaire	YPAGA	191
Distributeur mural essuie-mains	YDMEM	150
Thermomètre enregistreur à bande	YTEB	1095
Dévidoirs inox	YDSI	293
Distributeur inox gants polyéthylène	YDIGP	237
Exterminateur d'insectes 2 x 15w	YE/15W	491
Exterminateur d'insectes 2 x 20w	YE/20W	503
Exterminateur d'insectes 2 x 40w	YE/40W	561



## CANIVEAUX DE SOL / SIPHON DE SOL

- Construction acier inoxydable 18/10, épaisseur 15/10
- Caillebotis inox 19x19x25
- Panier filtre avec cloche
- Patte de scellement
- ø de sortie 88,9 mm



Dessin non contractuel

1 CANIVEAUX DE SOL			
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.	
1000 x 300	YCS103	742	
1500 x 300	YCS153	1102	
500 x 400	YCS054	672	
800 x 400	YCS084	1048	
1000 x 500	YCS105	1102	
600 x 200	YCS602	699	
800 x 200	YCS802	741	

Nota : Grille Galva - 13%

Nota : Sortie horizontale - nous consulter

Nota : Boîtier d'étanchéité - nous consulter

2 SIPHON INOX			
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.	
150 x 150	YCS11.5/1.5	354	
200 x 200	YCS12/2	521	
300 x 300	YCS13/3	545	
400 x 400	YCS14/4	620	
500 x 500	YCS15/5	699	
600 x 600	YCS16/6	705	

3 CANIVEAUX À FENTE			
Longueur	Réf.	€ H.T.	
600	YCF06	657	
800	YCF08	719	
1000	YCF10	750	
1200	YCF12	769	

4 TAMPON À CARRELER			
Désignation	Réf.	€ H.T.	
Avec siphon 550 x 550	YTAS55	1119	
Sans siphon 550 x 550	YTSS55	714	
Avec siphon 600 x 600	YTAS66	1288	
Sans siphon 600 x 600	YTSS66	826	
Sans siphon 400 x 400	YTSS44	660	


5 PLATINES D'ÉTANCHÉITÉ			
Désignation	Réf.	€ H.T.	
300 X 300 / tube ø90 Lg400	YPE90	199	
400 X 400 / tube ø114 Lg400	YPE114	229	
400 X 400 / tube ø168 Lg400	YPE168	252	



# RANGEMENT



- 41 Rayonnage
- 42 Pupitre / meuble bas à tiroir
- 43 Armoire vestiaire / suspendue
- 44 Armoire de rangement
- 45 Meuble neutre bas ouvert
- 46 Meuble neutre bas adossé
- 47 Meuble neutre bas central
- 48 Dessus de meuble inox



## RAYONNAGE

- Structure tube alu anodisé, profondeur 360, 460, 560
- Clayettes polyéthylène
- Charge 150 kg/m<sup>2</sup>.
- Montés sur vérins réglables

Dessin non contractuel

RAYONNAGE 4 NIVEAUX						
Longueur (m/m)	Profondeur 360		Profondeur 460		Profondeur 560	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
657	YR4N6844	340	YR4N6845	356	YR4N6846	377
777	YR4N7724	359	YR4N7725	369	YR4N7726	396
897	YR4N8624	377	YR4N8625	401	YR4N8626	415
957	YR4N9504	410	YR4N9505	419	YR4N9506	453
1077	YR4N10384	420	YR4N10385	445	YR4N10386	472
1197	YR4N11264	443	YR4N11265	471	YR4N11266	489
1317	YR4N12164	468	YR4N12165	493	YR4N12166	516
1497	YR4N13044	504	YR4N13045	535	YR4N13046	565
1617	YR4N13944	538	YR4N13945	573	YR4N13946	605
1737	YR4N15694	554	YR4N15695	596	YR4N15696	628
1827	YR4N17464	704	YR4N17465	733	YR4N17466	777
1887	YR4N16064	717	YR4N16065	753	YR4N16066	795
1947	YR4N16964	734	YR4N16965	758	YR4N16966	815
2007	YR4N17844	738	YR4N17845	779	YR4N17846	815
2067	YR4N18724	748	YR4N18725	784	YR4N18726	832
2127	YR4N19604	759	YR4N19605	804	YR4N19606	851
2187	YR4N20484	759	YR4N20485	808	YR4N20486	842
2247	YR4N21364	779	YR4N21365	819	YR4N21366	871
2367	YR4N22244	797	YR4N22245	850	YR4N22246	891
2427	YR4N23144	826	YR4N23145	869	YR4N23146	915
2487	YR4N24044	829	YR4N24045	877	YR4N24046	930
2547	YR4N24924	842	YR4N24925	895	YR4N24926	947
2607	YR4N25804	848	YR4N25805	900	YR4N25806	941
2667	YR4N26704	863	YR4N26705	920	YR4N26706	964
2787	YR4N27604	887	YR4N27605	942	YR4N27606	992
2907	YR4N28454	920	YR4N28455	980	YR4N28456	1032
2967	YR4N29354	924	YR4N29355	986	YR4N29356	1042
3027	YR4N31064	938	YR4N31065	1002	YR4N31066	1054

Autres dimensions : Nous consulter



## PUPITRE / MEUBLE BAS À TIROIR

- Construction inox 18/10, écritoire support téléphone, couvercle à battant
- Piètement tube 25x25
- Roulettes galva ø 125 dont 2 avec freins



Dessin non contractuel



1 PUPITRE						
Dimensions	Mobile		Mural		Sur pied	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
560 x 510 x 1100	YRR55	951	YPM55	660	YPP55	794

2 MEUBLE BAS TIROIR 400 x 570 x 810		
Désignation	Réf.	€ H.T.
GN 1/1 - 100mm - 4 tiroirs	YMB4T	1658
GN 1/1 - 150mm - 3 tiroirs	YMB3T	1535
Dessus central	YMBTDC	179
Dessus adossé	YMBTDA	192

OPTIONS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Jeu de 4 roulettes inox Ø 100	YJ4RI	130
Serrure	YSER	135



## ARMOIRE VESTIAIRE / SUSPENDUE

- Construction inox 18/10
- Pour armoire suspendue, porte coulissante double
- 1 étagère intermédiaire réglable
- Hauteur 600mm, profondeur 400mm
- Pour armoire vestiaire, épaisseur 10/10
- Cloison de séparation, fermeture à clef, 2 porte manteaux
- Toit penté
- Pour armoire linge balai cloison séparation

Dessin non contractuel

1 ARMOIRE SUSPENDUE STANDARD PORTES COULISSANTES			
Toit plat			
Longueur x Largeur x Hauteur	Réf.	€ H.T.	
1000 x 400 x 600	YAS10	1023	
1200 x 400 x 600	YAS12	1032	
1400 x 400 x 600	YAS14	1066	
1500 x 400 x 600	YAS15	1145	
1600 x 400 x 600	YAS16	1250	
1800 x 400 x 600	YAS18	1352	
2000 x 400 x 600	YAS20	1422	
Toit penté : plus value			
Longueur x Largeur x Hauteur	Réf.	€ H.T.	
1000 x 400 x 600	YASTP10	+167	
1200 x 400 x 600	YASTP12	+192	
1400 x 400 x 600	YASTP14	+209	
1500 x 400 x 600	YASTP15	+217	
1600 x 400 x 600	YASTP16	+230	
1800 x 400 x 600	YASTP18	+248	
2000 x 400 x 600	YASTP20	+263	

OPTIONS			
Désignation	Réf.	€ H.T.	
Armoire suspendue portes battantes	YASPB	+10%	
Serrure	YSER	135	
Jeu de 4 roulettes inox Ø 100	YJ4RI	130	
Support Bac ingrédients GN 1/3 + Bac inox	YCB1 1/3	111	

2 ARMOIRE VESTIAIRE			
Longueur x Largeur x Hauteur	Réf.	€ H.T.	
316 x 500 x 2000 - 1 casier	YAV1/P	1016	
617 x 500 x 2000 - 2 casiers	YAV2/P	1486	
918 x 500 x 2000 - 3 casiers	YAV3/P	1985	

3 ARMOIRE LINGE-BALAI			
Largeur	Réf.	€ H.T.	
600 x 500 x 1850	YALB60	1751	
1000 x 500 x 1850	YALB100	2235	
Toit penté : plus value			
Largeur	Réf.	€ H.T.	
600 x 500 x 2010	YALBTP60	+172	
1000 x 500 x 2010	YALBTP100	+200	



# ARMOIRE DE RANGEMENT

- Construction inox 18/10
- Portes coulissantes ou battantes doublées, 3 étagères intérieures renforcées et réglables
- Hauteur 1850
- Pieds réglables
- Toit plat


Dessin non contractuel

1 ARMOIRE DE RANGEMENT STANDARD		
PORTES COULISSANTES		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
1000 x 500	YAHC105	2508
1200 x 500	YAHC125	2560
1400 x 500	YAHC145	2614
1600 x 500	YAHC165	2671
1000 x 600	YAHC106	2618
1200 x 600	YAHC126	2671
1400 x 600	YAHC146	2724
1600 x 600	YAHC166	2807
PORTES BATTANTES		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
600 x 500	YAHB65	2199
800 x 500	YAHB85	2340
1000 x 500	YAHB105	2510
1200 x 500	YAHB125	2652
1400 x 500	YAHB145	2796
600 x 600	YAHB66	2267
800 x 600	YAHB86	2422
1000 x 600	YAHB106	2557
1200 x 600	YAHB126	2698
1400 x 600	YAHB146	2843
Toit penté : plus value		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
600 x 500	YAHC/BTP65	+172
800 x 500	YAHC/BTP85	+183
1000 x 500	YAHC/BTP105	+200
1200 x 500	YAHC/BTP125	+215
1400 x 500	YAHC/BTP145	+230
1600 x 500	YAHC/BTP165	+249
600 x 600	YAHC/BTP66	+188
800 x 600	YAHC/BTP86	+200
1000 x 600	YAHC/BTP106	+215
1200 x 600	YAHC/BTP126	+230
1400 x 600	YAHC/BTP146	+250
1600 x 600	YAHC/BTP166	+268

OPTIONS		
Étagère supplémentaire		
Réf.		€ H.T.
YAE466		132
YAE686		142
YAE8106		158
YAE10126		172
YAE12146		189

2 ARMOIRE DE RANGEMENT HORS STANDARD		
PORTES COULISSANTES		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
(1001 à 1200) x 500	YAHC10125	2810
(1201 à 1400) x 500	YAHC12145	2879
(1401 à 1600) x 500	YAHC14165	2948
(1001 à 1200) x 600	YAHCS10126	3015
(1201 à 1400) x 600	YAHCS12146	3085
(1401 à 1600) x 600	YAHCS14166	3154
PORTES BATTANTES		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
(400 à 600) x 500	YAHBS465	2519
(601 à 800) x 500	YAHBS685	2664
(801 à 1000) x 500	YAHBS8105	2807
(1001 à 1200) x 500	YAHBS10125	2948
(1201 à 1400) x 500	YAHBS12145	3092
(1401 à 1600) x 500	YAHBS14165	3232
(400 à 600) x 600	YAHBS466	2613
(601 à 800) x 600	YAHBS686	2756
(801 à 1000) x 600	YAHBS8106	2912
(1001 à 1200) x 600	YAHBS10126	3039
(1201 à 1400) x 600	YAHBS12146	3181
(1401 à 1600) x 600	YAHBS14166	3328
Étagère supplémentaire		
Désignation		€ H.T.
YAE466		132
YAE686		142
YAE8106		158
YAE10126		172
YAE12146		189
YAE14166		208

1



## MEUBLE NEUTRE BAS OUVERT

- Construction inox 18/10 sur vérins réglables
- Dessus renforcé
- Mélaminé 2 faces 19 mm

Dessin non contractuel

1

### MEUBLE NEUTRE BAS OUVERT STANDARD

Longueur x Largeur	1 face		2 faces	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
600 x 600	YMO166	1417	YMO266	1362
800 x 600	YMO186	1539	YMO286	1486
1000 x 600	YMO11006	1636	YMO21006	1549
1200 x 600	YMO11206	1704	YMO21206	1619
1400 x 600	YMO11406	1827	YMO21406	1719
1600 x 600	YMO11606	1991	YMO21606	1863
1800 x 600	YMO11806	2074	YMO21806	1931
2000 x 600	YMO12006	2199	YMO22006	1990
2200 x 600	YMO12206	2349	YMO22206	2092
600 x 700	YMO167	1459	YMO267	1406
800 x 700	YMO187	1543	YMO287	1509
1000 x 700	YMO11007	1686	YMO21007	1632
1200 x 700	YMO11207	1755	YMO21207	1709
1400 x 700	YMO11407	1899	YMO21407	1799
1600 x 700	YMO11607	2071	YMO21607	1948
1800 x 700	YMO11807	2156	YMO21807	2045
2000 x 700	YMO12007	2375	YMO22007	2105
2200 x 700	YMO12207	2537	YMO22207	2270

1

### MEUBLE NEUTRE BAS OUVERT HORS STANDARD


Longueur x Largeur	1 face		2 faces	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
(600 à 800) x 600	YMO1686	1558	YMO2686	1500
(801 à 1000) x 600	YMO18106	1694	YMO28106	1636
(1001 à 1200) x 600	YMO110126	1799	YMO210126	1703
(1201 à 1400) x 600	YMO112146	1872	YMO212146	1779
(1401 à 1600) x 600	YMO114166	2008	YMO214166	1893
(1601 à 1800) x 600	YMO116186	2191	YMO216186	2050
(1801 à 2000) x 600	YMO118206	2280	YMO218206	2125
(2001 à 2200) x 600	YMO120226	2419	YMO220226	2189
(2201 à 2400) x 600	YMO122246	2587	YMO222246	2300
(600 à 800) x 700	YMO1687	1604	YMO2687	1548
(801 à 1000) x 700	YMO18107	1696	YMO28107	1658
(1001 à 1200) x 700	YMO110127	1852	YMO210127	1796
(1201 à 1400) x 700	YMO112147	1931	YMO212147	1877
(1401 à 1600) x 700	YMO114167	2091	YMO214167	1977
(1601 à 1800) x 700	YMO116187	2277	YMO216187	2145
(1801 à 2000) x 700	YMO118207	2375	YMO218207	2247
(2001 à 2200) x 700	YMO120227	2611	YMO220227	2317
(2201 à 2400) x 700	YMO122247	2792	YMO222247	2496

### OPTIONS

Désignation	Réf.	€ H.T.
Plus value dossieret arrière	YDA	+5%
Prise 230V	YPC230	126
Prise 380V	YPC380	189

45

YDELINOX



## MEUBLE NEUTRE BAS ADOSSÉ

- Construction inox 18/10 sur vérins réglables
- Porte battante ou coulissante étagère intermédiaire
- Dessus renforcé
- Mélaminé 2 faces 19 mm

Dessin non contractuel

### 1 MEUBLE NEUTRE BAS ADOSSÉ STANDARD

Longueur x Largeur	Porte battante		Porte coulissante	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
600 x 600	YMAFB66	1694	-	-
800 x 600	YMAFB86	1858	YMAFC86	1774
1000 x 600	YMAFB106	2041	YMAFC106	1946
1200 x 600	YMAFB126	2178	YMAFC126	2077
1400 x 600	YMAFB146	2351	YMAFC146	2246
1600 x 600	YMAFB166	2454	YMAFC166	2444
1800 x 600	YMAFB186	2730	YMAFC186	2608
2000 x 600	YMAFB206	2885	YMAFC206	2759
2200 x 600	YMAFB226	3113	YMAFC226	2974
600 x 700	YMAFB67	1728	-	-
800 x 700	YMAFB87	1893	YMAFC87	1806
1000 x 700	YMAFB107	2079	YMAFC107	1984
1200 x 700	YMAFB127	2219	YMAFC127	2129
1400 x 700	YMAFB147	2399	YMAFC147	2303
1600 x 700	YMAFB167	2503	YMAFC167	2407
1800 x 700	YMAFB187	2783	YMAFC187	2684
2000 x 700	YMAFB207	2945	YMAFC207	2843


### 1 MEUBLE NEUTRE ADOSSÉ HORS STANDARD

Longueur x Largeur	Porte battante		Porte coulissante	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
(600 à 800) x 600	YMAFB686	1863	-	-
(801 à 1000) x 600	YMAFB8106	2044	YMAFC8106	1948
(1001 à 1200) x 600	YMAFB10126	2243	YMAFC10126	2142
(1201 à 1400) x 600	YMAFB12146	2391	YMAFC12146	2287
(1401 à 1600) x 600	YMAFB14166	2588	YMAFC14166	2471
(1601 à 1800) x 600	YMAFB16186	2834	YMAFC16186	2688
(1801 à 2000) x 600	YMAFB18206	3000	YMAFC18206	2867
(2001 à 2200) x 600	YMAFB20226	3178	YMAFC20226	3036
(2201 à 2400) x 600	YMAFB22246	3426	YMAFC22246	3273
(600 à 800) x 700	YMAFB687	1899	-	-
(801 à 1000) x 700	YMAFB8107	2084	YMAFC8107	1985
(1001 à 1200) x 700	YMAFB10127	2287	YMAFC10127	2186
(1201 à 1400) x 700	YMAFB12147	2453	YMAFC12147	2342
(1401 à 1600) x 700	YMAFB14167	2649	YMAFC14167	2532
(1601 à 1800) x 700	YMAFB16187	2801	YMAFC16187	2741
(1801 à 2000) x 700	YMAFB18207	3090	YMAFC18207	2955
(2001 à 2200) x 700	YMAFB20227	3273	YMAFC20227	3124
(2201 à 2400) x 700	YMAFB22247	3528	YMAFC22247	3370

#### OPTIONS

Désignation	€ H.T.
Plus value meubles traversants porte coulissante ou porte battante	+ 15 %

1



## MEUBLE NEUTRE BAS CENTRAL

- Construction inox 18/10 sur vérins réglables
- Porte battante ou coulissante étagère intermédiaire
- Dessus renforcé
- Mélaminé 2 faces 19 mm

Dessin non contractuel

1

### MEUBLE NEUTRE CENTRAL 1 FACE STANDARD


Longueur x Largeur	Porte battante		Porte coulissante	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
600 x 600	YMCFB66	1637	-	-
800 x 600	YMCFB86	1781	YMCFC86	1697
1000 x 600	YMCFB106	1945	YMCFC106	1853
1200 x 600	YMCFB126	2065	YMCFC126	1969
1400 x 600	YMCFB146	2222	YMCFC146	2117
1600 x 600	YMCFB166	2408	YMCFC166	2296
1800 x 600	YMCFB186	2559	YMCFC186	2440
2000 x 600	YMCFB206	2700	YMCFC206	2575
2200 x 600	YMCFB226	2909	YMCFC226	2770
600 x 700	YMCFB67	1668	-	-
800 x 700	YMCFB87	1817	YMCFC87	1889
1000 x 700	YMCFB107	1982	YMCFC107	2014
1200 x 700	YMCFB127	2105	YMCFC127	2169
1400 x 700	YMCFB147	2276	YMCFC147	2414
1600 x 700	YMCFB167	2478	YMCFC167	2510
1800 x 700	YMCFB187	2634	YMCFC187	2649
2000 x 700	YMCFB207	2782	YMCFC207	2854
2200 x 700	YMCFB227	2995	YMCFC227	3036

1

### MEUBLE NEUTRE CENTRAL 1 FACE HORS STANDARD

Longueur x Largeur	Porte battante		Porte coulissante	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
(600 à 800) x 600	YMCFB686	1803	-	-
(801 à 1000) x 600	YMCFB8106	1962	YMCFC8106	1866
(1001 à 1200) x 600	YMCFB10126	2139	YMCFC10126	2041
(1201 à 1400) x 600	YMCFB12146	2271	YMCFC12146	2165
(1401 à 1600) x 600	YMCFB14166	2445	YMCFC14166	2328
(1601 à 1800) x 600	YMCFB16186	2649	YMCFC16186	2523
(1801 à 2000) x 600	YMCFB18206	2814	YMCFC18206	2682
(2001 à 2000) x 600	YMCFB20226	2970	YMCFC20226	2832
(2201 à 2400) x 600	YMCFB22246	3201	YMCFC22246	3047
(600 à 800) x 700	YMCFB687	1834	-	-
(801 à 1000) x 700	YMCFB8107	1999	YMCFC8107	1905
(1001 à 1200) x 700	YMCFB10127	2183	YMCFC10127	2077
(1201 à 1400) x 700	YMCFB12147	2316	YMCFC12147	2217
(1401 à 1600) x 700	YMCFB14167	2511	YMCFC14167	2384
(1601 à 1800) x 700	YMCFB16187	2729	YMCFC16187	2596
(1801 à 2000) x 700	YMCFB18207	2900	YMCFC18207	2761
(2001 à 2200) x 700	YMCFB20227	3057	YMCFC20227	2914
(2201 à 2400) x 700	YMCFB22247	3295	YMCFC22247	3141

1



## DESSUS DE MEUBLE INOX

- Construction inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé GR220
- Dessus renforcé
- Mélaminé hydrofuge 19mm
- Bord tombé 4 faces - Ht 40mm avec contre pli
- Bord tombé 3 faces - Ht 40mm avec contre pli, dossierer Ht 100x20

2



Dessin non contractuel

1 DESSUS DE MEUBLE CENTRAL		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
(400 à 800) x 600	YDC04086	<b>464</b>
(801 à 1000) x 600	YDC08106	<b>500</b>
(1001 à 1200) x 600	YDC10126	<b>550</b>
(1201 à 1400) x 600	YDC12146	<b>609</b>
(1401 à 1600) x 600	YDC14166	<b>655</b>
(1601 à 1800) x 600	YDC16186	<b>704</b>
(1801 à 2000) x 600	YDC18206	<b>772</b>
(2001 à 2200) x 600	YDC20226	<b>826</b>
(2201 à 2400) x 600	YDC22246	<b>887</b>
(2401 à 2600) x 600	YDC24266	<b>1000</b>
(2601 à 2800) x 600	YDC26286	<b>1053</b>
(2801 à 3000) x 600	YDC28306	<b>1121</b>
(400 à 800) x 700	YDC04087	<b>475</b>
(801 à 1000) x 700	YDC08107	<b>513</b>
(1001 à 1200) x 700	YDC10127	<b>566</b>
(1201 à 1400) x 700	YDC12147	<b>629</b>
(1401 à 1600) x 700	YDC14167	<b>672</b>
(1601 à 1800) x 700	YDC16187	<b>723</b>
(1801 à 2000) x 700	YDC18207	<b>793</b>
(2001 à 2200) x 700	YDC20227	<b>851</b>
(2201 à 2400) x 700	YDC22247	<b>911</b>
(2401 à 2600) x 700	YDC24267	<b>1032</b>
(2601 à 2800) x 700	YDC26287	<b>1085</b>
(2801 à 3000) x 700	YDC28307	<b>1154</b>

2 DESSUS DE MEUBLE ADOSSÉ		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
(400 à 800) x 600	YDA04086	<b>508</b>
(801 à 1000) x 600	YDA08106	<b>548</b>
(1001 à 1200) x 600	YDA10126	<b>603</b>
(1201 à 1400) x 600	YDA12146	<b>670</b>
(1401 à 1600) x 600	YDA14166	<b>719</b>
(1601 à 1800) x 600	YDA16186	<b>773</b>
(1801 à 2000) x 600	YDA18206	<b>850</b>
(2001 à 2200) x 600	YDA20226	<b>908</b>
(2201 à 2400) x 600	YDA22246	<b>973</b>
(2401 à 2600) x 600	YDA24266	<b>1100</b>
(2601 à 2800) x 600	YDA26286	<b>1159</b>
(2801 à 3000) x 600	YDA28306	<b>1233</b>
(400 à 800) x 700	YDA04087	<b>524</b>
(801 à 1000) x 700	YDA08107	<b>564</b>
(1001 à 1200) x 700	YDA10127	<b>624</b>
(1201 à 1400) x 700	YDA12147	<b>689</b>
(1401 à 1600) x 700	YDA14167	<b>739</b>
(1601 à 1800) x 700	YDA16187	<b>794</b>
(1801 à 2000) x 700	YDA18207	<b>872</b>
(2001 à 2200) x 700	YDA20227	<b>934</b>
(2201 à 2400) x 700	YDA22247	<b>1000</b>
(2401 à 2600) x 700	YDA24267	<b>1131</b>
(2601 à 2800) x 700	YDA26287	<b>1191</b>
(2801 à 3000) x 700	YDA28307	<b>1269</b>

OPTIONS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Plus value pour dessus prof. 800	YPV800	<b>+5%</b>
Plus value pour dessus prof. 900	YPV900	<b>+10%</b>
Dossierer latéral	YDLDG	<b>107</b>
Serrure	YSER	<b>135</b>
Jeu de 4 roulettes inox Ø 100	YJ4RI	<b>130</b>
Bord anti ruisselement	YBAR	<b>+12 %</b>

OPTIONS		
Modèle	Réf.	€ H.T.
Angle rayonné	YAR100	<b>257</b>
Pan coupé	YPC10	<b>191</b>
Découpe pilier angle	YDPA	<b>249</b>
Découpe pilier central	YDPCE	<b>191</b>
Découpe sur plateau	YDSP	<b>257</b>
Côté non d'équerre	YCNE	<b>203</b>
Coin sphérique r=10	YCS10	<b>126</b>




# CHARIOTS



- 51 Chariot glissières
- 52 Chariot desserte
- 53 Chariot stockage bac GN1 / 1 vertical / plate forme / socle rouleur
- 54 Chariot de débarrassage
- 55 Chariot du chef / ustensiles / cuvier

1



## CHARIOT GLISSIÈRES

- Construction inox 18/10, tube carré 25 x 25
- Glissières inox, épaisseur 15/10 avec butée
- 4 roulettes galva dont 2 à freins avec butoir
- Euro norme, GN1/1 et GN2/1

Dessin non contractuel

1

### CHARIOT GLISSIÈRES

	600 x 400		GN1/1		GN2/1	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
6 niveaux	YCGE6	<b>438</b>	YCG1 /16	<b>395</b>	YCG2 /16	<b>438</b>
8 niveaux	YCGE8	<b>469</b>	YCG1 /18	<b>431</b>	YCG2 /18	<b>469</b>
16 niveaux	YCGE16	<b>512</b>	YCG1 / 116	<b>451</b>	YCG2 / 116	<b>512</b>
20 niveaux	YCGE20	<b>538</b>	YCG1 / 120	<b>501</b>	YCG2 / 120	<b>538</b>


### ACCESSOIRES

Désignation	Réf.	€ H.T.
Jeu de 4 roulettes inox ø 100	YJ4RI	<b>130</b>
Dessus inox 4 bords tombés P/GN1/1	YDI14B	<b>220</b>
Dessus inox 4 bords tombés P/GN2/1	YDI14BT	<b>250</b>
Socle bas pour roulettes à platine	YSBRP	<b>165</b>
Support inférieur 6 niveaux GN 1/1	YSI6N	<b>310</b>
Fermeture escamotable	YCGFE	<b>118</b>

51

YDELINOX

1



## CHARIOT DESSERT

- Construction inox 18/10, plateaux emboutis soudés sur tube inox  $\varnothing$  25
- 4 roulettes  $\varnothing$  125 insonorisées galva dont 2 avec freins et pare chocs

Dessin non contractuel

1

### DESSERT ROULANTE STANDARD

Dimensions	2 niveaux		3 niveaux	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
700 x 500	YDRS752	607	YDRS753	649
800 x 500	YDRS852	531	YDRS853	670
1000 x 500	YDRS1052	564	YDRS1053	683
800 x 600	YDRS862	624	YDRS863	705
900 x 600	YDRS962	660	YDRS963	722
1000 x 600	YDRS1062	744	YDRS1063	802

### DESSERT ROULANTE RENFORCÉE

Dimensions	2 niveaux		3 niveaux	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
1000 x 600	YDRR1062	961	YDRR1063	1064
1100 x 700	YDRR1172	1094	YDRR1173	1184

### DESSERT ROULANTE AVEC GALERIE

Dimensions	2 niveaux		3 niveaux	
	Réf.	€ H.T.	Réf.	€ H.T.
1100 x 700 x 1030	YDRG1172	1712	YDRG1173	1695

### OPTIONS

Désignation	Réf.	€ H.T.
Galerie en fil inox 700 x 500	YG1	459
Galerie en fil inox 900 x 600	YG2	462
Galerie en fil inox 1100 x 700	YG3	471

# CHARIOT STOCKAGE BAC GN1 / 1 VERTICAL / PLATE FORME / SOCLE ROULEUR

- Ossature tube inox 35x35
- 4 roulettes inox ø 100
- Stockage vertical des bacs GN1/1 sur 2 niveaux et GN2/1 sur 1 niveau
- Barre anti-chute

Dessin non contractuel



1 CHARIOT STOCKAGE BAC GN1/1 VERTICAL			
Désignation	Dimensions	Réf.	€ H.T.
Chariot de stockage	1000 x 560 x 1700	YCSB10	2631
Chariot de stockage	1200 x 560 x 1700	YCSB12	2995

## 2 CHARIOT PLATE-FORME

- Ossature tube inox 35x35
- 4 roulettes inox ø 125
- Plateau plein ép. 15/10ème

Désignation	Dimensions	Réf.	€ H.T.
Plate-forme barreaudée	1200 x 600 x 1000	YCPLB126	1252
Plate-forme pleine	1200 x 600 x 1000	YCPLP126	1080

## 3 SOCLE ROULEUR

Désignation	Dimensions	Réf.	€ H.T.
Porte plateaux ABS	600 x 600	YSR55	158
Porte plateaux ABS + barre poussée	600 x 600	YSRB55	246
Socle rouleur inox	510 x 510	YSRI55	175
Socle rouleur inox	610 x 410	YSRI64	175

## OPTIONS

Désignation	Réf.	€ H.T.
Jeux de 4 roulettes inox ø 80	YJ4RI80	109
Jeux de 4 roulettes inox ø 100	YJ4RI	130
Jeux de 4 roulettes inox ø 125	YJ4RI125	161
Barre de poussée	YBP	212

# CHARIOT DE DÉBARRASSAGE

- Construction inox 18/10, tube carré 25x25
- Glissières en fil espacées de 125
- 4 roulettes ø 125 dont 2 à freins
- Convient pour toutes dimensions de plateau

Dessin non contractuel



1 CHARIOT À ASSIETTES		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Dim.950 x 400 x 750 - 200 assiettes avec grille anti-chute	YCHA200	611

OPTIONS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Séparation fil inox (jeu de 2 grilles)	YCHS	99
Grille antichute	YCHGA	99
Housse pour chariot 200 assiettes	YCHH200	107

2 CHARIOT À PLATEAUX		
Désignation	Réf.	€ H.T.
2 x 6 niveaux - 925 x 630 x 1050	YCD2X6	1525
12 niveaux - 510 x 630 x 1780	YCD12	1229
2 x 12 niveaux - 925 x 630 x 1780	YCD2X12	1642
3 x 9 niveaux - 1340 x 630 x 1410	YCD3X9	2087

OPTIONS JOUES LATÉRALES (LA PAIRE)		
Désignation	Réf.	€ H.T.
6 niveaux	YJL6	174
9 niveaux	YJL9	227
12 niveaux	YJL12	241

3 CHARIOT PETIT DÉJEUNER		
--------------------------	--	--


- Ossature tube. 2x7 glissières GN1/1
- 1 poignée manutention + 1 galerie anti-chute.

STANDARD			
Désignation	Dimensions	Réf.	€ H.T.
Chariot petit déjeuner 1GN	400 x 620 x 1050	YCHPDS1	1112
Chariot petit déjeuner 2GN	830 x 620 x 1050	YCHPDS2	1308
LUXE			
Désignation	Dimensions	Réf.	€ H.T.
Chariot petit déjeuner fermé 1GN		YCHPDL1	3259
Chariot petit déjeuner fermé 2GN		YCHPDL2	4488

# CHARIOT DU CHEF / USTENSILES / CUVIER

- Ossature tube inox 30x30
- 4 roulettes inox ø 100
- Stockage vertical des bacs GN1/1 sur 2 niveaux et GN2/1 sur 1 niveau
- Barre anti-chute

Dessin non contractuel



1

## CHARIOT DU CHEF

- Construction tube 30x30 soudé
- Glissières soudées avec butées 7 niveaux
- 4 roues pivotantes inox dont 2 à freins
- 4 butoirs
- Dessus polyéthylène ép. 25 mm
- 1 barre à crochets
- Support bac (bac non compris)

Désignation	Dimensions	Réf.	€ H.T.
Chariot du chef	600 x 700 x 1650	YCDC	1846

2

## CHARIOT USTENSILES

- Construction tube 30x30
- Dessus recevant bac GN 1/1
- 1 barre à ustensiles
- 4 roues pivotantes inox dont 2 à freins
- 4 butoirs

Désignation	Dimensions	Réf.	€ H.T.
Support ustensiles	570 x 395 x 1750	YCSU	756

3

## CHARIOT CUVIER GN2/1

- Construction tube 30x30 soudé
- Encastrable

Désignation	Dimensions	Réf.	€ H.T.
Cuvier GN encastrable	710 x 570 x 850	YCCM	684
Cuvier GN 1/1	570 x 365 x 850	YCU1/1	496

4

## CHARIOT HANDICAPÉS

Désignation	Dimensions	Réf.	€ H.T.
Chariot porte plateaux Handicapés		YCPH	475
Kit universel pour plateaux		YCPHK	144

# CHAUD & FROID




57 Meuble étuve

58 Plaques chauffantes vitro



59 Meuble réfrigéré Table Top

59 Meuble réfrigéré sur mesure



## MEUBLE ÉTUVE

- Construction inox 18/10 ép,10/10 et 15/10, angles caoutchouc, humidificateur
- Porte battante
- Options roulettes inox et galerie
- Angle intérieur rayonné (vertical)
- Chauffage ventilé
- Glissières amovibles


Dessin non contractuel

1 MEUBLE ÉTUVE VERTICAL		
Porte battante		
Désignation	Réf.	€ H.T.
700 x 700 x 870 6 GN1/1 1500 W	YMEV161	3189
700 x 700 x 870 6 GN2/1 1500 W	YMEV162	3372
700 x 700 x 1030 8 GN1/1 1500 W	YMEV181	3876
700 x 700 x 1030 8 GN2/1 1500 W	YMEV182	4087
700 x 700 x 1350 12 GN1/1 2500 W	YMEV1121	4093
700 x 700 x 1350 12 GN2/1 2500 W	YMEV1122	4316
700 x 700 x 1670 16 GN1/1 3000 W	YMEV1161	4256
700 x 700 x 1670 16 GN2/1 3000 W	YMEV1162	4492
900 x 820 x 1030 8 GN 2/1 1500 W	YMEV281	4095
900 x 820 x 1350 12 GN 2/1 2500 W	YMEV2121	4420
900 x 820 x 1670 16 GN 2/1 3000 W	YMEV2161	4711

2 MEUBLE ÉTUVE SUR PIEDS AVEC ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE		
Porte coulissante		
Désignation	Réf.	€ H.T.
1000 x 700 x 900 (1500 W)	YMESP107	2957
1200 x 700 x 900 (1500 W)	YMESP127	3224
1400 x 700 x 900 (1500 W)	YMESP147	3494
1600 x 700 x 900 (2500 W)	YMESP167	3895
1800 x 700 x 900 (2500 W)	YMESP187	4163
2000 x 700 x 900 (2500 W)	YMESP207	4567
540 x 625 x 750 Mobile 1 porte 1500 W	YMESP546	2188
690 x 670 x 700 Mobile à 3 tiroirs 1500 W	YME3T	3977

3 ÉTUVE À CHARIOT À ASSIETTES		
Dimensions	Réf.	€ H.T.
800 x 750 x 600	YMEC06	2957

OPTIONS		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Galerie fil inox p/étuve vert. GN1/1	YMEG10	122
Galerie fil inox p/étuve vert. GN2/1	YMEG12	136
Support glissière GN1/1 5NIV	YSG1/1N5	324
Roulettes inox ø 100	YJ4R100	130
Roulettes galva ø 100	YJ4RS	95
Serrure	YSER	69
Kit support glissière 2 x 5 GN 1/1	YKSG1/1	533



# PLAQUES CHAUFFANTES VITRO

Dessin non contractuel

## 1 PLAQUE CUISSON VITROCÉRAMIQUE

- Caisson inox 18/10, épaisseur 15/10ème sur verin réglable
- Vitrage néocéram noir lisse, foyer radiant 230V
- Foyer radiant 2300W - 230V/50Hz
- Simerstat 20 à 400°C + voyant
- Tension de service : 400V50/3 N+T

Désignation	Dimensions	Puissance	Réf.	€ H.T.
2 Foyers	400 x 650 x 330	4600 W	YBC088	2043
2 Foyers	400 x 750 x 330	4600 W	YBC089	2102
4 Foyers	800 x 650 x 330	9200 W	YBC090	3089
4 Foyers	800 x 750 x 330	9200 W	YBC091	3183

## PLAQUE MAINTIEN TEMPÉRATURE

- Caisson inox 18/10, épaisseur 15/10ème
- Volume néocéram noir lisse, voyant, sur verins réglables
- Résistance électrique 600W - 230V/50hz
- Thermostat 0 à 120°C à bulbe d 6x110

Dimensions	Désignation	Puissance	Réf.	€ H.T.
332 x 580 x 70	Plaque Eco	380 W	YEC090	990
657 x 580 x 70	Plaque Eco	760 W	YEC091	1352

Dimensions	Puissance	Réf.	€ H.T.
400 x 650 x 130	600 W	YBC092	1612
400 x 750 x 130	600 W	YBC093	1657
800 x 650 x 130	1200 W	YBC094	2678
800 x 750 x 130	1200 W	YBC096	2721

Dimensions	Désignation	Puissance	Réf.	€ H.T.
Halogène pour plaque GN1/1	300 x 450	200 W	YME1/1	643
Halogène pour plaque GN2/1	600 x 450	300 W	YME2/1	730

## 4 OPTIONS

### Module neutre

Dimensions	Réf.	€ H.T.
400 x 650 x 200	YMN465	419
400 x 750 x 200	YMN475	436
800 x 650 x 200	YMN865	474
800 x 750 x 200	YMN875	490

## 5 PLAQUE MAINTIEN T° JAMBON/POULET


- Caisson inox 18/10, épaisseur 15/10ème
- Volume néocéram noir lisse, sur verins réglables
- Résistance 230V/50hz
- Halogène : 1 x 300W - 230V
- Thermostat 0 à 120°C à bulbe d 6x110

Dimensions	Réf.	€ H.T.
800 x 650 x 330	YBC099	5462
800 x 750 x 330	YBC098	5743


## 6 OPTIONS

### Module neutre avec tiroir


Dimensions	Réf.	€ H.T.
800 x 650 x 200	YMNT865	654
800 x 750 x 200	YMNT875	702



1



2



## MEUBLE FROID

- Construction inox 18/10 ép, 10/10 et 15/10
- Porte battante avec joint
- Équipé de groupe logé GAZ (R404A)
- Thermostat électronique Bouton M/A
- Evaporateur ventilé, T° 0°C / +10°C
- Bac évaporation des eaux de condensats

Dessin non contractuel

1 MEUBLE TABLE TOP (sans dessus)		
Dimensions	Réf.	€ H.T.
400 x 700 x 900 GN 1/1	YMFTT1/1	2520
800 x 700 x 900 GN 2/1	YMFTT2/1	3681

OPTIONS			
Désignation	Dimensions	Réf.	€ H.T.
Dessus ouvert pour un bac	400 x 700 x 30 GN 1/1	YTTDO4	488
Dessus plein	400 x 700 x 30 GN 1/1	YTTDP4	301
Dessus ouvert pour un bac	800 x 700 x 30 GN 2/1	YTTDO8	620
Dessus plein	800 x 700 x 30 GN 2/1	YTTDP8	535

2 MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR MESURE	
-------------------------------	--

Nous consulter

# AGENCEMENT




- 61 Étal poissons / podium marée
- 62 Matériel et accessoires
- 63 Boucherie, triperie
- 64 Modules fruits et légumes / rampe
- 65 Protection au sol

# ÉTAL POISSONS / PODIUM MARÉE

- Pour étal poissons, construction inox 18/10, brossé isolation polyéthylène
- Piètement en tube ø 60
- Réglable en hauteur et en inclinaison
- 2 roulettes à l'arrière, évacuation ø 40
- Pour podium marée, construction inox 18/10, façade inox peinte
- EPOXY bleu 5002, évacuation centrale

Dessin non contractuel



1 ÉTAL POISSONS STANDARD			
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
1000 x 1000 x 850	YMP101	Nous consulter	
1100 x 1100 x 850	YMP111		
1000 x 2000 x 850	YMP201		
1100 x 2100 x 850	YMP221		

## 2 ÉTAL POISSONS SUR MESURE

Toutes formes, toutes mesures : nous consulter

3 PODIUM MARÉE			
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
Podium marée 1100 x 1300 x 550	YPPM135	Nous consulter	

4 PLAN INCLINÉ POUR PODIUM MARÉE			
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
1100 x 1300 x 300	YPPM133	Nous consulter	
1100 x 1300 x 450	YPPM134		

5 PODIUM MAREE REGLABLE			
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
1100 x 1300 x 550/850	YPMN138	Nous consulter	
2000 x 1000 x 550/850	YPMN218		

Nota : Semi-mobile et réglable en hauteur

# MATÉRIEL ET ACCESSOIRES

MATÉRIEL ET ACCESSOIRES			
Désignation	Dimensions	Réf.	€ H.T.
Lave botte auge	500 x 400 x 1060	YLBA1	Nous consulter
Lave botte auge double	1000 x 400 x 1060	YLBA2	
Boite à caviar	1240 x 500 x 260	YBC200	
Boite à caviar	600 x 600 x 300	YBC300	
Vitrine foie gras	1200 x 600 x 450	YVFG1200	
Vitrine foie gras	1300 x 600 x 450	YVFG1300	
Bac saurisserie	1250 x 450 x 30	YBS1245	
Bac choucroute	800 x 600 x 30	YBC860	
Bac choucroute	1000 x 600 x 30	YBC1060	
Bac choucroute	1200 x 800 x 30	YBC1280	
Palette polyéthylène	1200 x 800 x 191	YPP800	
Palette polyéthylène	1200 x 1000 x 191	YPP1000	
Chariot carcasse	1200 x 700 x 1800	YCC127	
Chariot carcasse	1800 x 700 x 1800	YCC187	
Rail carcasse	2 rail Long. 3000	YRC2/3	
Rail carcasse	2 rail Long. 4000	YRC2/4	
Support balance carcasse	Longueur 1000	YSBC10	
Support jambon	600 x 300	YSJ6	
Support sac surgelé	110 x 140	YSSS	
Support pancartage surgelé	/ML	YSPS	
Pelle à glace PVC	1060 x 350	YPAGA	
Raclette PVC alimentaire	Longueur 700	YRS700	
Séparation plexi linde	800 x 600	YSP8060	
Support produit lessiviel	400 x 200 x 200	YSPL422	
Porte étiquette inox	/ML	YPEI	
Convoyeur à rouleaux	Longueur 1500	YCAR1500	
Convoyeur à rouleaux	Longueur 3000	YCAR3000	
Cendrier/poubelle inox	320 x 320 x 700	YCPI327	
Poubelle informatique	400 x 400 x 720	YPI	

# BOUCHERIE, TRIPERIE

- Construction inox 18/10
- Pour gondole boucherie, bandeau de façade EPOXY rouge
- Étagère amovible et réglable
- Pour table triperie, étagère amovible, porte étiquette, bandeau façade rouge RAL3001

Dessin non contractuel



1 GONDOLE BOUCHERIE			
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
1000 x 800 x 2000	YGB100	Nous consulter	
1210 x 800 x 2000	YGB120		
1410 x 800 x 2000	YGB140		
1000 x 930 x 2100	YGB101		
1210 x 930 x 2100	YGB121		
1410 x 930 x 2100	YGB141		

ACCESSOIRES			
Désignation	Réf.	€ H.T.	
Cloison pleine 800	YGBCP	Nous consulter	
Cloison ajourée 800	YGBCA		
Cloison pleine 930	YGBSP		
Cloison ajourée 930	YGBSA		
Étagère	YEGB		

2 TABLE TRIPERIE			
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
2 niveaux - 1200 x 900 x 600	YTT12	Nous consulter	
2 niveaux - 1600 x 900 x 600	YTT16		
2 niveaux - 1800 x 900 x 600	YTT18		
2 niveaux - 1800 x 900 x 600 (TG)	YTTG18		
2 niveaux - 1900 x 900 x 600	YTT19		
2 niveaux - 2200 x 900 x 600	YTT22		
2 niveaux - 2400 x 900 x 600	YTT24		
Bandeau façade triperie/ML	YTT		

3 TABLE PODIUM			
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
1200 x 800 x 600	YTP128	Nous consulter	
1400 x 800 x 600	YTP149		
1900 x 800 x 600	YTP199		

4 PRÉSENTOIR MURAL BOUCHERIE			
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
5 niveaux - 900 x 650 x 2330	YPMB95	Nous consulter	
5 niveaux - 1250 x 650 x 2330	YPMB125		
5 niveaux - 1400 x 650 x 2330	YPMB145		

ACCESSOIRES			
Désignation	Réf.	€ H.T.	
Cloison plexi 630 x 1640	YPMBC	Nous consulter	
Bandeau support ardoise	YBSA		


5 PRÉSENTOIR MURAL TRIPERIE			
Dimensions	Réf.	€ H.T.	
3 niveaux - 900 x 650 x 1100	YPMT93	Nous consulter	
3 niveaux - 1250 x 650 x 1100	YPMT123		
3 niveaux - 1400 x 650 x 1100	YPMT143		

ACCESSOIRES			
Désignation	Réf.	€ H.T.	
Cloison plexi 630 x 890	YPMTC	Nous consulter	



## MODULES FRUITS ET LÉGUMES / RAMPE

- Pour module fruits et légumes, construction inox 18/10, 2 roulettes à l'arrière ø 125
- Module fixe ou réglable
- Ossature tube inox 40x40. Lisse de présentation
- Pour rampe de circulation, construction en tube inox 18/10, ø 42,4x2 et tube entretoise, fixation invisible




Dessin non contractuel

1 MODULE FRUITS ET LEGUMES		
Dimensions	Réf.	€ H.T.
1200 x 1500 x 1300 fixe	YFL1200	Nous consulter
1200 x 1500 x 1300 réglable	YFLR1200	

2 RAMPE DE CIRCULATION		
Dimensions	Réf.	€ H.T.
Hauteur 900/ML	YRC900	Nous consulter

# PROTECTION AU SOL

- Construction inox tube  $\varnothing$  42,4x2
- Finition par crosse arrondie, fixation invisible par cheville chimique ou mécanique  $\varnothing$  12 fournie
- Pour modèle à platine, tube  $\varnothing$  42,4x2 ou 48,3x2



Dessin non contractuel

	Désignation	Réf.	€ H.T.
1	Protection au sol : hauteur 200/ML $\varnothing$ 42,4	YPS20	<b>Nous consulter</b>
	Pied intermédiaire hauteur 200 $\varnothing$ 42,4	YPI20	
	Pied d'extrémité hauteur 200 $\varnothing$ 42,4	YPE20	
	Protection au sol : hauteur 350/ML $\varnothing$ 42,4	YPS35	
	Pied intermédiaire hauteur 350 $\varnothing$ 42,4	YPI35	
	Pied d'extrémité hauteur 350 $\varnothing$ 42,4	YPE35	
2	Protection au sol : 500 x 500 x 200 $\varnothing$ 42,4	YPSA20	<b>Nous consulter</b>
	Protection au sol : 500 x 500 x 350 $\varnothing$ 42,4	YPSA35	
3	Protection au sol : 200 x 200 $\varnothing$ 42,4	YPARC20	<b>Nous consulter</b>
	Protection au sol : 200 x 350 $\varnothing$ 42,4	YPARC35	
4	Protection d'angle inox hauteur 300 mm	YPACD300	<b>Nous consulter</b>
	Protection d'angle inox hauteur 600 mm	YPACD600	
5	Brillant hauteur 200 à platine /ML	YPPB	<b>Nous consulter</b>
	Brossé hauteur 200 à platine /ML	YPPBR	
6	Brillant hauteur 200 d'angle /ML	YPAPB	<b>Nous consulter</b>
	Brossé hauteur 200 d'angle /ML	YPAPBR	
7	Protection profil galva extrudé Hauteur 200	YPGE200	<b>Nous consulter</b>
	Protection profil galva extrudé hauteur 350	YPGE350	
	Protection profil inox extrudé hauteur 200	YPIE200	
	Protection profil inox extrudé hauteur 350	YPIE350	
	Protection U galva + profil galva Ht 350	YPUGPG	
	Protection U galva + profil inox Ht 350	YPUGPI	
8	Protection profil galva d'angle 90° 500 x 450	YPGA9055	<b>Nous consulter</b>
	Protection profil inox d'angle 90° 500 x 500	YPIA9055	
	Protection haute cave à vins	YPHCV600	<b>Nous consulter</b>

# CONDITIONS GÉNÉRALES

## 1/ Généralités

L'envoi de nos documentations et les remises de prix ne sont faits qu'à titre d'information et ne sauraient engager le constructeur qui se réserve la possibilité de modifier sa fabrication, sans avis préalable. Dans ce cas, il fournira le modèle ayant les caractéristiques les plus proches du marché ayant fait l'objet de l'offre ou de la demande.

## 2/ Commande

Toute commande ne deviendra définitive qu'après réception d'un document écrit. L'envoi d'une commande par l'acheteur implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente. Toutes clauses contraires figurant sur les documents de commande ou les conditions générales de l'acheteur ne nous sont opposables que si elles ont été acceptées par écrit. Nos prix peuvent être révisés à tout moment, entre la date de l'offre et celle de la commande, compte tenu des variations autorisées qui pourraient intervenir dans ce délai.

## 3/ Annulation

Aucune demande d'annulation ne sera prise en considération passé un délai de quatre jours suivant la réception du bon de commande.

## 4/ Expédition

Nos marchandises voyagent toujours, même en cas de franco de port ou de retour, aux risques et périls du client. Dans tous les cas, il appartient à l'acheteur de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, des recours contre le transporteur.

## 5/ Réclamations

Les réclamations ayant pour objet la quantité de marchandises ou les vices apparents, doivent être faites dans les sept jours suivant l'arrivée de la marchandise, à la destination indiquée dans le document d'expédition. En cas de vice caché, la réclamation doit être faite dans les trois jours suivant leur découverte.

Toute déclaration doit être accompagnée de l'avis d'expédition et d'une description détaillée et précise de l'état de l'emballage et du vice constaté et réclamé. Toute responsabilité du vendeur s'éteint si la marchandise a subi des dommages à la suite d'un stockage ou d'une manipulation défectueuse, ou si elle a fait l'objet de modification ou de réparation de la part de l'acheteur ou ses préposés, sans l'accord préalable écrit du vendeur. Si la réclamation est fondée et que le vendeur remplace la marchandise réclamée, les frais de transport tant de la marchandise restituée que celle livrée pour le remplacement et les risques et périls pendant le transport, seront à la charge de l'acheteur.

## 6/ Garantie

Notre matériel est garanti un an (à l'exception des équipements électriques et pièces à feu, 6 mois), à partir de la date de mise à disposition. La garantie est

limitée au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par nous, à l'exclusion de tout autre frais. Elle ne peut intervenir que pour le matériel ayant fait l'objet d'un usage normal. En cas d'application de cette garantie, nous créditions ou remplaçons à notre choix, le matériel qui nous aurait été renvoyé franco pour vérification. Les frais de port aller et retour étant à la charge du client. Aucune indemnité à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit ne peut nous être demandée.

## 7/ Emballage

Les emballages sont toujours dus par l'acheteur et ne sont pas repris, sauf stipulation contraire. En l'absence d'indication spéciale à ce sujet, l'emballage est préparé par nos soins au mieux des intérêts de l'acheteur.

## 8/ Paiement

Nos livraisons sont payables à trente jours fin de mois d'expédition, sauf accords particuliers, par traite acceptée. L'acheteur est tenu de retourner acceptés, dans un délai maximum de sept jours, les effets qui lui sont présentés. En cas de retard de paiement, les sommes dues portent de plein droit intérêts sur la base de la Banque de France sans qu'il soit besoin de faire une mise en demeure préalable.

## 9/ Juridiction

Pour toute contestation, quelle qu'en soit la nature ou la cause, l'attribution de compétence est faite au Tribunal de Commerce de Tours quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Il est expressément stipulé que toutes les clauses imprimées en marge ou dans le corps des lettres ou bons de commande de nos clients et contraires aux clauses ci-dessus ne pourront nous être opposées en l'absence d'un accord écrit et préalable. D'une manière générale, seuls nos écrits nous engagent. Toute commande emporte de plein droit de la part de l'acheteur son adhésion aux présentes conditions générales de vente.

## 10/ Réserves de propriétés

De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, étant précisé qu'aux termes de la présente clause, seule l'encaissement effectif des chèques et effets de commerce vaudra paiement.

## IMPORTANT

Aucune commande ne pourra être prise en considération sans la réception préalable du versement d'acompte sauf accords particuliers.



### **SIÈGE SOCIAL**

Z.I. de la Boitardière - 50, rue de la Girardière  
BP 112 - 37401 AMBOISE Cedex  
Tél. : 33 (0)2 47 23 45 45  
Fax : 33 (0)2 47 23 45 40  
E-mail : [contact@yvelinox.com](mailto:contact@yvelinox.com)

### **AGENCE PARIS**

18, rue du Paradis  
78790 ARNOUVILLE-LES-MANTES  
Tél. : 33 (0)1 30 93 95 00  
Fax : 33 (0)1 30 93 95 65  
E-mail : [f.balbiani@yvelinox.com](mailto:f.balbiani@yvelinox.com)

**[WWW.YVELINOX.COM](http://WWW.YVELINOX.COM)**

SAS au capital de 172 000 €  
Siret 398 048 033 00052  
Code APE 2511 Z