

The background of the cover features a close-up of industrial machinery, likely a laser cutting process. Bright, golden-yellow sparks are being ejected from a cutting head, creating a dense spray of light. The machinery is dark and metallic, with various components like nozzles and gauges visible. The overall scene is lit with a mix of warm orange and cool blue tones, creating a high-contrast, industrial atmosphere. A large, semi-transparent diamond-shaped graphic is overlaid on the center of the image, containing a black circle with the text.

TARIFS 2022

The logo for YVELINOX is located at the bottom center of the cover. It consists of the word "YVELINOX" in a bold, white, sans-serif font, set against a red rectangular background with rounded corners. A white curved line on the right side of the red box suggests a stylized 'Y' or a dynamic element.

YVELINOX

TABLES

- 3 Table inox centrale
- 4 Table inox centrale mobile
- 5 Table inox adossée
- 6 Table inox adossée mobile
- 7 Table du chef
- 8 Table de déboitage
- 9 Table de déssouvidage et découpe
- 10 Options et accessoires

PLONGES

- 13 Plonge standard
- 14 Plonge sur mesure
- 15 Options et accessoires

ÉTAGÈRES

- 17 Étagère murale inox
- 18 Étagère murale inox barreaudée
- 19 Étagère rabattable / sur colonnette / chauffante
- 20 Étagère murale bac gastro / inox éco
- 21 Options et accessoires

LAVERIE

- 23 Table de tri / guichet alvéolé
- 24 Table de glissement
- 25 Table à rouleaux
- 26 Étagère à casiers
- 27 Casier à batterie
- 28 Divers laverie
- 29 Options et accessoires

HABILLAGE

- 31 Habillage divers

HYGIÈNE

- 35 Lave-mains / armoire à stériliser / bac de stérilisation
- 36 Bac à glace / de trempages / à déchets
- 37 Matériel / distributeur de charlottes
- 38 Caniveaux de sol / siphon de sol

RANGEMENT

- 41 Rayonnage
- 42 Pupitre / meuble bas à tiroir
- 43 Armoire vestiaire / suspendue
- 44 Armoire de rangement
- 45 Meuble neutre bas ouvert
- 46 Meuble neutre bas adossé
- 47 Meuble neutre bas central
- 48 Dessus de meuble inox

CHARIOTS

- 51 Chariot glissières
- 52 Chariot desserte
- 53 Chariot stockage bac GN1 / 1 vertical / plate forme / socle rouleur
- 54 Chariot de débarrassage
- 55 Chariot du chef / ustensiles / cuvier

CHAUD / FROID

- 57 Meuble étuve
- 58 Plaques chauffantes vitro
- 59 Meuble réfrigéré Top Table
- 59 Meuble réfrigéré sur mesure

AGENCEMENT

- 61 Étal poissons / podium marée
- 62 Matériel et accessoires
- 63 Boucherie, triperie
- 64 Modules fruits et légumes / rampe
- 65 Protection au sol

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

TABLES



- 3 Table inox centrale
- 4 Table inox centrale mobile
- 5 Table inox adossée
- 6 Table inox adossée mobile
- 7 Table du chef
- 8 Table de déboitage
- 9 Table de déssouvidage et découpe
- 10 Options et accessoires




TABLE INOX CENTRALE

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220, collé sur panneau mélaminé 2 faces de 19 mm
- Bord tombé 4 faces, hauteur 40 mm avec contre pli
- Piètement en tube 35 x 35 x 1,5 mm, entretoise 25 x 25 x 1,5 mm soudé sous argon
- Vérins ABS agréé LERPAC
- Étagère basse inox 15/10 avec pli et contre-pli et renfort central
- 6 pieds bâtis au delà de 2,2 m

Dessin non contractuel

TABLE CENTRALE STANDARD

	1 Simple	2 Avec étagère basse
Longueur x Largeur	Réf.	Réf.
600 x 600	YTC066	YTCE066
800 x 600	YTC086	YTCE086
1000 x 600	YTC106	YTCE106
1200 x 600	YTC126	YTCE126
1400 x 600	YTC146	YTCE146
1600 x 600	YTC166	YTCE166
1800 x 600	YTC186	YTCE186
2000 x 600	YTC206	YTCE206
600 x 700	YTC067	YTCE067
800 x 700	YTC087	YTCE087
1000 x 700	YTC107	YTCE107
1200 x 700	YTC127	YTCE127
1400 x 700	YTC147	YTCE147
1600 x 700	YTC167	YTCE167
1800 x 700	YTC187	YTCE187
2000 x 700	YTC207	YTCE207

TABLE CENTRALE HORS STANDARD

	1 Simple	2 Avec étagère basse
Longueur x Largeur	Réf.	Réf.
(400 à 600) x 600	YTCSM4/66	YTCEM4/66
(601 à 800) x 600	YTCSM6/86	YTCEM6/86
(801 à 1000) x 600	YTCSM8/106	YTCEM8/106
(1001 à 1200) x 600	YTCSM10/126	YTCEM10/126
(1201 à 1400) x 600	YTCSM12/146	YTCEM12/146
(1401 à 1600) x 600	YTCSM14/166	YTCEM14/166
(1601 à 1800) x 600	YTCSM16/186	YTCEM16/186
(1801 à 2000) x 600	YTCSM18/206	YTCEM18/206
(2001 à 2200) x 600	YTCSM20/226	YTCEM20/226
(2201 à 2400) x 600	YTCSM22/246	YTCEM22/246
(2401 à 2600) x 600	YTCSM24/266	YTCEM24/266
(2601 à 2800) x 600	YTCSM26/286	YTCEM26/286
(2801 à 3000) x 600	YTCSM28/306	YTCEM28/306
(400 à 600) x 700	YTCSM4/67	YTCEM4/67
(601 à 800) x 700	YTCSM6/87	YTCEM6/87
(801 à 1000) x 700	YTCSM8/107	YTCEM8/107
(1001 à 1200) x 700	YTCSM10/127	YTCEM10/127
(1201 à 1400) x 700	YTCSM12/147	YTCEM12/147
(1401 à 1600) x 700	YTCSM14/167	YTCEM14/167
(1601 à 1800) x 700	YTCSM16/187	YTCEM16/187
(1801 à 2000) x 700	YTCSM18/207	YTCEM18/207
(2001 à 2200) x 700	YTCSM20/227	YTCEM20/227
(2201 à 2400) x 700	YTCSM22/247	YTCEM22/247
(2401 à 2600) x 700	YTCSM24/267	YTCEM24/267
(2601 à 2800) x 700	YTCSM26/287	YTCEM26/287
(2801 à 3000) x 700	YTCSM28/307	YTCEM28/307





TABLE INOX CENTRALE MOBILE

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220, collé sur panneau mélaminé 2 faces de 19 mm
- Bord tombé 4 faces, hauteur 40 mm avec contre pli
- Piètement en tube 35 x 35 x 1,5 mm, entretoise 25 x 25 x 1,5 mm soudé sous argon
- Roulette \varnothing 100 galva
- Étagère basse inox 15/10 avec pli et contre-pli et renfort central
- 6 pieds bâtis au delà de 2,2 m

Dessin non contractuel

TABLE CENTRALE MOBILE STANDARD

Longueur x Largeur	1	2
	Simple Réf.	Avec étagère basse Réf.
600 x 600	YTCM066	YTCME 066
800 x 600	YTCM086	YTCME 086
1000 x 600	YTCM106	YTCME 106
1200 x 600	YTCM126	YTCME 126
1400 x 600	YTCM146	YTCME 146
1600 x 600	YTCM166	YTCME 166
1800 x 600	YTCM186	YTCME 186
2000 x 600	YTCM206	YTCME 206
600 x 700	YTCM067	YTCME 067
800 x 700	YTCM087	YTCME 087
1000 x 700	YTCM107	YTCME 107
1200 x 700	YTCM 127	YTCME 127
1400 x 700	YTCM 147	YTCME 147
1600 x 700	YTCM 167	YTCME 167
1800 x 700	YTCM 187	YTCME 187
2000 x 700	YTCM 207	YTCME 207

TABLE CENTRALE MOBILE HORS STANDARD

Longueur x Largeur	1	2
	Simple Réf.	Avec étagère basse Réf.
(400 à 600) x 600	YTCMSM4/66	YTCMESM4/66
(601 à 800) x 600	YTCMSM6/86	YTCMESM6/86
(801 à 1000) x 600	YTCMSM8/106	YTCMESM8/106
(1001 à 1200) x 600	YTCMSM10/126	YTCMESM10/126
(1201 à 1400) x 600	YTCMSM12/146	YTCMESM12/146
(1401 à 1600) x 600	YTCMSM14/166	YTCMESM14/166
(1601 à 1800) x 600	YTCMSM16/186	YTCMESM16/186
(1801 à 2000) x 600	YTCMSM18/206	YTCMESM18/206
(2001 à 2200) x 600	YTCMSM20/226	YTCMESM20/226
(2201 à 2400) x 600	YTCMSM22/246	YTCMESM22/246
(2401 à 2600) x 600	YTCMSM24/266	YTCMESM24/266
(2601 à 2800) x 600	YTCMSM26/286	YTCMESM26/286
(2801 à 3000) x 600	YTCMSM28/306	YTCMESM28/306
(400 à 600) x 700	YTCMSM4/67	YTCMESM4/67
(601 à 800) x 700	YTCMSM6/87	YTCMESM6/87
(801 à 1000) x 700	YTCMSM8/107	YTCMESM8/107
(1001 à 1200) x 700	YTCMSM10/127	YTCMESM10/127
(1201 à 1400) x 700	YTCMSM12/147	YTCMESM12/147
(1401 à 1600) x 700	YTCMSM14/167	YTCMESM14/167
(1601 à 1800) x 700	YTCMSM16/187	YTCMESM16/187
(1801 à 2000) x 700	YTCMSM18/207	YTCMESM18/207
(2001 à 2200) x 700	YTCMSM20/227	YTCMESM20/227
(2201 à 2400) x 700	YTCMSM22/247	YTCMESM22/247
(2401 à 2600) x 700	YTCMSM24/267	YTCMESM24/267
(2601 à 2800) x 700	YTCMSM26/287	YTCMESM26/287
(2801 à 3000) x 700	YTCMSM28/307	YTCMESM28/307




TABLE INOX ADOSSÉE

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220, collé sur panneau mélaminé 2 faces de 19 mm
- Bord tombé 3 faces, hauteur 40 mm avec contre pli, dossier hauteur 100 x 20 mm
- Piètement tube 35 x 35 x 1,5 mm, entretoise 25 x 25 x 1,5 mm soudé sous argon
- Vérins ABS agréé LERPAC
- Étagère basse inox 15/10 avec pli et contre-pli et renfort central
- 6 pieds bâtis au delà de 2,2 m

Dessin non contractuel

TABLE ADOSSÉE STANDARD

Longueur x Largeur	1	2
	Simple Réf.	Avec étagère basse Réf.
600 x 600	YTA 066	YTAE 066
800 x 600	YTA 086	YTAE 086
1000 x 600	YTA 106	YTAE 106
1200 x 600	YTA 126	YTAE 126
1400 x 600	YTA 146	YTAE 146
1600 x 600	YTA 166	YTAE 166
1800 x 600	YTA 186	YTAE 186
2000 x 600	YTA 206	YTAE 206
600 x 700	YTA 067	YTAE 067
800 x 700	YTA 087	YTAE 087
1000 x 700	YTA 107	YTAE 107
1200 x 700	YTA 127	YTAE 127
1400 x 700	YTA 147	YTAE 147
1600 x 700	YTA 167	YTAE 167
1800 x 700	YTA 187	YTAE 187
2000 x 700	YTA 207	YTAE 207

TABLE ADOSSÉE HORS STANDARD

Longueur x Largeur	1	2
	Simple Réf.	Avec étagère basse Réf.
(400 à 600) x 600	YTASM4/66	YTAESM4/66
(601 à 800) x 600	YTASM6/86	YTAESM6/86
(801 à 1000) x 600	YTASM8/106	YTAESM8/106
(1001 à 1200) x 600	YTASM10/126	YTAESM10/126
(1201 à 1400) x 600	YTASM12/146	YTAESM12/146
(1401 à 1600) x 600	YTASM14/166	YTAESM14/166
(1601 à 1800) x 600	YTASM16/186	YTAESM16/186
(1801 à 2000) x 600	YTASM18/206	YTAESM18/206
(2001 à 2200) x 600	YTASM20/226	YTAESM20/226
(2201 à 2400) x 600	YTASM22/246	YTAESM22/246
(2401 à 2600) x 600	YTASM24/266	YTAESM24/266
(2601 à 2800) x 600	YTASM26/286	YTAESM26/286
(2801 à 3000) x 600	YTASM28/306	YTAESM28/306
(400 à 600) x 700	YTASM4/67	YTAESM4/67
(601 à 800) x 700	YTASM6/87	YTAESM6/87
(801 à 1000) x 700	YTASM8/107	YTAESM8/107
(1001 à 1200) x 700	YTASM10/127	YTAESM10/127
(1201 à 1400) x 700	YTASM12/147	YTAESM12/147
(1401 à 1600) x 700	YTASM14/167	YTAESM14/167
(1601 à 1800) x 700	YTASM16/187	YTAESM16/187
(1801 à 2000) x 700	YTASM18/207	YTAESM18/207
(2001 à 2200) x 700	YTASM20/227	YTAESM20/227
(2201 à 2400) x 700	YTASM22/247	YTAESM22/247
(2401 à 2600) x 700	YTASM24/267	YTAESM24/267
(2601 à 2800) x 700	YTASM26/287	YTAESM26/287
(2801 à 3000) x 700	YTASM28/307	YTAESM28/307




TABLE INOX ADOSSÉE MOBILE

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220, collé sur panneau mélaminé 2 faces de 19 mm
- Bord tombé 3 faces, hauteur 40 mm avec contre pli, dossier hauteur 100 x 20 mm
- Piètement tube 35 x 35 x 1,5 mm, entretoise 25 x 25 x 1,5 mm soudé sous argon
- Roulette ø 100 galva
- Étagère basse inox 15/10 avec pli et contre-pli et renfort central
- 6 pieds bâtis au delà de 2,2 m

Dessin non contractuel

TABLE ADOSSÉE MOBILE STANDARD

Longueur x Largeur	1	2
	Simple Réf.	Avec étagère basse Réf.
600 x 600	YTAM 066	YTAME 066
800 x 600	YTAM 086	YTAME 086
1000 x 600	YTAM 106	YTAME 106
1200 x 600	YTAM 126	YTAME 126
1400 x 600	YTAM 146	YTAME 146
1600 x 600	YTAM 166	YTAME 166
1800 x 600	YTAM 186	YTAME 186
2000 x 600	YTAM 206	YTAME 206
600 x 700	YTAM 067	YTAME 067
800 x 700	YTAM 087	YTAME 087
1000 x 700	YTAM 107	YTAME 107
1200 x 700	YTAM 127	YTAME 127
1400 x 700	YTAM 147	YTAME 147
1600 x 700	YTAM 167	YTAME 167
1800 x 700	YTAM 187	YTAME 187
2000 x 700	YTAM 207	YTAME 207

TABLE ADOSSÉE MOBILE HORS STANDARD

Longueur x Largeur	1	2
	Simple Réf.	Avec étagère basse Réf.
(400 à 600) x 600	YTAMSM4/66	YTAMESM4/66
(601 à 800) x 600	YTAMSM6/86	YTAMESM6/86
(801 à 1000) x 600	YTAMSM8/106	YTAMESM8/106
(1001 à 1200) x 600	YTAMSM10/126	YTAMESM10/126
(1201 à 1400) x 600	YTAMSM12/146	YTAMESM12/146
(1401 à 1600) x 600	YTAMSM14/166	YTAMESM14/166
(1601 à 1800) x 600	YTAMSM16/186	YTAMESM16/186
(1801 à 2000) x 600	YTAMSM18/206	YTAMESM18/206
(2001 à 2200) x 600	YTAMSM20/226	YTAMESM20/226
(2201 à 2400) x 600	YTAMSM22/246	YTAMESM22/246
(2401 à 2600) x 600	YTAMSM24/266	YTAMESM24/266
(2601 à 2800) x 600	YTAMSM26/286	YTAMESM26/286
(2801 à 3000) x 600	YTAMSM28/306	YTAMESM28/306
(400 à 600) x 700	YTAMSM4/67	YTAMESM4/67
(601 à 800) x 700	YTAMSM6/87	YTAMESM6/87
(801 à 1000) x 700	YTAMSM8/107	YTAMESM8/107
(1001 à 1200) x 700	YTAMSM10/127	YTAMESM10/127
(1201 à 1400) x 700	YTAMSM12/147	YTAMESM12/147
(1401 à 1600) x 700	YTAMSM14/167	YTAMESM14/167
(1601 à 1800) x 700	YTAMSM16/187	YTAMESM16/187
(1801 à 2000) x 700	YTAMSM18/207	YTAMESM18/207
(2001 à 2200) x 700	YTAMSM20/227	YTAMESM20/227
(2201 à 2400) x 700	YTAMSM22/247	YTAMESM22/247
(2401 à 2600) x 700	YTAMSM24/267	YTAMESM24/267
(2601 à 2800) x 700	YTAMSM26/287	YTAMESM26/287
(2801 à 3000) x 700	YTAMSM28/307	YTAMESM28/307




TABLE DU CHEF

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220, collé sur panneau mélaminé 2 faces de 19 mm
- Bord tombé 3 faces, hauteur 40 mm avec contre-pli, dossier hauteur 100 x 20 mm
- Piètement tube 35 x 35 x 1,5 mm, entretoise 25 x 251 mm soudé sous argon
- Vérins ABS agréé LERPAC
- Étagère basse inox 15/10 avec pli et contre-pli et renfort central 1 bac 400 x 400 x 250 avec bonde et tube surverse
- Robinet non compris

Dessin non contractuel

1 TABLE ADOSSÉE STANDARD		
Longueur x Largeur	Simple	Avec étagère basse
	Réf.	Réf.
600 x 600	YTAC066	YTAEC066
800 x 600	YTAC086	YTAEC086
1000 x 600	YTAC106	YTAEC106
1200 x 600	YTAC126	YTAEC126
1400 x 600	YTAC146	YTAEC146
1600 x 600	YTAC166	YTAEC166
1800 x 600	YTAC186	YTAEC186
2000 x 600	YTAC206	YTAEC206
600 x 700	YTAC067	YTAEC067
800 x 700	YTAC087	YTAEC087
1000 x 700	YTAC107	YTAEC107
1200 x 700	YTAC127	YTAEC127
1400 x 700	YTAC147	YTAEC147
1600 x 700	YTAC167	YTAEC167
1800 x 700	YTAC187	YTAEC187
2000 x 700	YTAC207	YTAEC207




TABLE DE DÉBOÎTAGE

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220
- Bord tombé 4 faces, hauteur 40 mm avec contre-pli, dossier hauteur 100 x 20 mm
- Piètement tube 35 x 35 x 1,5 mm
- Entretoise 25 x 25 mm soudé sous argon
- Vérins ABS agréé LERPAC
- **Ajouter le bac à la table**

Dessin non contractuel

1 TABLE DE DÉBOÎTAGE		
Longueur x Largeur		Réf.
(800 à 1000) x 700		YTD8/107
(1001 à 1200) x 700		YTD10/127
(1201 à 1400) x 700		YTD12/147
(1401 à 1600) x 700		YTD14/167
(1601 à 1800) x 700		YTD16/187
(1801 à 2000) x 700		YTD18/207
(800 à 1000) x 800		YTD8/108
(1001 à 1200) x 800		YTD10/128
(1201 à 1400) x 800		YTD12/148
(1401 à 1600) x 800		YTD14/168
(1601 à 1800) x 800		YTD16/188
(1801 à 2000) x 800		YTD18/208

2 BAC INOX ÉQUIPÉ BONDE SUBVERSE		
Dimensions		Réf.
310 x 510 x 215		YCUGN1/1
650 x 510 x 230		YCUGN2/1
960 x 510 x 230		YCUGN3/1
1280 x 510 x 230		YCUGN4/1




TABLE DE DÉSSOUVIDAGE ET DÉCOUPE

- Plan de travail inox 18/10, décaissé avec écoulement et bac de récupération
- Grille perforée arrière ou côté
- Pour découpe, dessus polyéthylène épaisseur 25 mm complet ou partiel
- Dosseret hauteur 100 x 20 mm
- Piètement tube 35 x 35 x 1,5 mm, entretoise 25 x 25 x 1,5 soudée
- Vérins ABS agréé LERPAC

Dessin non contractuel

1 TABLE DE DESSOUVIDAGE Largeur 700		
Longueur	Réf.	
1300	YTDD13	
1800	YTDD18	
Sur mesure	YTDD	

* Prix : nous consulter

2 TABLE DE DÉCOUPE SIMPLE Largeur 700		
Longueur	Réf.	
1000	YTDS10	
1200	YTDS12	
1400	YTDS14	
1600	YTDS16	
1800	YTDS18	
2000	YTDS20	

3 TABLE DE DÉCOUPE MIXTE Largeur 700		
Longueur	Réf.	
800	YTDM08	
1200	YTDM12	
1400	YTDM14	
1900	YTDM19	

4 PLAQUE ET BILLOT POLYÉTHYLÈNE		
Désignation	Réf.	
Plaque polyéthylène blanc ép. 15 mm/m ²	YPPB15	
Plaque polyéthylène blanc ép. 25 mm/m ²	YPPB25	
Plaque polyéthylène rouge ép. 25 mm/m ²	YPPR25	
Billot polyéthylène blanc 600 x 600 x 100	YBPB100	
Billot polyéthylène rouge 600 x 600 x 100	YBPR100	
Billot polyéthylène blanc 600 x 600 x 150	YBPB150	
Billot polyéthylène rouge 600 x 600 x 150	YBPR150	
Billot bois 600 x 600/100	YBDB100	
Billot bois 600 x 600/150	YBDB150	
Piètement billot 600 x 600	YPPB6/6	

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Pour table centrale, table adossée, table du chef, table de dessouvidage et découpe

ACCESSOIRES

Désignation	Réf.
Etagère basse supplémentaire/ml	YEIS
Etagère basse barraudée/ml	YEBB
Plus value pour table prof. 800	YPV800
Plus value pour table prof. 900	YPV900
Plus value plateau perforé	YPP
Jeu de roulettes inox Ø 100	YJ4RI
Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 100	YTAB100
Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 150	YTAB150
Dosseret latéral	YDLDG
Robinet monotrou 1/4 tour	YRM
Robinet électronique ECO	YRES
Robinet électronique Delabie MIX3	YRESM
Douchette EF monotrou	YDPEF
Douchette de prélavage + col de cygne	YDPC
Robinet Chavonnet grand débit monotrou	YRCBGD
Consoles réglables Lg 650	YCR650
Consoles réglables Lg 750	YCR750
Commande femorale équipée	YCFE

OPTIONS

	Modèle	Réf.
Angle rayonné		YAR100
Pan coupé		YPC10
Découpe pilier angle		YDPA
Découpe pilier central		YDPCE
Découpe sur plateau		YDSP
Côté non d'équerre		YCNE
Coin sphérique r=10		YCS10

BAC INOX ÉQUIPÉ BONDE SURVERSE


Dimensions	Réf.
340 x 400 x 200	YBC1
400 x 400 x 250	YBC2
400 x 400 x 300	YBC3
450 x 450 x 300	YBC4
500 x 400 x 300	YBC5
500 x 500 x 300	YBC6



PLONGES



- 13 Plonge standard
- 14 Plonge sur mesure
- 15 Options et accessoires





PLONGE STANDARD

- Plan de travail inox 18/10, embouti bord anti-ruissellement
- 3 faces, adossé arrière 100 x 20 mm
- Piètement 35 x 35 x 1,5
- Cache bac 3 faces piètement en retrait à l'arrière
- Bac équipé de bonde surverse et siphon, sans robinet
- Article livré soudé
- \varnothing trou pour robinet à préciser

Dessin non contractuel

1 PLONGE STANDARD			
Longueur x Largeur	Bac	Cuve	Réf.
700 x 600	1	500 x 400 x 300	YPS76
1200 x 600	1/EGD	500 x 400 x 300	YPS126D
1200 x 600	1/EGG	500 x 400 x 300	YPS126G
1200 x 600	2	500 x 400 x 300	YPS1262
1400 x 600	1/EGD	500 x 400 x 300	YPS146D
1400 x 600	1/EGG	500 x 400 x 300	YPS146G
1400 x 600	2	500 x 400 x 300	YPS1462
1600 x 600	2/EGD	500 x 400 x 300	YPS1662D
1600 x 600	2/EGG	500 x 400 x 300	YPS1662G
1800 x 600	2/EGD	500 x 400 x 300	YPS1862D
1800 x 600	2/EGG	500 x 400 x 300	YPS1862G
700 x 700	1	600 x 500 x 300	YPS77
1200 x 700	1/EGD	500 x 500 x 300	YPS127D
1200 x 700	1/EGG	500 x 500 x 300	YPS127G
1200 x 700	2	500 x 500 x 300	YPS1272
1400 x 700	1/EGD	600 x 500 x 300	YPS147D
1400 x 700	1/EGG	600 x 500 x 300	YPS147G
1400 x 700	2	600 x 500 x 300	YPS1472
1600 x 700	2/EGD	500 x 500 x 300	YPS1672D
1600 x 700	2/EGG	500 x 500 x 300	YPS1672G
1800 x 700	2/EGD	500 x 500 x 300	YPS1872D
1800 x 700	2/EGG	500 x 500 x 300	YPS1872G
1900 x 700	2/EGD	600 x 500 x 300	YPS1972D
1900 x 700	2/EGG	600 x 500 x 300	YPS1972G
2400 x 700	2/2EG	500 x 500 x 300	YPS2472

2 PLONGE POUR MACHINE À LAVER ENCASTRÉE			
Longueur x Largeur	Bac	Cuve	Réf.
1200 x 700	1/EGD	500 x 500 x 300	YPV127D
1200 x 700	1/EGG	500 x 500 x 300	YPV127G
1400 x 700	1/EGD	600 x 500 x 300	YPV147D
1400 x 700	1/EGG	600 x 500 x 300	YPV147G
1800 x 700	2/EGD	500 x 500 x 300	YPV187D
1800 x 700	2/EGG	500 x 500 x 300	YPV187G



PLONGE SUR MESURE

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10 bord anti-ruissellement
- 3 faces, adossé arrière 100 x 20 mm piètement 35 x 35 x 1,5
- Cache bac 3 faces piètement en retrait à l'arrière
- Pour le calcul du prix de votre plonge, il conviendra d'ajouter le prix du ou des bacs
- Ø trou pour robinet à préciser

Dessin non contractuel

1		PLONGE SUR MESURE
Longueur x Largeur		Réf.
(600 à 800) x 600		YPSM686
(801 à 1000) x 600		YPSM8106
(1001 à 1200) x 600		YPSM10126
(1201 à 1400) x 600		YPSM12146
(1401 à 1600) x 600		YPSM14166
(1601 à 1800) x 600		YPSM16186
(1801 à 2000) x 600		YPSM18206
(2001 à 2200) x 600		YPSM20226
(2201 à 2400) x 600		YPSM22246
(2401 à 2600) x 600		YPSM24266
(2601 à 2800) x 600		YPSM26286
(2801 à 3000) x 600		YPSM28306
(600 à 800) x 700		YPSM687
(801 à 1000) x 700		YPSM8107
(1001 à 1200) x 700		YPSM10127
(1201 à 1400) x 700		YPSM12147
(1401 à 1600) x 700		YPSM14167
(1601 à 1800) x 700		YPSM16187
(1801 à 2000) x 700		YPSM18207
(2001 à 2200) x 700		YPSM20227
(2201 à 2400) x 700		YPSM22247
(2401 à 2600) x 700		YPSM24267
(2601 à 2800) x 700		YPSM26287
(2801 à 3000) x 700		YPSM28307

2		BAC ÉQUIPÉ AVEC SURVERSE
Dimensions		Réf.
340 x 400 x 200		YBC1
400 x 400 x 250		YBC2
400 x 400 x 300		YBC3
450 x 450 x 300		YBC4
500 x 400 x 300		YBC5
500 x 500 x 300		YBC6
600 x 500 x 310		YBC8
760 x 510 x 380		YBC9
800 x 600 x 450		YBC10
Ø 300 x 180		YBC11

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Pour plonge sur mesure


ACCESSOIRES

Désignation	Réf.
Étagère inox basse supplémentaire/ML	YEIS
Étagère inox basse barradée/ML	YEBB
Moins value piètement	YMPIE
Plus value pour table prof. 800	YPV800
Plus value pour table prof. 900	YPV900
Plus value plateau perforé	YPP
Jeu de roulettes inox Ø 100	YJ4RI
Tiroir inox avec bac PVC GN1/1 prof. 100	YTAB 100
Tiroir inox avec bac PVC GN1/1 prof. 150	YTAB 150
Dosseret latéral	YDLDG
Robinet monotrou 1/4 tour	YRM
Robinet électronique ECO	YRES
Robinet électronique Delabie MIX3	YRESM
Douchette EF monotrou	YDPEF
Douchette de prélavage + col de cygne	YDPC
Bonde surverse crépiné 250	YBSC25
Bonde surverse crépiné 300	YBSC30
Bonde surverse crépiné 350	YBSC35
Bonde surverse simple 250	YBSS25
Bonde surverse simple 300	YBSS30
Bonde surverse simple 350	YBSS35
Siphon laiton	YSL
Robinet Delabie grand débit monotrou 45 l/mn 5640T2	YRCBGD
Égouttoir perforé	YEP
Commande femorale équipée	YCFE

OPTIONS


Modèle	Réf.
Angle rayonné 	YAR100
Pan coupé 	YPC10
Découpe pilier angle 	YDPA
Découpe pilier central 	YDPCE
Découpe sur plateau 	YDSP
Côté non d'équerre 	YCNE
Coin sphérique r=10 	YCS10

ÉTAGÈRES



- 17 Étagère murale inox
- 18 Étagère murale inox barreadée
- 19 Étagère rabattable / sur colonnette / chauffante
- 20 Étagère murale bac gastro / inox éco
- 21 Options et accessoires

1



Dessin non contractuel

ÉTAGÈRE MURALE INOX


- Plateau inox 18/10, épaisseur 10/10
- Construction inox 304. Largeur 300, 350, 400 et 500 mm
- Fixation murale crémaillère inox et console réglable
- Au delà de 2 m, 3 consoles

1

ÉTAGÈRE MURALE INOX

Longueur x Largeur	Réf.
500 x 300	YEM053
600 x 300	YEM063
800 x 300	YEM083
1000 x 300	YEM103
1200 x 300	YEM123
1400 x 300	YEM143
1600 x 300	YEM163
1800 x 300	YEM183
2000 x 300	YEM203
2200 x 300	YEM223
2400 x 300	YEM243
2600 x 300	YEM263
2800 x 300	YEM283
2900 x 300	YEM293
500 x 350	YEM0535
600 x 350	YEM0635
800 x 350	YEM0835
1000 x 350	YEM1035
1200 x 350	YEM1235
1400 x 350	YEM1435
1600 x 350	YEM1635
1800 x 350	YEM1835
2000 x 350	YEM2035
2200 x 350	YEM2235
2400 x 350	YEM2435
2600 x 350	YEM2635
2800 x 350	YEM2835
2900 x 350	YEM2935
500 x 400	YEM054
600 x 400	YEM064
800 x 400	YEM084
1000 x 400	YEM104
1200 x 400	YEM124
1400 x 400	YEM144
1600 x 400	YEM164
1800 x 400	YEM184
2000 x 400	YEM204
2200 x 400	YEM224
2400 x 400	YEM244
2600 x 400	YEM264
2800 x 400	YEM284
2900 x 400	YEM294
500 x 500	YEM055
600 x 500	YEM065
800 x 500	YEM085
1000 x 500	YEM105
1200 x 500	YEM125
1400 x 500	YEM145
1600 x 500	YEM165
1800 x 500	YEM185
2000 x 500	YEM205
2200 x 500	YEM225
2400 x 500	YEM245
2600 x 500	YEM265
2800 x 500	YEM285
2900 x 500	YEM295

1



Dessin non contractuel

ÉTAGÈRE MURALE INOX BARREAUDÉE


- Construction inox 304. Largeur 300, 350, 400 et 500 mm
- Fixation murale crémaillère inox et console réglable
- Au delà de 2 m, 3 consoles
- Tube 30 x 30

1


ÉTAGÈRE MURALE BARREAUDÉE

Longueur x Largeur	Réf.
400 x 300	YEMB043
500 x 300	YEMB053
600 x 300	YEMB063
800 x 300	YEMB083
1000 x 300	YEMB103
1200 x 300	YEMB123
1400 x 300	YEMB143
1600 x 300	YEMB163
1800 x 300	YEMB183
2000 x 300	YEMB203
2200 x 300	YEMB223
2400 x 300	YEMB243
2600 x 300	YEMB263
2800 x 300	YEMB283
2900 x 300	YEMB293
400 x 350	YEMB0435
500 x 350	YEMB0535
600 x 350	YEMB0635
800 x 350	YEMB0835
1000 x 350	YEMB1035
1200 x 350	YEMB1235
1400 x 350	YEMB1435
1600 x 350	YEMB1635
1800 x 350	YEMB1835
2000 x 350	YEMB2035
2200 x 350	YEMB2235
2400 x 350	YEMB2435
2600 x 350	YEMB2635
2800 x 350	YEMB2835
2900 x 350	YEMB2935
400 x 400	YEMB044
500 x 400	YEMB054
600 x 400	YEMB064
800 x 400	YEMB084
1000 x 400	YEMB104
1200 x 400	YEMB124
1400 x 400	YEMB144
1600 x 400	YEMB164
1800 x 400	YEMB184
2000 x 400	YEMB204
2200 x 400	YEMB224
2400 x 400	YEMB244
2600 x 400	YEMB264
2800 x 400	YEMB284
2900 x 400	YEMB294
400 x 500	YEMB045
500 x 500	YEMB055
600 x 500	YEMB065
800 x 500	YEMB085
1000 x 500	YEMB105
1200 x 500	YEMB125
1400 x 500	YEMB145
1600 x 500	YEMB165
1800 x 500	YEMB185
2000 x 500	YEMB205
2200 x 500	YEMB225
2400 x 500	YEMB245
2600 x 500	YEMB265
2800 x 500	YEMB285

1



2



ÉTAGÈRE RABATTABLE / SUR COLONNETTE / CHAUFFANTE

- Plateau inox 18/10, épaisseur 15/10 avec renfort
- Pour étagère rabattable, console escamotable en alliage chromé et inox
- Pour étagère colonnette support tube inox, \varnothing 42,4 x 2 avec embase évasée
- Pour étagères chauffantes, plateau inox 18/10, épaisseur 15/10 avec renfort, céramique infrarouge
- 1 doseur d'énergie par étagère

Dessin non contractuel

1

ÉTAGÈRE RABATTABLE HORS STANDARD

Longueur x Largeur	Réf.
600 x 250	YEMR625
800 x 250	YEMR825
1000 x 250	YEMR1025
1200 x 250	YEMR1225
1400 x 250	YEMR1425
1600 x 250	YEMR1625
600 x 350	YEMR635
800 x 350	YEMR835
1000 x 350	YEMR1035
1200 x 350	YEMR1235
1400 x 350	YEMR1435
1600 x 350	YEMR1635
600 x 400	YEMR640
800 x 400	YEMR840
1000 x 400	YEMR1040
1200 x 400	YEMR1240
1400 x 400	YEMR1440
1600 x 400	YEMR1640
600 x 500	YEMR650
800 x 500	YEMR850
1000 x 500	YEMR1050
1200 x 500	YEMR1250
1400 x 500	YEMR1450
1600 x 500	YEMR1650

2

ÉTAGÈRE SUR COLONNETTE HORS STANDARD



Longueur x Largeur	1 niveau	2 niveaux
	Réf.	Réf.
(600 à 800) x 300	YEC6831	YEC6832
(801 à 1000) x 300	YEC81031	YEC81032
(1001 à 1200) x 300	YEC101231	YEC101232
(1201 à 1400) x 300	YEC121431	YEC121432
(1401 à 1600) x 300	YEC141631	YEC141632
(1601 à 1800) x 300	YEC161831	YEC161832
(1801 à 2000) x 300	YEC182031	YEC182032
(2001 à 2200) x 300	YEC202231	YEC202232
(2201 à 2400) x 300	YEC222431	YEC222432
(2401 à 2600) x 300	YEC242631	YEC242632
(2601 à 2800) x 300	YEC262831	YEC262832
(600 à 800) x 400	YEC6841	YEC6842
(801 à 1000) x 400	YEC81041	YEC81042
(1001 à 1200) x 400	YEC101241	YEC101242
(1201 à 1400) x 400	YEC121441	YEC121442
(1401 à 1600) x 400	YEC141641	YEC141642
(1601 à 1800) x 400	YEC161841	YEC161842
(1801 à 2000) x 400	YEC182041	YEC182042
(2001 à 2200) x 400	YEC202241	YEC202242
(2201 à 2400) x 400	YEC222441	YEC222442
(2401 à 2600) x 400	YEC242641	YEC242642
(2601 à 2800) x 400	YEC262841	YEC262842

OPTIONS

Désignation	Réf.
Montage étagère sur meuble	YMESN

ÉQUIPEMENT CHAUFFANT POUR ÉTAGÈRE SUR COLONNETTE PAR NIVEAUX ATTENTION : l'étagère n'est pas comprise

Longueur x Largeur	Réf.
(600 à 800) x 300 ou 400 - 500 W mono	YECC68
(801 à 1000) x 300 ou 400 - 500 W mono	YECC810
(1001 à 1200) x 300 ou 400 - 1000 W mono	YECC1012
(1201 à 1400) x 300 ou 400 - 1000 W mono	YECC1214
(1401 à 1600) x 300 ou 400 - 1500 W mono	YECC1416
(1601 à 1800) x 300 ou 400 - 1500 W mono	YECC1618
(1801 à 2000) x 300 ou 400 - 2000 W mono	YECC1820
(2001 à 2200) x 300 ou 400 - 2000 W mono	YECC2022
(2201 à 2400) x 300 ou 400 - 2500 W mono	YECC2224
(2401 à 2600) x 300 ou 400 - 2500 W mono	YECC2426
(2601 à 2800) x 300 ou 400 - 2500 W mono	YECC2628



ÉTAGÈRE MURALE BAC GASTRO / INOX ÉCO

- Pour bac gastro, construction en tube inox 25 x 25 x 1,2
- Inclinée, destinée à recevoir des bacs gastro 1/3, 1/6 ou 1/9 (non fournis) vertical ou horizontal
- Murale ou sur pied
- Construction inox 304 épaisseur 15/10.
- Largeur 300, 350, 400

Dessin non contractuel

1 ÉTAGÈRE MURALE POUR BAC GASTRO GN 1/3 Vertical			
Longueur	Bacs	Murale	Sur pied
		Réf.	Réf.
580	3	YEMGV3	YEPGV3
755	4	YEMGV4	YEPGV4
930	5	YEMGV5	YEPGV5
1106	6	YEMGV6	YEPGV6
1280	7	YEMGV7	YEPGV7
1460	8	YEMGV8	YEPGV8
1630	9	YEMGV9	YEPGV9
1810	10	YEMGV10	YEPGV10

1 ÉTAGÈRE MURALE POUR BAC GASTRO GN 1/3 Horizontal			
Longueur	Bacs	Murale	Sur pied
		Réf.	Réf.
700	2	YEMGH2	YEPGH2
1025	3	YEMGH3	YEPGH3
1350	4	YEMGH4	YEPGH4
1675	5	YEMGH5	YEPGH5
2000	6	YEMGH6	YEPGH6

2 ÉTAGÈRE MURALE INOX ÉCO		Réf.
Longueur x Largeur		
600 x 300		YEMECO063
800 x 300		YEMECO083
1000 x 300		YEMECO103
1200 x 300		YEMECO123
1400 x 300		YEMECO143
600 x 350		YEMECO0635
800 x 350		YEMECO0835
1000 x 350		YEMECO1035
1200 x 350		YEMECO1235
1400 x 350		YEMECO1435
600 x 400		YEMECO064
800 x 400		YEMECO084
1000 x 400		YEMECO104
1200 x 400		YEMECO124
1400 x 400		YEMECO144

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Pour étagère murale, perforée, barreadée, rabattable, sur colonette

ACCESSOIRES

Désignation	Réf.
Crémaillère largeur 300	YCR300
Crémaillère largeur 600	YCR600
Crémaillère largeur 1200	YCR1200
Console supplémentaire 300	YC300
Console supplémentaire 350	YC350
Console supplémentaire 400	YC400
Console supplémentaire 500	YC500
Moins value crémaillère et console d'étagère murale	YCCR
Console rabattable	YCR
Console tube 300	YCT300
Console tube 350	YCT350
Console tube 400	YCT400
Console tube 500	YCT500
Console tube renforcé 300	YCTR300
Console tube renforcé 400	YCTR400
Console tube renforcé 500	YCTR500
Céramique infra rouge 500 W	YCIR500
Support bac ingrédients GN1/3 + bac inox	YCB11/3
Plus value perforation sur étagère	YEMP

OPTIONS

	Modèle	Réf.
Angle rayonné		YEMAR100
Pan coupé		YEMPC10
Découpe pilier angle		YEMDPA
Découpe sur plateau		YEMDSP
Côté non d'équerre		YEMCNE

LAVERIE



- 23 Table de tri / guichet alvéolé
- 24 Table de glissement
- 25 Table à rouleaux
- 26 Étagère à casiers
- 27 Casier à batterie
- 28 Divers laverie
- 29 Options et accessoires




TABLE DE TRI / GUICHET ALVÉOLÉ

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10 brossé grain 220 avec bord anti-ruissellement et dossier arrière, piétement en tube 35 x 35
- pieds au delà de 2,20 m comprenant 1 trou vide-déchets + collerette ou à pointe de diamant et bonde
- Pour guichet alvéolé, construction tôle inox 18/10, épaisseur 10/10 et tube de séparation \varnothing 21 mm
- Cadre inox, habillage mur 2 faces

Dessin non contractuel

1		TABLE DE TRI HORS STANDARD	
Longueur x Largeur		Réf.	
(600 à 800) x 700		YTTL687	
(801 à 1000) x 700		YTTL8107	
(1001 à 1200) x 700		YTTL10127	
(1201 à 1400) x 700		YTTL12147	
(1401 à 1600) x 700		YTTL14167	
(1601 à 1800) x 700		YTTL16187	
(1801 à 2000) x 700		YTTL18207	
(2001 à 2200) x 700		YTTL20227	
(2201 à 2400) x 700		YTTL22247	
(2401 à 2600) x 700		YTTL24267	
(2601 à 2800) x 700		YTTL26287	
(2801 à 3000) x 700		YTTL28307	
(600 à 800) x 800		YTTL688	
(801 à 1000) x 800		YTTL8108	
(1001 à 1200) x 800		YTTL10128	
(1201 à 1400) x 800		YTTL12148	
(1401 à 1600) x 800		YTTL14168	
(1601 à 1800) x 800		YTTL16188	
(1801 à 2000) x 800		YTTL18208	
(2001 à 2200) x 800		YTTL20228	
(2201 à 2400) x 800		YTTL22248	
(2401 à 2600) x 800		YTTL24268	
(2601 à 2800) x 800		YTTL26288	
(2801 à 3000) x 800		YTTL28308	

2		GUICHET ALVÉOLÉ	
Dimensions		Réf.	
400 x 150 x 400		YGAAC	

3		RAMPE À PLATEAUX	
Désignation		Réf.	
Rampe à plateaux 3 tubes /ML		YRPF	
Rampe à plateaux rabattable /ML		YRPR	

TABLE DE GLISEMENT

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10 brossé grain 220 avec bord mouluré 3 faces, accrochage tout type de machine à laver (modèle à nous préciser)
- Bâti démontable, sur vérins réglables

Dessin non contractuel



1 TABLE DE GLISEMENT STANDARD		
Longueur x Largeur		Réf.
600 x 600		YTGS6
1100 x 600		YTGS11
1600 x 600		YTGS16
2100 x 600		YTGS21
2600 x 600		YTGS26
Avec plage et dossieret		
Longueur x Largeur		Réf.
600 x 740		YTGPD6
1100 x 740		YTGPD11
1600 x 740		YTGPD16
2100 x 740		YTGPD21
2600 x 740		YTGPD26

2 TABLE DE GLISEMENT HORS STANDARD		
Longueur x Largeur		Réf.
(600 à 800) x 600		YTG68
(801 à 1000) x 600		YTG810
(1001 à 1200) x 600		YTG1012
(1201 à 1400) x 600		YTG1214
(1401 à 1600) x 600		YTG1416
(1601 à 1800) x 600		YTG1618
(1801 à 2000) x 600		YTG1820
(2001 à 2200) x 600		YTG2022
(2201 à 2400) x 600		YTG2224
(2401 à 2600) x 600		YTG2426
(2601 à 2800) x 600		YTG2628
(2801 à 3000) x 600		YTG2830
Avec plage et dossieret		
Longueur x Largeur		Réf.
(600 à 800) x 740		YTGPD68
(801 à 1000) x 740		YTGPD810
(1001 à 1200) x 740		YTGPD1012
(1201 à 1400) x 740		YTGPD1214
(1401 à 1600) x 740		YTGPD1416
(1601 à 1800) x 740		YTGPD1618
(1801 à 2000) x 740		YTGPD1820
(2001 à 2200) x 740		YTGPD2022
(2201 à 2400) x 740		YTGPD2224
(2401 x 2600) x 740		YTGPD2426
(2601 à 2800) x 740		YTGPD2628
(2801 à 3000) x 740		YTGPD2830

3 TABLE D'ANGLE		
Dimensions		Réf.
700 x 700		YTGA77
1100 x 700		YTGA117
1800 x 700		YTGA187
1100 x 1100		YTGA1111



TABLE À ROULEAUX

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10 brossé grain 220
- Avec bord mouluré 3 faces, écoulement par bonde centrale
- Cadre à rouleaux PVC \varnothing 40, amovible, accrochage machine, bâti démontable, sur vérins

Dessin non contractuel

1		TABLE À ROULEAUX STANDARD	
Longueur x Largeur		Réf.	
300 x 630		YTGR3	
600 x 630		YTGR6	
1100 x 630		YTGR11	
1600 x 630		YTGR16	
2100 x 630		YTGR21	
2600 x 630		YTGR26	

		TABLE À ROULEAUX HORS STANDARD	
Longueur x Largeur		Réf.	
(600 à 800) x 630		YTGR68	
(801 à 1000) x 630		YTGR810	
(1001 à 1200) x 630		YTGR1012	
(1201 x 1400) x 630		YTGR1214	
(1401 à 1600) x 630		YTGR1416	
(1601 à 1800) x 630		YTGR1618	
(1801 à 2000) x 630		YTGR1820	
(2001 à 2200) x 630		YTGR2022	
(2201 à 2400) x 630		YTGR2224	
(2401 à 2600) x 630		YTGR2426	
(2601 à 2800) x 630		YTGR2628	
(2801 à 3000) x 630		YTGR2830	


2		TABLE D'ANGLE À ROULEAUX	
1140 x 1140 / Largeur 630			
Angle		Réf.	
90°		YTRA90°	
180°		YTRA180°	

OPTIONS	
Désignation	Réf.
Plus value plage arrière pour table à rouleaux	YPVPA

ÉTAGÈRE À CASIERS

- Construction inox 18/10 en tube 30 x 30 et plateau avec évacuation
- Fixation par console ou pied central pour casier de machine à laver 500 x 500

Dessin non contractuel



1 ÉTAGÈRE DOUBLE FACE CENTRALE	
Largeur	Réf.
600	YEDF6
1100	YEDF11
1600	YEDF16
2100	YEDF21
2600	YEDF26
3000	YEDF30

2 ÉTAGÈRE MURALE MIXTE	
Largeur	Réf.
600	YEMD6
1100	YEMD11
1600	YEMD16
2100	YEMD21
2600	YEMD26
3000	YEMD30


3 ÉTAGÈRE MURALE HORIZONTALE	
Largeur	Réf.
600	YERC6
1100	YERC11
1600	YERC16
2100	YERC21
2600	YERC26
3000	YERC30

4 ÉTAGÈRE MURALE INCLINÉE	
Largeur	Réf.
600	YEI6
1100	YEI11
1600	YEI16
2100	YEI21
2600	YEI26



CASIER À BATTERIE

- Construction inox 18/10, épaisseur 15/10, vérins ZAMAC
- Plateau plein avec renfort central
- Plateau barreadé tube 30x30, espacement 80mm
- Bâti soudé



Dessin non contractuel

1 CASIER À BATTERIES PLATEAUX PLEINS				
Longueur x Largeur	3 niveaux		4 niveaux	
	Réf.		Réf.	
800 x 500	YCB3N085		YCB4N085	
1000 x 500	YCB3N105		YCB4N105	
1200 x 500	YCB3N125		YCB4N125	
1400 x 500	YCB3N145		YCB4N145	
1600 x 500	YCB3N165		YCB4N165	
1800 x 500	YCB3N185		YCB4N185	
800 x 600	YCB3N086		YCB4N086	
1000 x 600	YCB3N106		YCB4N106	
1200 x 600	YCB3N126		YCB4N126	
1400 x 600	YCB3N146		YCB4N146	
1600 x 600	YCB3N166		YCB4N166	
1800 x 600	YCB3N186		YCB4N186	

OPTIONS		
Désignation	Réf.	
Plus value jeu de roulettes inox Ø 100	YJ4RI	
Plus value jeu de roulettes standard Ø 100 2AF + 2SF	YJ4RS	
Plus value étagère perforée		
Plus value niveau supplémentaire largeur 500		
Plus value niveau supplémentaire largeur 600		


2 CASIER À BATTERIE PLATEAUX BARREADÉS				
Longueur x Largeur	3 niveaux		4 niveaux	
	Réf.		Réf.	
800 x 500	YCBB3N085		YCBB4N085	
1000 x 500	YCBB3N105		YCBB4N105	
1200 x 500	YCBB3N125		YCBB4N125	
1400 x 500	YCBB3N145		YCBB4N145	
1600 x 500	YCBB3N165		YCBB4N165	
1800 x 500	YCBB3N185		YCBB4N185	
800 x 600	YCBB3N086		YCBB4N086	
1000 x 600	YCBB3N106		YCBB4N106	
1200 x 600	YCBB3N126		YCBB4N126	
1400 x 600	YCBB3N146		YCBB4N146	
1600 x 600	YCBB3N166		YCBB4N166	
1800 x 600	YCBB3N186		YCBB4N186	

OPTIONS	
Désignation	
Plus value niveau supplémentaire barreadé largeur 500	
Plus value niveau supplémentaire barreadé largeur 600	

DIVERS LAVERIE

- Construction inox 18/10, épaisseur 15/10 brossé grain 220
- Assemblage par brides et consoles de maintien
- Dessus inox épaisseur 15/10 avec bord anti-ruissellement et dosseret
- Couvercle inox 15/10 double parois avec isolation laine de roche 30mm et joint d'étanchéité

Dessin non contractuel



1 GOULOTTE À DÉCHETS		Réf.
Goulotte à bouteilles ø 175/ML		YGDB175
Goulotte à déchets ø 480/ML		YGD480
Goulotte à déchets ø 600/ML		YGD600
Coude ø 175		YGDC175
Coude ø 480		YGDC480
Coude ø 600		YGDC600
Dessus adossé + couvercle 1000 x 700 x ø 480		YGDDC480
Dessus adossé + couvercle 1000 x 700 x ø 600		YGDDC600
Dessus adossé 1000 x 700 x ø 175		YGDD175

2 GOULOTTE À DÉCHETS MURALE		Réf.
Goulotte 500 x 400 x 250		YGDM

3 GOULOTTE À COUVERTS		Réf.
Goulotte 300 x 200 x 200		YLGC
Décaissé pour Panier Verres/couverts		YLPVC

4 SUPPORT MACHINE GLAÇONS/LAVE-VERRE/VAISSELLE		Réf.
Support 400 x 400 x 150		YSLV4412
Support 500 x 500 x 150		YSLV5512
Support 500 x 500 x 400		YSLV5534
Support 600 x 600 x 150		YSLV6612
Support 600 x 600 x 400		YSLV6634

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Pour table de tri, table de glissement et table à rouleaux

ACCESSOIRES

Désignation	Réf.
Bac inox équipé bonde surverse 400 x 400 x 250	YBC2
Bac inox équipé bonde surverse 400 x 400 x 300	YBC3
Bac inox équipé bonde surverse 450 x 450 x 300	YBC4
Bac inox équipé bonde surverse 500 x 400 x 300	YBC5
Trou vide-déchets + colerette caoutchouc Ø 200	YTVDC
Trou vide déchets non encastré Ø 200	YTVD
Trou vide-déchets accrochable avec colerette Ø 200	YTDA
Colerette caoutchouc seule Ø 200	YCVD20
Colerette caoutchouc seule Ø 250	YCVD25
Support douche monotrou	YSD1
Panier à déchets bac 400 x 400	YPD44
Panier à déchets bac 450 x 450	YPD45
Panier à déchets bac 500 x 400	YPD54
Dosseret latéral	YDL
Sécurité fin de course	YSFC
Pont de tri rabattable	YPTR
Pont de tri amovible	YPTA
Robinet monotrou 1/4 de tour	YRM
Robinet électronique ECO	YRES
Robinet électronique Delabie MIX3	YRESM
Douche EF monotrou	YDPEF
Douche de prélavage EC/EF + col de cygne	YDPC
Bonde surverse à crépine	YBSC
Étagère basse pour table glissement/ML	YEBTG
Étagère basse barreudée pour table glissement/ML 2 ou 3 tubes	YEBTGB
Plus value plateau 900	YPV900
Plus value plateau 1000	YPV1000
Cadre à rouleaux PVC standard	YCRPVC
Cadre à rouleaux inox L500	YCRIN
Cadre mini rouleaux inox	YCMR
Cadre mini rouleaux pvc	YCMRP
Poteau support douche hauteur 1900	YPSD
Commande fémorale équipée	YCFE
Rail de glissement pour Bac 500	YRG5
Réhausse fond de bac 500 x 500	YRFB5

OPTIONS

	Modèle	Réf.
Angle rayonné		YAR100
Pan coupé		YPC10
Découpe pilier angle		YDPA
Découpe pilier central		YDPCE
Découpe sur plateau		YDSP
Côté non d'équerre		YCNE
Coin sphérique r=10		YCS10

HABILLAGE








31

32

Habillage divers

HABILLAGE DIVERS



Dessin non contractuel

HABILLAGES DIVERS

Désignation	Réf.
Dosseret latéral	YLDG
Plinthe inox à coller hauteur 100/ML	YPLI100
Plinthe inox à coller hauteur 150/ML	YPLI150

1

HABILLAGES DIVERS

Désignation	Réf.
Plinthe démontable hauteur 100/ML	YPLID100
Plinthe démontable hauteur 150/ML	YPLID150

2

HABILLAGES DIVERS

Désignation	Réf.
Barre à louches	YBL100

3

HABILLAGES DIVERS

Désignation	Réf.
Barre à crochets /ML (par 10)	YBC100

4

HABILLAGES DIVERS

Désignation	Réf.
Barre à dents 30 x 6	YBD100
Support barre à dents 150 mm/ML	YSBD150

5

HABILLAGES DIVERS

Désignation	Réf.
Barre magnétique longueur 350	YAB35


6

HABILLAGES DIVERS

Désignation	Réf.
Barre à billes pour fiches longueur 600	YBB06
Barre à billes pour fiches longueur 1200	YBB12


HABILLAGES DIVERS

Désignation	Réf.
Tube 20 x 20/ML	YT2020
Tube 25 x 25/ML	YT2525
Tube 30 x 30/ML	YT3030
Tube 35 x 35/ML	YT3535
Tube 40 x 40/ML	YT4040
Goulotte fluide 150 x 150/ML	YGF15
Verin ABS 30 x 30	YVA30
Verin ABS 35 x 35	YVA35
Verin ABS 40 x 40	YVA40
Verin ZAMAC 30 x 30	YVZ30
Verin ZAMAC 35 x 35	YVZ35
Verin Inox 40 x 40	YVI40
Bouchon plastique 25 x 25/10	YB25
Bouchon plastique 30 x 30/10	YB30
Bouchon plastique 35 x 35/10	YB35
Tôle alu strié 3 x 4,5/m ²	YTAL
Barrette pour bac GN1/1 530 x 25	YAGFF18
Barrette pour bac GN1/3 325 x 25	YAGFF17



HABILLAGE DIVERS

Dosseret mural inox, épaisseur 15/10, cornière et U mural, habillage bas de porte, cornière d'angle de mur pour carrelage



Dessin non contractuel

1 DOSSERET MURAL		Réf.
Simple		YDM
Avec pli		YDMP
Isolé		YDMI

2 CORNIÈRE D'ANGLE		Réf.
Dimensions		Réf.
20 x 20		YCAM20
30 x 30		YCAM30
35 x 35		YCAM35
40 x 40		YCAM40
50 x 50		YCAM50
80 x 80		YCAM80
100 x 100		YCAM100
150 x 150		YCAM150
20 x 30		YCAM2030
20 x 50		YCAM2050
30 x 80		YCAM3080
50 x 100		YCAM50100
50 x 150		YCAM50150

3 HABILLAGE BAS DE PORTE		Réf.
Hauteur x Largeur		Réf.
800 x 800		YHBP88
800 x 900		YHBP89
900 x 800		YHBP98
900 x 900		YHBP99

4 U D'ANGLE		Réf.
Dimensions		Réf.
20 x 20 x 20		YUAM20
20 x 50 x 20		YUAM2050
50 x 50 x 50		YUAM5050
20 x 100 x 20		YUAM20100
20 x 150 x 20		YUAM20150
50 x 100 x 50		YUAM50100
50 x 150 x 50		YUAM50150
50 x 200 x 50		YUAM50200

5 CORNIÈRE D'ANGLE MUR ENCASTRÉE POUR CARRELAGE		Réf.
Dimensions		Réf.
30 x 30 x 10		YCAME30
50 x 50 x 10		YCAME50



HYGIÈNE




- 35 Lave-mains / armoire à stériliser / bac de stérilisation
- 36 Bac à glace / de trempages / à déchets
- 37 Matériel / distributeur de charlottes
- 38 Caniveaux de sol / siphon de sol

LAVE-MAINS / ARMOIRE À STÉRILISER / BAC DE STÉRILISATION

- Pour lave-mains, construction inox 18/10, dosseret arrière, col de cygne orientable, commande au genou
- Distributeur de savon, mitigeur pour le LMPS
- Pour LMPEL, robinet électronique 230v / ou à piles
- Pour Armoire à stériliser, construction inox 18/10, porte plexiglass
- Minuterie, barre magnétique, alimentation 230V
- Pour bac de stérilisation, bac inox avec renouvellement continu
- YLMPL col de cygne fixe, limiteur débit, rallonge de raccordement, bonde et syphon laiton

Dessin non contractuel



1	LAVE-MAINS STANDARD	
	Dimensions	Réf.
	400 x 335 x 560	YLMPS

2	LAVE-MAINS LUXE	
	Dimensions	Réf.
	400 x 335 x 560	YLMPL

3	LAVE-MAINS ELECTRONIQUE	
	Dimensions	Réf.
	400 x 335 x 560 robinet électronique	YLMPEL

OPTIONS		
	Désignation	Réf.
	Distributeur savon	YDISA
	Mitigeur EF/EC	YMIFC
	Siphon laiton chromé	YBLC
	Robinet électronique ECO	YRES
	Robinet électronique Delabie MIX3	YRESM

4	ARMOIRE À STÉRILISER	
	Dimensions	Réf.
	310 x 600 x 125 - 13 w	YAST10
	540 x 645 x 150 - 15 w	YAST15
	1020 x 645 x 150 - 30 w	YAST20

BAC DE STÉRILISATION		
	Dimensions	Réf.
	230 x 100 x 330	YYBS1





BAC À GLACE / DE TREMPAGE / À DÉCHETS

- Pour bac à glace, construction en polyéthylène alimentaire, 4 roulettes, robinet et raccord
- Pour bac de trempage, construction inox 18/10
- Angle rayonné
- 4 roulettes \varnothing 100 dont 2 fixes
- Bonde + surverse
- Pour bac à déchets, construction en acier inoxydable alimentaire



Dessin non contractuel



1	BAC À GLACE	
	Dimensions	Réf.
	900 x 700 x 540	YBP220
	1030 x 800 x 600	YBP310
	1250 x 965 x 775	YBP500

2	BAC À GLACE	
	Dimensions	Réf.
	1040 x 800 x 800	YBP360

3	BAC DE TREMPAGE	
	Cuves	Réf.
	600 x 500 x 550 (Ht680)	YBT150L
	800 x 600 x 400 (Ht530)	YBT180L

4	BAC À DÉCHETS	
	Désignation	Réf.
	\varnothing 475 hauteur 700	YBD90L
	\varnothing 475 hauteur 700 à pédale	YBD105L
	Porte-feuille	YBD100L
	110 litres	YBD110L

MATÉRIEL / DISTRIBUTEUR DE CHARLOTTES

COUTELLERIE

- Couteau boucher ou trancheur
- Couteau à saigner ou à désosser
- Couteau à dénervier ou chevalin
- Couteau à dépouiller ou hambourg
- Couteau à jambon
- Couteau de cuisine
- Couteau poisson
- Couteau fromage
- Couteau pâtisserie
- Etc.

Tarifs : nous consulter




TAILLANDERIE

- Couperet charcutier ou de cuisine
- Feuille inox à pâte
- Applatisseur à viande
- Racloir de plot à deux mains
- Racloir à viande
- Scie américaine
- Scie parisienne
- Couperet parisien
- Feuille turque
- Feuille parisienne
- Feuille suisse
- Etc.

Tarifs : nous consulter


PETIT MATÉRIEL

Désignation	Réf.
Calot blanc réglable (liseret rouge ou bleu) par 1000	YCBR
Boite distributrice inox calots	YBDIC
Boite distributrice de charlottes	YBDC
Tablier bleu poissonnière	YTBP
Tablier protection lamex	YTPL
Gants cotte de maille inox 5 doigts	YGCM5
Raclette longueur 700 mm	YRS700
Balai souple 400 x 50 mm	YBS400
Manche à balai fibre de verre long. 1300	YBM1300
Caillebotis polyéthylène 1200 x 600 mm	YCP126
Pelle à glace PVC alimentaire	YPAGA
Distributeur mural essuie-mains	YDMEM
Thermomètre enregistreur à bande	YTEB
Dévidoirs inox	YDSI
Distributeur inox gants polyéthylène	YDIGP
Exterminateur d'insectes 2 x15w	YE/15W
Exterminateur d'insectes 2 x 20w	YE/20W
Exterminateur d'insectes 2 x 40w	YE/40W



CANIVEAUX DE SOL / SIPHON DE SOL

- Construction acier inoxydable 18/10, épaisseur 15/10
- Caillebotis inox 19x19x25
- Panier filtre avec cloche
- Patte de scellement
- ø de sortie 88,9 mm



Dessin non contractuel

1 CANIVEAUX DE SOL		
Longueur x Largeur		Réf
1000 x 300		YCS103
1500 x 300		YCS153
500 x 400		YCS054
800 x 400		YCS084
1000 x 500		YCS105
600 x 200		YCS602
800 x 200		YCS802

Nota : Grille Galva - 13%

Nota : Sortie horizontale - nous consulter


Nota : Boitier d'étanchéité - nous consulter

2 SIPHON INOX		
Longueur x Largeur		Réf.
150 x 150		YCSI1.5/1.5
200 x 200		YCSI2/2
300 x 300		YCSI3/3
400 x 400		YCSI4/4
500 x 500		YCSI5/5
600 x 600		YCSI6/6

3 CANIVEAUX À FENTE		
Longueur		Réf.
600		YCF06
800		YCF08
1000		YCF10
1200		YCF12

4 TAMPON À CARRELER		
Désignation		Réf.
Avec siphon 550 x 550		YTAS55
Sans siphon 550 x 550		YTSS55
Avec siphon 600 x 600		YTAS66
Sans siphon 600 x 600		YTSS66
Sans siphon 400 x 400		YTSS44


5 PLATINES D'ÉTANCHÉITÉ		
Désignation		Réf.
300 X 300 / tube ø90 Lg400		YPE90
400 X 400 / tube ø114 Lg400		YPE114
400 X 400 / tube ø168 Lg400		YPE168



RANGEMENT



- 41 Rayonnage
- 42 Pupitre / meuble bas à tiroir
- 43 Armoire vestiaire / suspendue
- 44 Armoire de rangement
- 45 Meuble neutre bas ouvert
- 46 Meuble neutre bas adossé
- 47 Meuble neutre bas central
- 48 Dessus de meuble inox



RAYONNAGE

- Structure tube alu anodisé, profondeur 360, 460, 560
- Clayettes polyéthylène
- Charge 150 kg/m².
- Montés sur vérins réglables

Dessin non contractuel

RAYONNAGE 4 NIVEAUX			
Longueur (m/m)	Profondeur 360	Profondeur 460	Profondeur 560
	Réf.	Réf.	Réf.
657	YR4N6844	YR4N6845	YR4N6846
777	YR4N7724	YR4N7725	YR4N7726
897	YR4N8624	YR4N8625	YR4N8626
957	YR4N9504	YR4N9505	YR4N9506
1077	YR4N10384	YR4N10385	YR4N10386
1197	YR4N11264	YR4N11265	YR4N11266
1317	YR4N12164	YR4N12165	YR4N12166
1497	YR4N13044	YR4N13045	YR4N13046
1617	YR4N13944	YR4N13945	YR4N13946
1737	YR4N15694	YR4N15695	YR4N15696
1827	YR4N17464	YR4N17465	YR4N17466
1887	YR4N16064	YR4N16065	YR4N16066
1947	YR4N16964	YR4N16965	YR4N16966
2007	YR4N17844	YR4N17845	YR4N17846
2067	YR4N18724	YR4N18725	YR4N18726
2127	YR4N19604	YR4N19605	YR4N19606
2187	YR4N20484	YR4N20485	YR4N20486
2247	YR4N21364	YR4N21365	YR4N21366
2367	YR4N22244	YR4N22245	YR4N22246
2427	YR4N23144	YR4N23145	YR4N23146
2487	YR4N24044	YR4N24045	YR4N24046
2547	YR4N24924	YR4N24925	YR4N24926
2607	YR4N25804	YR4N25805	YR4N25806
2667	YR4N26704	YR4N26705	YR4N26706
2787	YR4N27604	YR4N27605	YR4N27606
2907	YR4N28454	YR4N28455	YR4N28456
2967	YR4N29354	YR4N29355	YR4N29356
3027	YR4N31064	YR4N31065	YR4N31066

Autres dimensions : Nous consulter



PUPITRE / MEUBLE BAS À TIROIR

- Construction inox 18/10, écritoire support téléphone, couvercle à battant
- Piètement tube 25x25
- Roulettes galva ø 125 dont 2 avec freins



Dessin non contractuel



1 PUPITRE			
	Mobile	Mural	Sur pied
Dimensions	Réf.	Réf.	Réf.
560 x 510 x 1100	YRR55	YPM55	YPP55

2 MEUBLE BAS TIROIR 400 x 570 x 810	
Désignation	Réf.
GN 1/1 - 100mm - 4 tiroirs	YMB4T
GN 1/1 - 150mm - 3 tiroirs	YMB3T
Dessus central	YMBTDC
Dessus adossé	YMBTDA

OPTIONS	
Désignation	Réf.
Jeu de 4 roulettes inox Ø 100	YJ4RI
Serrure	YSER



ARMOIRE VESTIAIRE / SUSPENDUE

- Construction inox 18/10
- Pour armoire suspendue, porte coulissante double
- 1 étagère intermédiaire réglable
- Hauteur 600mm, profondeur 400mm
- Pour armoire vestiaire, épaisseur 10/10
- Cloison de séparation, fermeture à clef, 2 porte manteaux
- Toit penté
- Pour armoire linge balai cloison séparation

Dessin non contractuel

1 ARMOIRE SUSPENDUE STANDARD PORTES COULISSANTES		
Toit plat		
Longueur x Largeur x Hauteur		Réf.
1000 x 400 x 600		YAS10
1200 x 400 x 600		YAS12
1400 x 400 x 600		YAS14
1500 x 400 x 600		YAS15
1600 x 400 x 600		YAS16
1800 x 400 x 600		YAS18
2000 x 400 x 600		YAS20
Toit penté : plus value		
Longueur x Largeur x Hauteur		Réf.
1000 x 400 x 600		YASTP10
1200 x 400 x 600		YASTP12
1400 x 400 x 600		YASTP14
1500 x 400 x 600		YASTP15
1600 x 400 x 600		YASTP16
1800 x 400 x 600		YASTP18
2000 x 400 x 600		YASTP20

OPTIONS		
Désignation		Réf.
Armoire suspendue portes battantes		YASPB
Serrure		YSER
Jeu de 4 roulettes inox Ø 100		YJ4RI
Support Bac ingrédients GN 1/3 + Bac inox		YCBI 1/3

2 ARMOIRE VESTIAIRE		
Longueur x Largeur x Hauteur		Réf.
316 x 500 x 2000 - 1 casier		YAV1/P
617 x 500 x 2000 - 2 casiers		YAV2/P
918 x 500 x 2000 - 3 casiers		YAV3/P

3 ARMOIRE LINGE-BALAI		
Largeur		Réf.
600 x 500 x 1850		YALB60
1000 x 500 x 1850		YALB100
Toit penté : plus value		
Largeur		Réf.
600 x 500 x 2010		YALBTP60
1000 x 500 x 2010		YALBTP100



ARMOIRE DE RANGEMENT


- Construction inox 18/10
- Portes coulissantes ou battantes doublées, 3 étagères intérieures renforcées et réglables
- Hauteur 1850
- Pieds réglables
- Toit plat

Dessin non contractuel

1 ARMOIRE DE RANGEMENT STANDARD	
PORTES COULISSANTES	
Longueur x Largeur	Réf.
1000 x 500	YAHC105
1200 x 500	YAHC125
1400 x 500	YAHC145
1600 x 500	YAHC165
1000 x 600	YAHC106
1200 x 600	YAHC126
1400 x 600	YAHC146
1600 x 600	YAHC166
PORTES BATTANTES	
Longueur x Largeur	Réf.
600 x 500	YAHB65
800 x 500	YAHB85
1000 x 500	YAHB105
1200 x 500	YAHB125
1400 x 500	YAHB145
600 x 600	YAHB66
800 x 600	YAHB86
1000 x 600	YAHB106
1200 x 600	YAHB126
1400 x 600	YAHB146
Toit penté : plus value	
Longueur x Largeur	Réf.
600 x 500	YAHC/BTP65
800 x 500	YAHC/BTP85
1000 x 500	YAHC/BTP105
1200 x 500	YAHC/BTP125
1400 x 500	YAHC/BTP145
1600 x 500	YAHC/BTP165
600 x 600	YAHC/BTP66
800 x 600	YAHC/BTP86
1000 x 600	YAHC/BTP106
1200 x 600	YAHC/BTP126
1400 x 600	YAHC/BTP146
1600 x 600	YAHC/BTP166

OPTIONS	
Étagère supplémentaire	
Réf.	
YAE466	
YAE686	
YAE8106	
YAE10126	
YAE12146	

2 ARMOIRE DE RANGEMENT HORS STANDARD	
PORTES COULISSANTES	
Longueur x Largeur	Réf.
(1001 à 1200) x 500	YAHC10125
(1201 à 1400) x 500	YAHC12145
(1401 à 1600) x 500	YAHC14165
(1001 à 1200) x 600	YAHCS10126
(1201 à 1400) x 600	YAHCS12146
(1401 à 1600) x 600	YAHCS14166
PORTES BATTANTES	
Longueur x Largeur	Réf.
(400 à 600) x 500	YAHBS465
(601 à 800) x 500	YAHBS685
(801 à 1000) x 500	YAHBS8105
(1001 à 1200) x 500	YAHBS10125
(1201 à 1400) x 500	YAHBS12145
(1401 à 1600) x 500	YAHBS14165
(400 à 600) x 600	YAHBS466
(601 à 800) x 600	YAHBS686
(801 à 1000) x 600	YAHBS8106
(1001 à 1200) x 600	YAHBS10126
(1201 à 1400) x 600	YAHBS12146
(1401 à 1600) x 600	YAHBS14166
Étagère supplémentaire	
Désignation	
YAE466	
YAE686	
YAE8106	
YAE10126	
YAE12146	
YAE14166	



MEUBLE NEUTRE BAS OUVERT


- Construction inox 18/10 sur vérins réglables
- Dessus renforcé
- Mélaminé 2 faces 19 mm

Dessin non contractuel

1 MEUBLE NEUTRE BAS OUVERT STANDARD		
Longueur x Largeur	1 face	2 faces
	Réf.	Réf.
600 x 600	YMO166	YMO266
800 x 600	YMO186	YMO286
1000 x 600	YMO11006	YMO21006
1200 x 600	YMO11206	YMO21206
1400 x 600	YMO11406	YMO21406
1600 x 600	YMO11606	YMO21606
1800 x 600	YMO11806	YMO21806
2000 x 600	YMO12006	YMO22006
2200 x 600	YMO12206	YMO22206
600 x 700	YMO167	YMO267
800 x 700	YMO187	YMO287
1000 x 700	YMO11007	YMO21007
1200 x 700	YMO11207	YMO21207
1400 x 700	YMO11407	YMO21407
1600 x 700	YMO11607	YMO21607
1800 x 700	YMO11807	YMO21807
2000 x 700	YMO12007	YMO22007
2200 x 700	YMO12207	YMO22207

1 MEUBLE NEUTRE BAS OUVERT HORS STANDARD		
Longueur x Largeur	1 face	2 faces
	Réf.	Réf.
(600 à 800) x 600	YMO1686	YMO2686
(801 à 1000) x 600	YMO18106	YMO28106
(1001 à 1200) x 600	YMO110126	YMO210126
(1201 à 1400) x 600	YMO112146	YMO212146
(1401 à 1600) x 600	YMO114166	YMO214166
(1601 à 1800) x 600	YMO116186	YMO216186
(1801 à 2000) x 600	YMO118206	YMO218206
(2001 à 2200) x 600	YMO120226	YMO220226
(2001 à 2200) x 600	YMO122246	YMO222246
(600 à 800) x 700	YMO1687	YMO2687
(801 à 1000) x 700	YMO18107	YMO28107
(1001 à 1200) x 700	YMO110127	YMO210127
(1201 à 1400) x 700	YMO112147	YMO212147
(1401 à 1600) x 700	YMO114167	YMO214167
(1601 à 1800) x 700	YMO116187	YMO216187
(1801 à 2000) x 700	YMO118207	YMO218207
(2001 à 2200) x 700	YMO120227	YMO220227
(2201 à 2400) x 700	YMO122247	YMO222247

OPTIONS	
Désignation	Réf.
Plus value dossieret arrière	YDA
Prise 230V	YPC230
Prise 380V	YPC380



MEUBLE NEUTRE BAS ADOSSÉ

- Construction inox 18/10 sur vérins réglables
- Porte battante ou coulissante étagère intermédiaire
- Dessus renforcé
- Mélaminé 2 faces 19 mm

Dessin non contractuel

1

MEUBLE NEUTRE BAS ADOSSÉ STANDARD

Longueur x Largeur	Porte battante	Porte coulissante
	Réf.	Réf.
600 x 600	YMAFB66	-
800 x 600	YMAFB86	YMAFC86
1000 x 600	YMAFB106	YMAFC106
1200 x 600	YMAFB126	YMAFC126
1400 x 600	YMAFB146	YMAFC146
1600 x 600	YMAFB166	YMAFC166
1800 x 600	YMAFB186	YMAFC186
2000 x 600	YMAFB206	YMAFC206
2200 x 600	YMAFB226	YMAFC226
600 x 700	YMAFB67	-
800 x 700	YMAFB87	YMAFC87
1000 x 700	YMAFB107	YMAFC107
1200 x 700	YMAFB127	YMAFC127
1400 x 700	YMAFB147	YMAFC147
1600 x 700	YMAFB167	YMAFC167
1800 x 700	YMAFB187	YMAFC187
2000 x 700	YMAFB207	YMAFC207

1

MEUBLE NEUTRE ADOSSÉ HORS STANDARD


Longueur x Largeur	Porte battante	Porte coulissante
	Réf.	Réf.
(600 à 800) x 600	YMAFB686	-
(801 à 1000) x 600	YMAFB8106	YMAFC8106
(1001 à 1200) x 600	YMAFB10126	YMAFC10126
(1201 à 1400) x 600	YMAFB12146	YMAFC12146
(1401 à 1600) x 600	YMAFB14166	YMAFC14166
(1601 à 1800) x 600	YMAFB16186	YMAFC16186
(1801 à 2000) x 600	YMAFB18206	YMAFC18206
(2001 à 2200) x 600	YMAFB20226	YMAFC20226
(2201 à 2400) x 600	YMAFB22246	YMAFC22246
(600 à 800) x 700	YMAFB687	-
(801 à 1000) x 700	YMAFB8107	YMAFC8107
(1001 à 1200) x 700	YMAFB10127	YMAFC10127
(1201 à 1400) x 700	YMAFB12147	YMAFC12147
(1401 à 1600) x 700	YMAFB14167	YMAFC14167
(1601 à 1800) x 700	YMAFB16187	YMAFC16187
(1801 à 2000) x 700	YMAFB18207	YMAFC18207
(2001 à 2200) x 700	YMAFB20227	YMAFC20227
(2201 à 2400) x 700	YMAFB22247	YMAFC22247

OPTIONS

Désignation

Plus value meubles traversants porte coulissante ou porte battante

1



MEUBLE NEUTRE BAS CENTRAL

- Construction inox 18/10 sur vérins réglables
- Porte battante ou coulissante étagère intermédiaire
- Dessus renforcé
- Mélaminé 2 faces 19 mm

Dessin non contractuel

1

MEUBLE NEUTRE CENTRAL 1 FACE STANDARD


Longueur x Largeur	Porte battante	Porte coulissante
	Réf.	Réf.
600 x 600	YMCFB66	-
800 x 600	YMCFB86	YMCFC86
1000 x 600	YMCFB106	YMCFC106
1200 x 600	YMCFB126	YMCFC126
1400 x 600	YMCFB146	YMCFC146
1600 x 600	YMCFB166	YMCFC166
1800 x 600	YMCFB186	YMCFC186
2000 x 600	YMCFB206	YMCFC206
2200 x 600	YMCFB226	YMCFC226
600 x 700	YMCFB67	-
800 x 700	YMCFB87	YMCFC87
1000 x 700	YMCFB107	YMCFC107
1200 x 700	YMCFB127	YMCFC127
1400 x 700	YMCFB147	YMCFC147
1600 x 700	YMCFB167	YMCFC167
1800 x 700	YMCFB187	YMCFC187
2000 x 700	YMCFB207	YMCFC207
2200 x 700	YMCFB227	YMCFC227

1

MEUBLE NEUTRE CENTRAL 1 FACE HORS STANDARD

Longueur x Largeur	Porte battante	Porte coulissante
	Réf.	Réf.
(600 à 800) x 600	YMCFB686	-
(801 à 1000) x 600	YMCFB8106	YMCFC8106
(1001 à 1200) x 600	YMCFB10126	YMCFC10126
(1201 à 1400) x 600	YMCFB12146	YMCFC12146
(1401 à 1600) x 600	YMCFB14166	YMCFC14166
(1601 à 1800) x 600	YMCFB16186	YMCFC16186
(1801 à 2000) x 600	YMCFB18206	YMCFC18206
(2001 à 2000) x 600	YMCFB20226	YMCFC20226
(2201 à 2400) x 600	YMCFB22246	YMCFC22246
(600 à 800) x 700	YMCFB687	-
(801 à 1000) x 700	YMCFB8107	YMCFC8107
(1001 à 1200) x 700	YMCFB10127	YMCFC10127
(1201 à 1400) x 700	YMCFB12147	YMCFC12147
(1401 à 1600) x 700	YMCFB14167	YMCFC14167
(1601 à 1800) x 700	YMCFB16187	YMCFC16187
(1801 à 2000) x 700	YMCFB18207	YMCFC18207
(2001 à 2200) x 700	YMCFB20227	YMCFC20227
(2201 à 2400) x 700	YMCFB22247	YMCFC22247


1



DESSUS DE MEUBLE INOX

- Construction inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé GR220
- Dessus renforcé
- Mélangé hydrofuge 19mm
- Bord tombé 4 faces - Ht 40mm avec contre pli
- Bord tombé 3 faces - Ht 40mm avec contre pli, dossierer Ht 100x20

2



Dessin non contractuel

1 DESSUS DE MEUBLE CENTRAL	
Longueur x Largeur	Réf.
(400 à 800) x 600	YDC04086
(801 à 1000) x 600	YDC08106
(1001 à 1200) x 600	YDC10126
(1201 à 1400) x 600	YDC12146
(1401 à 1600) x 600	YDC14166
(1601 à 1800) x 600	YDC16186
(1801 à 2000) x 600	YDC18206
(2001 à 2200) x 600	YDC20226
(2201 à 2400) x 600	YDC22246
(2401 à 2600) x 600	YDC24266
(2601 à 2800) x 600	YDC26286
(2801 à 3000) x 600	YDC28306
(400 à 800) x 700	YDC04087
(801 à 1000) x 700	YDC08107
(1001 à 1200) x 700	YDC10127
(1201 à 1400) x 700	YDC12147
(1401 à 1600) x 700	YDC14167
(1601 à 1800) x 700	YDC16187
(1801 à 2000) x 700	YDC18207
(2001 à 2200) x 700	YDC20227
(2201 à 2400) x 700	YDC22247
(2401 à 2600) x 700	YDC24267
(2601 à 2800) x 700	YDC26287
(2801 à 3000) x 700	YDC28307

2 DESSUS DE MEUBLE ADOSSÉ	
Longueur x Largeur	Réf.
(400 à 800) x 600	YDA04086
(801 à 1000) x 600	YDA08106
(1001 à 1200) x 600	YDA10126
(1201 à 1400) x 600	YDA12146
(1401 à 1600) x 600	YDA14166
(1601 à 1800) x 600	YDA16186
(1801 à 2000) x 600	YDA18206
(2001 à 2200) x 600	YDA20226
(2201 à 2400) x 600	YDA22246
(2401 à 2600) x 600	YDA24266
(2601 à 2800) x 600	YDA26286
(2801 à 3000) x 600	YDA28306
(400 à 800) x 700	YDA04087
(801 à 1000) x 700	YDA08107
(1001 à 1200) x 700	YDA10127
(1201 à 1400) x 700	YDA12147
(1401 à 1600) x 700	YDA14167
(1601 à 1800) x 700	YDA16187
(1801 à 2000) x 700	YDA18207
(2001 à 2200) x 700	YDA20227
(2201 à 2400) x 700	YDA22247
(2401 à 2600) x 700	YDA24267
(2601 à 2800) x 700	YDA26287
(2801 à 3000) x 700	YDA28307

OPTIONS	
Désignation	Réf.
Plus value pour dessus prof. 800	YPV800
Plus value pour dessus prof. 900	YPV900
Dossierer latéral	YDLDG
Serrure	YSER
Jeu de 4 roulettes inox Ø 100	YJ4RI
Bord anti ruisselement	YBAR

OPTIONS	
Modèle	Réf.
Angle rayonné	YAR100
Pan coupé	YPC10
Découpe pilier angle	YDPA
Découpe pilier central	YDPCE
Découpe sur plateau	YDSP
Côté non d'équerre	YCNE
Coin sphérique r=10	YCS10




CHARIOTS



- 51 Chariot glissières
- 52 Chariot desserte
- 53 Chariot stockage bac GN1 / 1 vertical / plate forme / socle rouleur
- 54 Chariot de débarrassage
- 55 Chariot du chef / ustensiles / cuvier

1



CHARIOT GLISSIÈRES

- Construction inox 18/10, tube carré 25 x 25
- Glissières inox, épaisseur 15/10 avec butée
- 4 roulettes galva dont 2 à freins avec butoir
- Euro norme, GN1/1 et GN2/1

Dessin non contractuel

1


CHARIOT GLISSIÈRES

	600 x 400	GN1/1	GN2/1
	Réf.	Réf.	Réf.
6 niveaux	YCGE6	YCG1 /16	YCG2 /16
8 niveaux	YCGE8	YCG1 /18	YCG2 /18
16 niveaux	YCGE16	YCG1 / 116	YCG2 / 116
20 niveaux	YCGE20	YCG1 / 120	YCG2 / 120

ACCESSOIRES

Désignation	Réf.
Jeu de 4 roulettes inox ø 100	YJ4RI
Dessus inox 4 bords tombés P/GN1/1	YDI14B
Dessus inox 4 bords tombés P/GN2/1	YDI14BT
Socle bas pour roulettes à platine	YSBRP
Support inférieur 6 niveaux GN 1/1	YSI6N
Fermeture escamotable	YCGFE

1



CHARIOT DESSERT

- Construction inox 18/10, plateaux emboutis soudés sur tube inox \varnothing 25
- 4 roulettes \varnothing 125 insonorisées galva dont 2 avec freins et pare chocs

Dessin non contractuel

1

DESSERT ROULANTE STANDARD

	2 niveaux	3 niveaux
Dimensions	Réf.	Réf.
700 x 500	YDRS752	YDRS753
800 x 500	YDRS852	YDRS853
1000 x 500	YDRS1052	YDRS1053
800 x 600	YDRS862	YDRS863
900 x 600	YDRS962	YDRS963
1000 x 600	YDRS1062	YDRS1063

DESSERT ROULANTE RENFORCÉE

	2 niveaux	3 niveaux
Dimensions	Réf.	Réf.
1000 x 600	YDRR1062	YDRR1063
1100 x 700	YDRR1172	YDRR1173

DESSERT ROULANTE AVEC GALERIE

	2 niveaux	3 niveaux
Dimensions	Réf.	Réf.
1100 x 700 x 1030	YDRG1172	YDRG1173

OPTIONS

Désignation	Réf.
Galerie en fil inox 700 x 500	YG1
Galerie en fil inox 900 x 600	YG2
Galerie en fil inox 1100 x 700	YG3

CHARIOT STOCKAGE BAC GN1 / 1 VERTICAL / PLATE FORME / SOCLE ROULEUR

- Ossature tube inox 35x35
- 4 roulettes inox \varnothing 100
- Stockage vertical des bacs GN1/1 sur 2 niveaux et GN2/1 sur 1 niveau
- Barre anti-chute

Dessin non contractuel



1 CHARIOT STOCKAGE BAC GN1/1 VERTICAL		
Désignation	Dimensions	Réf.
Chariot de stockage	1000 x 560 x 1700	YCSB10
Chariot de stockage	1200 x 560 x 1700	YCSB12

2 CHARIOT PLATE-FORME

- Ossature tube inox 35x35
- 4 roulettes inox \varnothing 125
- Plateau plein ép. 15/10ème

Désignation	Dimensions	Réf.
Plate-forme barreaudée	1200 x 600 x 1000	YCPLB126
Plate-forme pleine	1200 x 600 x 1000	YCPLP126

3 SOCLE ROULEUR

Désignation	Dimensions	Réf.
Porte plateaux ABS	600 x 600	YSR55
Porte plateaux ABS + barre poussée	600 x 600	YSRB55
Socle rouleur inox	510 x 510	YSRI55
Socle rouleur inox	610 x 410	YSRI64

OPTIONS

Désignation	Réf.
Jeux de 4 roulettes inox \varnothing 80	YJ4RI80
Jeux de 4 roulettes inox \varnothing 100	YJ4RI
Jeux de 4 roulettes inox \varnothing 125	YJ4RI125
Barre de poussée	YBP

CHARIOT DE DÉBARRASSAGE

- Construction inox 18/10, tube carré 25x25
- Glissières en fil espacées de 125
- 4 roulettes ø 125 dont 2 à freins
- Convient pour toutes dimensions de plateau

Dessin non contractuel



1 CHARIOT À ASSIETTES		
Désignation		Réf.
Dim.950 x 400 x 750 - 200 assiettes avec grille anti-chute		YCHA200

OPTIONS		
Désignation		Réf.
Séparation fil inox (jeu de 2 grilles)		YCHS
Grille antichute		YCHGA
Housse pour chariot 200 assiettes		YCHH200

2 CHARIOT À PLATEAUX		
Désignation		Réf.
2 x 6 niveaux - 925 x 630 x 1050		YCD2X6
12 niveaux - 510 x 630 x 1780		YCD12
2 x 12 niveaux - 925 x 630 x 1780		YCD2X12
3 x 9 niveaux - 1340 x 630 x 1410		YCD3X9

OPTIONS JOUES LATÉRALES (LA PAIRE)		
Désignation		Réf.
6 niveaux		YJL6
9 niveaux		YJL9
12 niveaux		YJL12

3 CHARIOT PETIT DÉJEUNER


- Ossature tube. 2x7 glissières GN1/1
- 1 poignée manutention + 1 galerie anti-chute.

STANDARD		
Désignation	Dimensions	Réf.
Chariot petit déjeuner 1GN	400 x 620 x 1050	YCHPDS1
Chariot petit déjeuner 2GN	830 x 620 x 1050	YCHPDS2
LUXE		
Désignation	Dimensions	Réf.
Chariot petit déjeuner fermé 1GN		YCHPDL1
Chariot petit déjeuner fermé 2GN		YCHPDL2

CHARIOT DU CHEF / USTENSILES / CUVIER

- Ossature tube inox 30x30
- 4 roulettes inox ø 100
- Stockage vertical des bacs GN1/1 sur 2 niveaux et GN2/1 sur 1 niveau
- Barre anti-chute

Dessin non contractuel



1

CHARIOT DU CHEF

- Construction tube 30x30 soudé
- Glissières soudées avec butées 7 niveaux
- 4 roues pivotantes inox dont 2 à freins
- 4 butoirs
- Dessus polyéthylène ép. 25 mm
- 1 barre à crochets
- Support bac (bac non compris)

Désignation	Dimensions	Réf.
Chariot du chef	600 x 700 x 1650	YCDC

2

CHARIOT USTENSILES

- Construction tube 30x30
- Dessus recevant bac GN 1/1
- 1 barre à ustensiles
- 4 roues pivotantes inox dont 2 à freins
- 4 butoirs

Désignation	Dimensions	Réf.
Support ustensiles	570 x 395 x 1750	YCSU

3

CHARIOT CUVIER GN2/1

- Construction tube 30x30 soudé
- Encastrable

Désignation	Dimensions	Réf.
Cuvier GN encastrable	710 x 570 x 850	YCCM
Cuvier GN 1/1	570 x 365 x 850	YCU1/1

4

CHARIOT HANDICAPÉS

Désignation	Dimensions	Réf.
Chariot porte plateaux Handicapés	-	YCPH
Kit universel pour plateaux	-	YCPHK

CHAUD & FROID





57 Meuble étuve

58 Plaques chauffantes vitro



59 Meuble réfrigéré Table Top

59 Meuble réfrigéré sur mesure



MEUBLE ÉTUVE

- Construction inox 18/10 ép,10/10 et 15/10, angles caoutchouc, humidificateur
- Porte battante
- Options roulettes inox et galerie
- Angle intérieur rayonné (vertical)
- Chauffage ventilé
- Glissières amovibles


Dessin non contractuel

1 MEUBLE ÉTUVE VERTICAL		
Porte battante		
Désignation		Réf.
700 x 700 x 870 6 GN1/1 1500 W		YMEV161
700 x 700 x 870 6 GN2/1 1500 W		YMEV162
700 x 700 x 1030 8 GN1/1 1500 W		YMEV181
700 x 700 x 1030 8 GN2/1 1500 W		YMEV182
700 x 700 x 1350 12 GN1/1 2500 W		YMEV1121
700 x 700 x 1350 12 GN2/1 2500 W		YMEV1122
700 x 700 x 1670 16 GN1/1 3000 W		YMEV1161
700 x 700 x 1670 16 GN2/1 3000 W		YMEV1162
900 x 820 x 1030 8 GN 2/1 1500 W		YMEV281
900 x 820 x 1350 12 GN 2/1 2500 W		YMEV2121
900 x 820 x 1670 16 GN 2/1 3000 W		YMEV2161

2 MEUBLE ÉTUVE SUR PIEDS AVEC ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE		
Porte coulissante		
Désignation		Réf.
1000 x 700 x 900 (1500 W)		YMESP107
1200 x 700 x 900 (1500 W)		YMESP127
1400 x 700 x 900 (1500 W)		YMESP147
1600 x 700 x 900 (2500 W)		YMESP167
1800 x 700 x 900 (2500 W)		YMESP187
2000 x 700 x 900 (2500 W)		YMESP207
540 x 625 x 750 Mobile 1 porte 1500 W		YMESP546
690 x 670 x 700 Mobile à 3 tiroirs 1500 W		YME3T

3 ÉTUVE À CHARIOT À ASSIETTES		
Dimensions		Réf.
800 x 750 x 600		YMEC06

OPTIONS		
Désignation		Réf.
Galerie fil inox p/étuve vert. GN1/1		YMEG10
Galerie fil inox p/étuve vert. GN2/1		YMEG12
Support glissière GN1/1 5NIV		YSG1/1N5
Roulettes inox ø 100		YJ4R1100
Roulettes galva ø 100		YJ4RS
Serrure		YSER
Kit support glissière 2 x 5 GN 1/1		YKSG1/1



PLAQUES CHAUFFANTES VITRO

Dessin non contractuel

1 PLAQUE CUISSON VITROCÉRAMIQUE

- Caisson inox 18/10, épaisseur 15/10ème sur verin réglable
- Vitrage néocéram noir lisse, foyer radiant 230V
- Foyer radiant 2300W - 230V/50Hz
- Simerstat 20 à 400°C + voyant
- Tension de service : 400V50/3 N+T

Désignation	Dimensions	Puissance	Réf.
2 Foyers	400 x 650 x 330	4600 W	YBC088
2 Foyers	400 x 750 x 330	4600 W	YBC089
4 Foyers	800 x 650 x 330	9200 W	YBC090
4 Foyers	800 x 750 x 330	9200 W	YBC091

PLAQUE MAINTIEN TEMPÉRATURE

- Caisson inox 18/10, épaisseur 15/10ème
- Volume néocéram noir lisse, voyant, sur verins réglables
- Résistance électrique 600W - 230V/50hz
- Thermostat 0 à 120°C à bulbe d 6x110

Dimensions	Désignation	Puissance	Réf.
332 x 580 x 70	Plaque Eco	380 W	YEC090
657 x 580 x 70	Plaque Eco	760 W	YEC091

Dimensions	Puissance	Réf.
400 x 650 x 130	600 W	YBC092
400 x 750 x 130	600 W	YBC093
800 x 650 x 130	1200 W	YBC094
800 x 750 x 130	1200 W	YBC096

Dimensions	Désignation	Puissance	Réf.
Halogène pour plaque GN1/1	300 x 450	200 W	YME1/1
Halogène pour plaque GN2/1	600 x 450	300 W	YME2/1

4 OPTIONS

Module neutre

Dimensions	Réf.
400 x 650 x 200	YMN465
400 x 750 x 200	YMN475
800 x 650 x 200	YMN865
800 x 750 x 200	YMN875

5 PLAQUE MAINTIEN T° JAMBON/POULET


- Caisson inox 18/10, épaisseur 15/10ème
- Volume néocéram noir lisse, sur verins réglables
- Résistance 230V/50hz
- Halogène : 1 x 300W - 230V
- Thermostat 0 à 120°C à bulbe d 6x110

Dimensions	Réf.
800 x 650 x 330	YBC099
800 x 750 x 330	YBC098


6 OPTIONS

Module neutre avec tiroir


Dimensions	Réf.
800 x 650 x 200	YMNT865
800 x 750 x 200	YMNT875



1



2



MEUBLE FROID

- Construction inox 18/10 ép, 10/10 et 15/10
- Porte battante avec joint
- Équipé de groupe logé GAZ (R404A)
- Thermostat électronique Bouton M/A
- Evaporateur ventilé, T° 0°C / +10°C
- Bac évaporation des eaux de condensats

Dessin non contractuel

1 MEUBLE TABLE TOP (sans dessus)	
Dimensions	Réf.
400 x 700 x 900 GN 1/1	YMFTT1/1
800 x 700 x 900 GN 2/1	YMFTT2/1

OPTIONS		
Désignation	Dimensions	Réf.
Dessus ouvert pour un bac	400 x 700 x 30 GN 1/1	YTTDO4
Dessus plein	400 x 700 x 30 GN 1/1	YTTDP4
Dessus ouvert pour un bac	800 x 700 x 30 GN 2/1	YTTDO8
Dessus plein	800 x 700 x 30 GN 2/1	YTTDP8

2 MEUBLE RÉFRIGÉRÉ SUR MESURE	
-------------------------------	--

Nous consulter

AGENCEMENT




- 61 Étal poissons / podium marée
- 62 Matériel et accessoires
- 63 Boucherie, triperie
- 64 Modules fruits et légumes / rampe
- 65 Protection au sol

ÉTAL POISSONS / PODIUM MARÉE

- Pour étal poissons, construction inox 18/10, brossé isolation polyéthylène
- Piètement en tube \varnothing 60
- Réglable en hauteur et en inclinaison
- 2 roulettes à l'arrière, évacuation \varnothing 40
- Pour podium marée, construction inox 18/10, façade inox peinte
- EPOXY bleu 5002, évacuation centrale

Dessin non contractuel



1 ÉTAL POISSONS STANDARD		
Dimensions	Réf.	
1000 x 1000 x 850	YMP101	
1100 x 1100 x 850	YMP111	
1000 x 2000 x 850	YMP201	
1100 x 2100 x 850	YMP221	

2 ÉTAL POISSONS SUR MESURE

Toutes formes, toutes mesures : nous consulter

3 PODIUM MARÉE		
Dimensions	Réf.	
Podium marée 1100 x 1300 x 550	YPPM135	

4 PLAN INCLINÉ POUR PODIUM MARÉE		
Dimensions	Réf.	
1100 x 1300 x 300	YPPM133	
1100 x 1300 x 450	YPPM134	

5 PODIUM MAREE REGLABLE		
Dimensions	Réf.	
1100 x 1300 x 550/850	YPMN138	
2000 x 1000 x 550/850	YPMN218	

Nota : Semi-mobile et réglable en hauteur

MATÉRIEL ET ACCESSOIRES

MATÉRIEL ET ACCESSOIRES		
Désignation	Dimensions	Réf.
Lave botte auge	500 x 400 x 1060	YLBA1
Lave botte auge double	1000 x 400 x 1060	YLBA2
Boite à caviar	1240 x 500 x 260	YBC200
Boite à caviar	600 x 600 x 300	YBC300
Vitrine foie gras	1200 x 600 x 450	YVFG1200
Vitrine foie gras	1300 x 600 x 450	YVFG1300
Bac sauriserie	1250 x 450 x 30	YBS1245
Bac choucroute	800 x 600 x 30	YBC860
Bac choucroute	1000 x 600 x 30	YBC1060
Bac choucroute	1200 x 800 x 30	YBC1280
Palette polyéthylène	1200 x 800 x 191	YPP800
Palette polyéthylène	1200 x 1000 x 191	YPP1000
Chariot carcasse	1200 x 700 x 1800	YCC127
Chariot carcasse	1800 x 700 x 1800	YCC187
Rail carcasse	2 rail Long. 3000	YRC2/3
Rail carcasse	2 rail Long. 4000	YRC2/4
Support balance carcasse	Longueur 1000	YSBC10
Support jambon	600 x 300	YSJ6
Support sac surgelé	110 x 140	YSSS
Support pancartage surgelé	/ML	YSPS
Pelle à glace PVC	1060 x 350	YPAGA
Raclette PVC alimentaire	Longueur 700	YRS700
Séparation plexi linde	800 x 600	YSP8060
Support produit lessiviel	400 x 200 x 200	YSPL422
Porte étiquette inox	/ML	YPEI
Convoyeur à rouleaux	Longueur 1500	YCARI1500
Convoyeur à rouleaux	Longueur 3000	YCARI3000
Cendrier/poubelle inox	320 x 320 x 700	YCPI327
Poubelle informatique	400 x 400 x 720	YPI

BOUCHERIE, TRIPERIE

- Construction inox 18/10
- Pour gondole boucherie, bandeau de façade EPOXY rouge
- Étagère amovible et réglable
- Pour table triperie, étagère amovible, porte étiquette, bandeau façade rouge RAL3001

Dessin non contractuel



1 GONDOLE BOUCHERIE		
Dimensions	Réf.	
1000 x 800 x 2000	YGB100	
1210 x 800 x 2000	YGB120	
1410 x 800 x 2000	YGB140	
1000 x 930 x 2100	YGB101	
1210 x 930 x 2100	YGB121	
1410 x 930 x 2100	YGB141	
ACCESSOIRES		
Désignation	Réf.	
Cloison pleine 800	YGBCP	
Cloison ajourée 800	YGBCA	
Cloison pleine 930	YGBSP	
Cloison ajourée 930	YGBSA	
Étagère	YEGB	
2 TABLE TRIPERIE		
Dimensions	Réf.	
2 niveaux - 1200 x 900 x 600	YTT12	
2 niveaux - 1600 x 900 x 600	YTT16	
2 niveaux - 1800 x 900 x 600	YTT18	
2 niveaux - 1800 x 900 x 600 (TG)	YTTG18	
2 niveaux - 1900 x 900 x 600	YTT19	
2 niveaux - 2200 x 900 x 600	YTT22	
2 niveaux - 2400 x 900 x 600	YTT24	
Bandeau façade triperie/ML	YTT	
3 TABLE PODIUM		
Dimensions	Réf.	
1200 x 800 x 600	YTP128	
1400 x 800 x 600	YTP149	
1900 x 800 x 600	YTP199	
4 PRÉSENTOIR MURAL BOUCHERIE		
Dimensions	Réf.	
5 niveaux - 900 x 650 x 2330	YPMB95	
5 niveaux - 1250 x 650 x 2330	YPMB125	
5 niveaux - 1400 x 650 x 2330	YPMB145	
ACCESSOIRES		
Désignation	Réf.	
Cloison plexi 630 x 1640	YPMBC	
Bandeau support ardoise	YBSA	
5 PRÉSENTOIR MURAL TRIPERIE		
Dimensions	Réf.	
3 niveaux - 900 x 650 x 1100	YPMT93	
3 niveaux - 1250 x 650 x 1100	YPMT123	
3 niveaux - 1400 x 650 x 1100	YPMT143	
ACCESSOIRES		
Désignation	Réf.	
Cloison plexi 630 x 890	YPMTC	



MODULES FRUITS ET LÉGUMES / RAMPE

- Pour module fruits et légumes, construction inox 18/10, 2 roulettes à l'arrière ø 125
- Module fixe ou réglable
- Ossature tube inox 40x40. Lisse de présentation
- Pour rampe de circulation, construction en tube inox 18/10, ø 42,4x2 et tube entretoise, fixation invisible




Dessin non contractuel

1	MODULE FRUITS ET LEGUMES	
	Dimensions	Réf.
	1200 x 1500 x 1300 fixe	YFL1200
	1200 x 1500 x 1300 réglable	YFLR1200

2	RAMPE DE CIRCULATION	
	Dimensions	Réf.
	Hauteur 900/ML	YRC900

PROTECTION AU SOL

- Construction inox tube \varnothing 42,4x2
- Finition par crosse arrondie, fixation invisible par cheville chimique ou mécanique \varnothing 12 fournie
- Pour modèle à platine, tube \varnothing 42,4x2 ou 48,3x2



Dessin non contractuel

	Désignation	Réf.
1	Protection au sol : hauteur 200/ML \varnothing 42,4	YPS20
	Pied intermédiaire hauteur 200 \varnothing 42,4	YPI20
	Pied d'extrémité hauteur 200 \varnothing 42,4	YPE20
	Protection au sol : hauteur 350/ML \varnothing 42,4	YPS35
	Pied intermédiaire hauteur 350 \varnothing 42,4	YPI35
	Pied d'extrémité hauteur 350 \varnothing 42,4	YPE35
2	Protection au sol : 500 x 500 x 200 \varnothing 42,4	YPSA20
	Protection au sol : 500 x 500 x 350 \varnothing 42,4	YPSA35
3	Protection au sol : 200 x 200 \varnothing 42,4	YPARC20
	Protection au sol : 200 x 350 \varnothing 42,4	YPARC35
4	Protection d'angle inox hauteur 300 mm	YPACD300
	Protection d'angle inox hauteur 600 mm	YPACD600
5	Brillant hauteur 200 à platine /ML	YPPB
	Brossé hauteur 200 à platine /ML	YPPBR
6	Brillant hauteur 200 d'angle /ML	YPAPB
	Brossé hauteur 200 d'angle /ML	YPAPBR
7	Protection profil galva extrudé Hauteur 200	YPGE200
	Protection profil galva extrudé hauteur 350	YPGE350
	Protection profil inox extrudé hauteur 200	YPIE200
	Protection profil inox extrudé hauteur 350	YPIE350
	Protection U galva + profil galva Ht 350	YPUGPG
	Protection U galva + profil inox Ht 350	YPUGPI
8	Protection profil galva d'angle 90° 500 x 450	YPGA9055
	Protection profil inox d'angle 90° 500 x 500	YPIA9055
	Protection haute cave à vins	YPHCV600

CONDITIONS GÉNÉRALES

1/ Généralités

L'envoi de nos documentations et les remises de prix ne sont faits qu'à titre d'information et ne sauraient engager le constructeur qui se réserve la possibilité de modifier sa fabrication, sans avis préalable. Dans ce cas, il fournira le modèle ayant les caractéristiques les plus proches du marché ayant fait l'objet de l'offre ou de la demande.

2/ Commande

Toute commande ne deviendra définitive qu'après réception d'un document écrit. L'envoi d'une commande par l'acheteur implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente. Toutes clauses contraires figurant sur les documents de commande ou les conditions générales de l'acheteur ne nous sont opposables que si elles ont été acceptées par écrit. Nos prix peuvent être révisés à tout moment, entre la date de l'offre et celle de la commande, compte tenu des variations autorisées qui pourraient intervenir dans ce délai.

3/ Annulation

Aucune demande d'annulation ne sera prise en considération passé un délai de quatre jours suivant la réception du bon de commande.

4/ Expédition

Nos marchandises voyagent toujours, même en cas de franco de port ou de retour, aux risques et périls du client. Dans tous les cas, il appartient à l'acheteur de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, des recours contre le transporteur.

5/ Réclamations

Les réclamations ayant pour objet la quantité de marchandises ou les vices apparents, doivent être faites dans les sept jours suivant l'arrivée de la marchandise, à la destination indiquée dans le document d'expédition. En cas de vice caché, la réclamation doit être faite dans les trois jours suivant leur découverte.

Toute déclaration doit être accompagnée de l'avis d'expédition et d'une description détaillée et précise de l'état de l'emballage et du vice constaté et réclamé. Toute responsabilité du vendeur s'éteint si la marchandise a subi des dommages à la suite d'un stockage ou d'une manipulation défectueuse, ou si elle a fait l'objet de modification ou de réparation de la part de l'acheteur ou ses préposés, sans l'accord préalable écrit du vendeur. Si la réclamation est fondée et que le vendeur remplace la marchandise réclamée, les frais de transport tant de la marchandise restituée que celle livrée pour le remplacement et les risques et périls pendant le transport, seront à la charge de l'acheteur.

6/ Garantie

Notre matériel est garanti un an (à l'exception des équipements électriques et pièces à feu, 6 mois), à partir de la date de mise à disposition. La garantie est

limitée au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par nous, à l'exclusion de tout autre frais. Elle ne peut intervenir que pour le matériel ayant fait l'objet d'un usage normal. En cas d'application de cette garantie, nous créditions ou remplaçons à notre choix, le matériel qui nous aurait été renvoyé franco pour vérification. Les frais de port aller et retour étant à la charge du client. Aucune indemnité à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit ne peut nous être demandée.

7/ Emballage

Les emballages sont toujours dus par l'acheteur et ne sont pas repris, sauf stipulation contraire. En l'absence d'indication spéciale à ce sujet, l'emballage est préparé par nos soins au mieux des intérêts de l'acheteur.

8/ Paiement

Nos livraisons sont payables à trente jours fin de mois d'expédition, sauf accords particuliers, par traite acceptée. L'acheteur est tenu de retourner acceptés, dans un délai maximum de sept jours, les effets qui lui sont présentés. En cas de retard de paiement, les sommes dues portent de plein droit intérêts sur la base de la Banque de France sans qu'il soit besoin de faire une mise en demeure préalable.

9/ Juridiction

Pour toute contestation, quelle qu'en soit la nature ou la cause, l'attribution de compétence est faite au Tribunal de Commerce de Tours quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Il est expressément stipulé que toutes les clauses imprimées en marge ou dans le corps des lettres ou bons de commande de nos clients et contraires aux clauses ci-dessus ne pourront nous être opposées en l'absence d'un accord écrit et préalable. D'une manière générale, seuls nos écrits nous engagent. Toute commande emporte de plein droit de la part de l'acheteur son adhésion aux présentes conditions générales de vente.

10/ Réserves de propriétés

De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, étant précisé qu'aux termes de la présente clause, seule l'encaissement effectif des chèques et effets de commerce vaudra paiement.

IMPORTANT

Aucune commande ne pourra être prise en considération sans la réception préalable du versement d'acompte sauf accords particuliers.



SIÈGE SOCIAL

Z.I. de la Boitardière - 50, rue de la Girardière
BP 112 - 37401 AMBOISE Cedex
Tél. : 33 (0)2 47 23 45 45
Fax : 33 (0)2 47 23 45 40
E-mail : contact@yvelinox.com

AGENCE PARIS

18, rue du Paradis
78790 ARNOUVILLE-LES-MANTES
Tél. : 33 (0)1 30 93 95 00
Fax : 33 (0)1 30 93 95 65
E-mail : f.balbiani@yvelinox.com

WWW.YVELINOX.COM

SAS au capital de 172 000 €
Siret 398 048 033 00052
Code APE 2511 Z